

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3252**

(21) Numer zgłoszenia: **21363**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Głowica natrysku

(30) Pierwszeństwo:

22.09.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KLUDI-Armaturen Scheffer Vertriebs
und Verwaltungs oHG, Menden, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Katzer Dieter, Damme, (DE)

Głowica natrysku

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest głowica natrysku.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać głowicy natrysku, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia głowicę natrysku w widoku perspektywicznym, fig. 2 - głowicę natrysku w widoku z boku, fig. 3 - głowicę natrysku w widoku od przodu.

Głowica natrysku ma kształt dwóch, połączonych ze sobą pod kątem rozwartym, wydłużonych elementów walcowych. Krótszy element walcowy posiada na części powierzchni bocznej od strony wewnętrznej fragment o zarysie prostokątnym, wyposażony w otworki. Dłuższy element walcowy posiada na końcu odcinek

walcowy o mniejszej średnicy, posiadający na powierzchni obwodowej spiralny rowek.

Cechami istotnymi głowicy natrysku według wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt dwóch, połączonych ze sobą pod kątem rozwartym, wydłużonych elementów walcowych, przy czym krótszy element walcowy posiada na części powierzchni bocznej od strony wewnętrznej fragment o zarysie prostokątnym, wyposażony w otworki, natomiast dłuższy element walcowy posiada na końcu odcinek walcowy o mniejszej średnicy, posiadający na powierzchni obwodowej spiralny rowek - jak to uwidoczniło na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 3.




Fig.1




Fig.2



Fig.3