

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202158055 U

(45) 授权公告日 2012.03.07

(21) 申请号 201120269585.9

(22) 申请日 2011.07.20

(73) 专利权人 温永林

地址 264006 山东省烟台市开发区星海花园
12-1-15 号

(72) 发明人 温永林

(51) Int. Cl.

F16B 37/00 (2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种轴头螺母

(57) 摘要

一种轴头螺母，螺母体上端设有装饰环、内环，螺母体螺孔设有内螺纹，该一种轴头螺母能够满足部件配套及产品的功能要求。



1. 一种轴头螺母,其特征在于:螺母体上端设有装饰环、内环,螺母体螺孔设有内螺纹。

一种轴头螺母

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种开瓶器上用于与阶梯轴栓配套且外观设有装饰环的一种轴头螺母。

背景技术

[0002] 开瓶器上用于与阶梯轴栓配套且外观设有装饰环的部件不是通用部件，而是异型件，所以部件既要满足配套要求，又要结构简单、简捷实用、功能符合要求。

发明内容

[0003] 为了解决上述提出的问题，本实用新型提供一种轴头螺母，该一种轴头螺母能够满足部件配套及产品的功能要求。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的，一种轴头螺母，螺母体上端设有装饰环、内环，螺母体螺孔设有内螺纹，安装时将装饰环朝外，拧在配套的螺栓上即可。

[0005] 本实用新型的特点是，造型独特，浑然一体，拆装方便，美观实用。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0007] 图 2 为本实用新型的侧视图。

[0008] 图中：1、螺母体；2、装饰环；3、内环；4、内螺纹；5、螺孔。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对实用新型作进一步说明。

[0010] 在视图中，螺母体 1 上端设有装饰环 2、内环 3，螺母体 1 螺孔 5 设有内螺纹 4，安装时将装饰环 2 朝外，拧在配套的螺栓上即可。




图 1




图 2