

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61G 9/00 (2006.01)

A61F 5/455 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620081221.7

[45] 授权公告日 2007 年 2 月 21 日

[11] 授权公告号 CN 2870800Y

[22] 申请日 2006.2.23

[21] 申请号 200620081221.7

[73] 专利权人 李运智

地址 252600 山东省临清市健康街 306 号

共同专利权人 陈美璞 赵明星

[72] 设计人 李运智 陈美璞 赵明星


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

女性卧床病人计量接尿器

[57] 摘要

本实用新型由软体喇叭口(1)、缓冲柱(2)、引流管(3)、固定带(4)、计量筒(5)、推拉开关(6)组成,其特征在于:软体喇叭口(1)有一定弧度与女性会阴部相符,能与会阴部紧密相接且柔软,病人感觉舒适,尿液通过缓冲柱(2)、引流管(3)流入计量器(5),并通过推拉开关(6)排出。具有病人感觉舒适、避免尿液外溢、计量准确、对医护人员和环境无污染等优点。



-
1. 女性卧床病人计量接尿器，其特征在于：软体喇叭口有一定弧度与女性会阴部相符，软体喇叭口（1）由一定弧度的冲气胶圈支撑。
 2. 根据权利要求 1 所述的女性卧床病人计量接尿器，其特征在于：有缓冲柱（2）、计量筒（5）及推拉开关（6）。

女性卧床病人计量接尿器

技术领域 本实用新型涉及医疗器械领域，具体地说是一种协助卧床女性病人需准确计量尿液的一种容器。

背景技术 目前女性卧床病人计量尿液既不准确也容易尿湿床褥，为卧床女性病人接尿需垫一扁平的尿盆，一人不能独立完成，常需两人合作，既浪费护理人员人力，又因两人操作用力不协调擦伤病人皮肤，病人感觉不适，擦伤甚至诱发压疮，增加病人住院床日数，增加病人经济负担。

发明内容 本实用新型的目的是为了克服上述不足，提供一种既能够方便护理人员操作，又能避免对病人造成损伤且尿液计量准确的一种接尿器。

本实用新型的技术方案是：本实用新型由软体喇叭口、缓冲柱、引流管、计量筒、推拉开关、固定带组成，其特征在于：软体喇叭口有一定弧度与女性会阴部相符，能与会阴部紧密相接且柔软，病人感觉舒适，尿液通过缓冲柱、引流管流入计量筒，并通过推拉开关排出。

本实用新型具有如下优点：1. 女性卧床病人计量接尿器软体喇叭口有一定弧度与女性会阴部相似，且软病人感觉舒适。2. 缓冲柱可缓解尿液的压力使其顺利流入计量器，避免尿液外溢。3. 计量器计量准确，为临床治疗提供可靠的依据。4. 尿液通过推拉开关排出，对医护人员和环境无污染。

附图说明 附图为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式 女性卧床病人计量接尿器由软体喇叭口（1）、缓冲柱（2）、引流管（3）、固定带（4）、计量筒（5）、推拉开关（6）组成，软体喇叭口（1）由一定弧度的冲气胶圈支撑，能与病人皮肤紧密接触，使病人的尿液通过缓冲柱（2）、引流管（3）流入计量器（5），最后通过推拉开关（6）排出。

