(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201775421 U
(45)授权公告日 2011.03.30

(21)申请号 201020241573.0

(22)申请日 2010.06.30

(73)专利权人 无锡艾科瑞思产品设计与研究有限公司
地址 214072 江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 B 幢 802-3

(72)发明人 钱汝文 王晓东 赵春城 单金莲 姜杰

(51)Int.Cl.
A47G 21/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种弯折筷子

(57)摘要

本实用新型涉及一种筷子，特别涉及一种具有使用卫生，弯折易放置的筷子。该筷子不仅设计简单，而且能方便的解决进餐中放置筷子的问题。在筷子前端夹菜部分与后端手持筷子部分之间，形成具有弧度的拱形结构。可以在享受进餐的随意氛围的同时，有效的避免筷子夹菜部分被污染，且此种筷子制作工艺简单，使用方便。



CN 201775421 U

1. 一种弯折筷子，其特征是：在筷子前端夹菜部分与后端手持筷子部分之间，形成具有弧度的拱形结构。

一种弯折筷子

[0001] 技术领域

[0002] 本发明涉及一种筷子，特别涉及一种具有使用卫生，弯折易放置的筷子。

背景技术

[0003] 众所周知，筷子是中国人主要的用餐工具，人们通过手指操作夹取食物。但是人们在实际生活的进食习惯中，由于经常要与同进餐的人进行交流或者休息，往往把筷子随意的放在餐桌上或搁置在进餐器具边缘时由于筷子的脱滑跌落，造成筷子夹菜部分的污染，极不卫生。

发明内容

[0004] 为了克服进餐过程中随意放置筷子造成筷子夹菜部分的污染及不易搁置在进餐器具边缘的问题，本实用新型提供一种弯折的筷子，该筷子不仅设计简单，而且能方便的解决进餐中放置筷子的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在筷子前端夹菜部分与后端手持筷子部分之间，形成具有弧度的拱形结构。

[0006] 本实用新型的有益效果是：可以在享受进餐的随意氛围的同时，有效的避免筷子夹菜部分被污染，且此种筷子制作工艺简单，使用方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的外观示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图，进一步说明本实用新型的具体实施方式：

[0009] 如图 1，一种弯折筷子主要结构特征在于其前端夹菜部分与后端手持筷子部分之间，形成具有弧度的拱形结构。

[0010] 本实用新型使用方法是，在搁置此种筷子时，将其弯折部分向下，即可实现筷子夹菜部分与进餐桌面之间的隔离，有效防止了筷子的污染。




图 1