

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19590**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20450**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2012**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19590

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z metalu oraz ze szkła, korzystnie ze stopu typu „znal” stanowiący wyposażenie elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w strukturze i materiale jego górnej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku z góry.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny korpus metalowy, utworzony z dwóch elementów walcowych o zróżnicowanych ich średnicach i wysokościach, połączonych ze sobą elementem w kształcie odwróconego stożka ściętego, przy czym korpus ten w widoku z góry na swym obwodzie zewnętrznym ma kształt okrągłej ramki, wewnątrz której w jego wydrążeniu umieszczona jest okrągła szklana wkładka o strukturze wewnętrznej utworzonej z trzech koncentrycznie usytuowanych względem siebie i osi głównej tego uchwytu pierścieni o zróżnicowanych ich szerokościach, na których powierzchniach rozmieszczone są symetrycznie figury trójkątne, przylegające do siebie, z kolei w czole dolnego elementu walcowego o mniejszej średnicy stanowiącego stopkę tego uchwytu wykonany jest w osi symetrii tego uchwytu nagwintowany otwór montażowy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 4, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny korpus, utworzony z dwóch elementów walcowych o zróżnicowanych ich średnicach i wysokościach, połączonych ze sobą elementem w kształcie odwróconego stożka ściętego, przy czym korpus ten w widoku z góry na swym obwodzie zewnętrznym ma kształt okrągłej ramki, wewnątrz której w jego wydrążeniu umieszczona jest okrągła wkładka o strukturze wewnętrznej utworzonej z trzech koncentrycznie usytuowanych względem siebie i osi głównej tego uchwytu pierścieni o zróżnicowanych ich szerokościach, na których powierzchniach rozmieszczone są symetrycznie figury trójkątne, przylegające do siebie, a ponadto
- w czole dolnego elementu walcowego o mniejszej średnicy stanowiącego stopkę tego uchwytu wykonany jest w osi symetrii tego uchwytu nagwintowany otwór montażowy.

Ilustracja wzoru



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

