



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102205006 A

(43) 申请公布日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201110119002. 9

(22) 申请日 2011. 05. 10

(71) 申请人 蒋保珍

地址 252300 山东省聊城市阳谷县南环路
318 号 4 号楼五单元 102 室

(72) 发明人 蒋保珍

(51) Int. Cl.

A61K 36/87(2006. 01)

A61P 19/08(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

A61K 33/10(2006. 01)

A61K 33/24(2006. 01)

A61K 33/28(2006. 01)

A61K 33/30(2006. 01)

A61K 33/36(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗骨髓炎症的外用药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗骨髓炎症的外用药物,它是由以下中药原料按重量份计组成的,紫花地丁 15、三桠苦 15、粤蛇葡萄 10、木芙蓉 10、雾水葛 10、人参 9、制炉甘石 10、制乳香 6、制砒霜 6、麝香 1、冰片 2、雄黄 5、密陀僧 6、轻粉 5、钟乳石 10。本发明具有使用方便,疗效快,治愈率高,无并发症,不易复发,成本低,有效率 95%,治愈率 90%。

1. 一种治疗骨髓炎症的外用药物,其特征在于:它是由以下中药原料组成的,紫花地丁 15、三桠苦 15、粤蛇葡萄 10、木芙蓉 10、雾水葛 10、人参 9、制炉甘石 10、制乳香 6、制砒霜 6、麝香 1、冰片 2、雄黄 5、密陀憎 6、轻粉 5、钟乳石 10。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗骨髓炎症的外用药物,其特征在于:它的制备方法是,首先将麝香 1、冰片 2 共研极细粉备用;然后,将砒霜 6 在铁锅内煅红,俟青烟尽,白烟出,停火俟凉取出研极细粉备用;将紫花地丁 15、三桠苦 15、粤蛇葡萄 10、木芙蓉 10、雾水葛 10、人参 9、制炉甘石 10、制乳香 6、雄黄 5、密陀憎 6、轻粉 5、钟乳石 10 共粉碎过 300 目筛,立即将麝香 1、冰片 2 共研的细极粉和煅好的砒霜经研成的极细粉倒在紫花地丁 15、三桠苦 15、粤蛇葡萄 10、木芙蓉 10、雾水葛 10、人参 9、制炉甘石 10、制乳香 6、制砒霜 6、雄黄 5、密陀憎 6、轻粉 5、钟乳石 10 共粉碎过 300 目筛的药粉中充分搅拌使之混合均匀收瓶备用。

一种治疗骨髓炎症的外用药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明药物属纯中药技术领域,具体的说是一种治疗骨髓炎症的外用药物及其制备方法。

背景技术

[0002] 骨髓炎一症,现代医学是指由细菌感染骨髓,骨皮质和骨膜而引起的炎症。中医认为,多由疔疮走黄,热毒内陷深窜入里,留于筋骨,经脉被阻,气血不和,而继发本病;或有急性发作史、或有开放性骨折史,骨络受伤,加外感受毒邪,瘀血化热,凝滞筋骨而发。骨髓炎中医叫“附骨疽”又名“多骨疽”、“朽骨疽”、“股胫疽”、“咬股疽”、“庇疽”等。现代医学采取抗菌消炎,如用青霉素、红霉素等并加输液治疗本病,副作用极大,治疗时间长,治愈率低,有的采取手术疗法,给病人带来精神上以及经济负担。国家专利局在2001年1月17号公开的申请号“00105762.6”,发明名称,“一种治疗骨髓炎的药物及其制造方法”,存在治愈慢,治愈率低,其治疗效果不理想。目前,中医多采用金黄膏(医宗金鉴),生肌散(外伤科学,广东中医学院)外治,治愈率低,效果极不理想。

发明内容

[0003] 中医理论认为,骨髓炎多由疔疮走黄,热毒内陷深窜入里,留于筋骨,经脉被阻,气血不和,而继发本病;或有急性发作史、或有开放性骨折史,骨络受伤,加外感受毒邪,瘀血化热,凝滞筋骨而发,应以解毒排脓祛腐、收湿生肌为治则,故能迅速治愈骨髓炎症。

[0004] 本发明的目的就是提供一种治疗骨髓炎症使用方便,成本低,疗效快,无并发症,不易复发,效果好,治愈率高的纯中药药物。

[0005] 本发明的技术方案是这样实现的,一种治疗骨髓炎症的外用药物,其特征在于:它是由以下中药原料组成的,紫花地丁15、三桠苦15、粤蛇葡萄10、木芙蓉10、雾水葛10、人参9、制炉甘石10、制乳香6、制砒霜6、麝香1、冰片2、雄黄5、密陀僧6、轻粉5、钟乳石10。

[0006] 本发明的一种治疗骨髓炎症的外用药物,其特征在于:它的制备方法是,首先将麝香1、冰片2共研极细粉备用;然后,将砒霜6在铁锅内煅红,俟青烟尽,白烟出,停火俟凉取出研极细粉备用;将紫花地丁15、三桠苦15、粤蛇葡萄10、木芙蓉10、雾水葛10、人参9、制炉甘石10、制乳香6、雄黄5、密陀僧6、轻粉5、钟乳石10共粉碎过300目筛,立即将麝香1、冰片2共研的细极粉和煅好的砒霜经研成的极细粉倒在紫花地丁15、三桠苦15、粤蛇葡萄10、木芙蓉10、雾水葛10、人参9、制炉甘石10、制乳香6、制砒霜6、雄黄5、密陀僧6、轻粉5、钟乳石10共粉碎过300目筛的药粉中充分搅拌使之混合均匀收瓶备用。

[0007] 以上中草药原料均在北京同仁堂药房购买。

[0008] 用法:每次0.5-1克撒疮面上,每二日换一次药。

[0009] 治疗疗程:15-30天为一个疗程,轻者一个疗程可治愈,重者,2-5个疗程可治愈。

[0010] 治疗效果:有效率95%,治愈率90%

[0011] 本发明的药物机理如下:

[0012] 紫花地丁：味苦、辛，性寒。入心、肝经。具有清热解毒，消痈肿功能。参考《中医方药学，广东中医学院编，广东人民出版社 1973 年 6 月第 1 版，1973 年 6 月第 1 次印刷，见 165 页》。

[0013] 三桠苦：味苦，性寒。气香。具有清热泻火，行气止痛，燥湿止痒功能。（同上，见 144-145 页）

[0014] 粤蛇葡萄：味涩、性寒。具有清热解毒，清热利湿功能。（同上，见 186 页）

[0015] 木芙蓉：味辛，性凉。具有清热解毒，排脓生肌，止痛功能。（同上，见 756-757 页）

[0016] 雾水葛：味甘、淡，性凉。具有排脓拔毒，清热祛湿功能。（同上，见 762 页）

[0017] 人参：味甘、微苦，性微温。入脾肺经。具有大补元气，补肺益气，益阴生津功能。（同上，见 594-595 页）

[0018] 制炉甘石：味甘、性平。入胃经。具有明目祛翳，收湿生肌功能。（同上，见 752 页）

[0019] 制乳香：味苦、辛，性温。气香。入心、肝、脾经。具有活血行气，舒筋活络止痛，消肿生肌功能。（同上，见 546 页）

[0020] 制砒霜：味辛、酸，性热。有大毒。入肺经。具有蚀疮祛腐，化痰平喘功能。（同上，见 746 页）

[0021] 麝香：味辛，性温。入心、脾经。具有芳香宣窍，活血散瘀，催产下死胎功能。（同上，见 718 页）

[0022] 冰片：味辛、苦、性凉。入心、脾、肺经。具有芳香宣窍，清热止痛功能。（同上，见 719 页）

[0023] 雄黄：味辛，性温。有毒。入肝、胃经。具有解毒杀虫功能。（同上，见 744 页）

[0024] 轻粉：味辛，性寒。有毒。入肾、大肠、膀胱经。外用具有攻毒杀虫，内服具有逐水通便功能。（同上，见 747 页）

[0025] 钟乳石：味甘，性温。入肺、肾经。具有温肺，壮阳，下乳功能。参考，《简明中医辞典》，《中医辞典》编辑委员会，人民卫生出版社，1980 年 3 月第 1 版第 2 次印刷，见 648 页）

[0026] 密陀僧：味咸、辛，性平。有毒。入肝、脾经。具有燥湿，杀虫，敛疮，坠痰镇惊功能。（同上，见 825 页）

[0027] 按，方中选用紫花地丁、三桠苦、奥蛇葡萄清热解毒、解毒排脓为主；木芙蓉、雾水葛、人参、制炉甘石、制乳香排脓拔毒，收湿生肌为臣；制砒霜、麝香、冰片、雄黄、密陀僧、轻粉蚀疮祛腐、解毒防腐，解毒杀虫为佐使；用钟乳石温经助阳疗阴疮。诸药相合，相得益彰，具有解毒排脓祛腐、收湿生肌之功能，使毒消脓祛，骨长肌生，骨髓炎症痊愈。

[0028] 本发明的功效：解毒排脓祛腐、收湿生肌。

[0029] 本发明主治：骨髓炎症：包括慢性骨髓炎，化脓性骨髓炎等。

[0030] 适应症：本发明适用于疮走黄，热毒内陷深窜入里，留于筋骨和因开放性骨折，骨骼受伤，加外感受毒邪，瘀血化热，凝滞筋骨所致的慢性骨髓炎，化脓性骨髓炎。症见：有脓淋漓不尽，有腐肉，骨胀明显，甚者有死骨，不收口有瘻管，疼痛，舌苔黄腻、脉弦、滑、数。白血细胞总数及中性均增高。

具体实施方式：

[0031] 为进一步表明本发明药物的疗效，举例说明。

[0032] 实施例：取紫花地丁 15、三桠苦 15、粤蛇葡萄 10、木芙蓉 10、雾水葛 10、人参 9、制炉甘石 10、制乳香 6、制砒霜 6、麝香 1、冰片 2、雄黄 5、密陀僧 6、轻粉 5、钟乳石 10。

[0033] 本发明的一种治疗骨髓炎症的外用药物，其特征在于：它的制备方法是，首先将麝香 1、冰片 2 共研极细粉备用；然后，将砒霜 6 在铁锅内煨红，俟青烟尽，白烟出，停火俟凉取出研极细粉备用；将紫花地丁 15、三桠苦 15、粤蛇葡萄 10、木芙蓉 10、雾水葛 10、人参 9、制炉甘石 10、制乳香 6、雄黄 5、密陀僧 6、轻粉 5、钟乳石 10 共粉碎过 300 目筛，立即将麝香 1、冰片 2 共研的极细粉和煨好的砒霜经研成的极细粉倒在紫花地丁 15、三桠苦 15、粤蛇葡萄 10、木芙蓉 10、雾水葛 10、人参 9、制炉甘石 10、制乳香 6、制砒霜 6、雄黄 5、密陀僧 6、轻粉 5、钟乳石 10 共粉碎过 300 目筛的药粉中充分搅拌使之混合均匀收瓶备用。

[0034] 以上中草药原料均在北京同仁堂药房购买。

[0035] 用法：每次 0.5-1 克撒疮面上，每二日换一次药。

[0036] 治疗疗程：15-30 天为一个疗程，轻者一个疗程可治愈，重者，2-5 个疗程可治愈。

[0037] 治疗效果：有效率 95%，治愈率 90%

[0038] 本发明药物与西医采取抗菌消炎，如用青霉素、红霉素等并加输液治疗骨髓炎和中医用中药膏、散剂，如金黄膏（医宗金鉴），生肌散（外伤科学，广东中医学院）外治骨髓炎相比，具有使用方便，疗效快，治愈率高，无并发症，不易复发，成本低等优点。

[0039] 取治疗的 300 例，分甲、乙两组，甲组治疗 150 例；乙组治疗 150 例；甲组用青霉素、红霉素等并加输液再外用金黄膏，生肌散治疗；乙组用本发明药物治疗，皆以症状脓淋漓不尽，有腐肉，骨胀明显，甚者有死骨，不收口有瘻管，疼痛，舌苔黄腻、脉弦、滑、数。白血细胞总数及中性均增高减轻为有效；皆以症状脓淋漓不尽，有腐肉，骨胀明显，甚者有死骨，不收口有瘻管，疼痛，舌苔黄腻、脉弦、滑、数。白血细胞总数及中性均增高完全消失为痊愈；治疗结果显示，甲组治疗的 150 例，有效 110 例，治愈 90 例，无效 40 例，有效率 73%，治愈率 60%；乙组治疗的 150 例，有效 148 例，治愈 135 例，无效 2 例，有效率 98%，治愈率 90%。

[0040] 本发明的药物治疗骨髓炎的效果优于青霉素、红霉素等并加输液再外用金黄膏，生肌散治疗的效果，值得推广。

[0041] 举例：阳谷县寿张镇蒋海村蒋 XX，男，现年 45 岁，2005 年 8 月 15 号来所就诊，自述，与 2004 年 3 月份腿骨折，皮肉都没破，也没出血，随到阳谷县第二人民医院经摄片诊断为“左胫骨横断性骨折”，随采取手术并固定好，三个月后，周围红肿，有脓，又到阳谷县第二人民医院检查，被诊断为“左胫骨慢性骨髓炎”，一年多来，中西药都用过，到过聊城、山西，但是，就是治不好，故来诊。症见：左小腿中上 1/3 创面约 1.5×3cm，胫骨外露约 1×1.8cm。有脓性分泌物附着，局部皮肤红，用手摸疮面皮温高，皮肤弹性差，创面周围压痛明显，膝关节活动受限，精神尚可，食欲正常，舌苔微黄，脉细，临床诊断为“左胫骨慢性骨髓炎”，嘱其停药和外用一切药物，改用本发明药物，每次用 0.5-1 克撒疮面上，每 2 日换一次药，用药 10 天后，创面周围红肿明显好转，胫骨炎症处脓性分泌物减少，继续按每次用 0.5-1 克撒疮面上，每 2 日换一次药，用药 30 天，创面周围红肿已完全消失，胫骨炎症处已没有脓性分泌物，周围皮肤已不红肿，弹性已恢复正常，继续按每次用 0.5-1 克撒疮面上，每 3 日换一次药，用药 30 天，创面周围红肿已完全消失，胫骨炎症处已有新骨长出，周围已长出新肉芽，继续按每次用 0.5-1 克撒疮面上，每 3 日换一次药，用药 10 天，胫骨炎症处已完全好，周围创面已完全愈合，走路已恢复正常。随访至今未复发。