



(21) 申请号 202221015872.1

(22) 申请日 2022.04.24

(73) 专利权人 冯婷

地址 629000 四川省遂宁市安居区玉丰镇
玉环路109号

(72) 发明人 冯婷

(74) 专利代理机构 北京正华智诚专利代理事务
所(普通合伙) 11870

专利代理师 陈航

(51) Int. Cl.

A61B 17/132 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种腋臭微创手术术后用止血纱包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种腋臭微创手术术后用止血纱包,包括第一固定绑带、止血纱包主体、第二固定绑带以及第三固定绑带,所述止血纱包主体的外部设有第一固定绑带,所述第一固定绑带的两侧设有第一调节绳,所述第一固定绑带的外部开设固定扣槽,所述第一调节绳的外部设有固定钮扣,所述固定钮扣通过扣接的方式连接在固定扣槽的内部。通过设置有的第一固定绑带,将止血纱包主体放置在患者的腋下,将第一固定绑带绑定在患者的胸前,针对止血纱包主体的位置进行固定,其患者胸部的宽度均不同,该第一调节带可进行调节,将调节至合适的位置后,可将固定钮扣固定在固定扣槽的内部,使得在针对止血纱包主体进行使用时,使用时非常的便捷。



1. 一种腋臭微创手术术后用止血纱包, 其特征在于: 包括第一固定绑带(1)、止血纱包主体(2)、第二固定绑带(3)以及第三固定绑带(4), 所述止血纱包主体(2)的外部设有第一固定绑带(1), 所述第一固定绑带(1)的两侧设有第一调节绳(5), 所述第一固定绑带(1)的外部开设固定扣槽(8), 所述第一调节绳(5)的外部设有固定钮扣(9), 所述固定钮扣(9)通过扣接的方式连接在固定扣槽(8)的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种腋臭微创手术术后用止血纱包, 其特征在于: 所述止血纱包主体(2)的外部设有魔术贴勾面(11), 所述第一固定绑带(1)的背部设有魔术贴绒面(12), 所述魔术贴勾面(11)和魔术贴绒面(12)通过粘接的方式相连接。

3. 根据权利要求1所述的一种腋臭微创手术术后用止血纱包, 其特征在于: 所述第一固定绑带(1)的顶部分别设有第二固定绑带(3)和第三固定绑带(4), 所述第二固定绑带(3)的外部设有第二调节绳(6), 所述第三固定绑带(4)的外部设有第三调节绳(7)。

4. 根据权利要求3所述的一种腋臭微创手术术后用止血纱包, 其特征在于: 所述第二固定绑带(3)和第三固定绑带(4)的外部设有固定钮扣(9), 所述第二调节绳(6)和第三调节绳(7)的外部开设固定扣槽(8), 所述固定钮扣(9)通过扣接的方式连接在固定扣槽(8)的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种腋臭微创手术术后用止血纱包, 其特征在于: 所述止血纱包主体(2)的内部设有止血棉(10), 所述止血棉(10)呈平均分布形式。

一种腋臭微创手术术后用止血纱包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及腋臭微创手术技术领域，具体为一种腋臭微创手术术后用止血纱包。

背景技术

[0002] 腋臭属于臭汗症的一种，是腋下大汗腺分泌物中的有机物被细菌分解，产生不饱和脂肪酸所致的一种特殊的难闻气味。目前，微创手术是治疗腋臭的主要方法，术后切口瘢痕小。

[0003] 现市面上的腋臭微创手术术后用止血纱包在使用时大多数都是存在以下问题：

[0004] 1. 传统的在针对该腋臭微创手术术后用止血纱包进行使用时，小切口微创手术已经逐步取代了传统的梭形皮肤切除术，但微创手术中需要对整个腋部大汗腺进行清除需要将止血纱包与病人的伤口接触，随着使用时间不断的增加，会出现松动的现象，从而不利于病人伤口的痊愈，应用时较为麻烦；

[0005] 2. 传统的在针对该腋臭微创手术术后用止血纱包进行使用时，在术后，因伤口较小，传统的纱布或止血带止血效果不佳，同时因病患日常活动造成的伤口流血会经常需要更换纱布，使病人及医护人员都多有不便，使用时非常的不便捷。

实用新型内容

[0006] (一)解决的技术问题

[0007] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种腋臭微创手术术后用止血纱包，解决了现有传统的在针对该腋臭微创手术术后用止血纱包进行使用时，小切口微创手术已经逐步取代了传统的梭形皮肤切除术，但微创手术中需要对整个腋部大汗腺进行清除需要将止血纱包与病人的伤口接触，随着使用时间不断的增加，会出现松动的现象，从而不利于病人伤口的痊愈，应用时较为麻烦；传统的在针对该腋臭微创手术术后用止血纱包进行使用时，在术后，因伤口较小，传统的纱布或止血带止血效果不佳，同时因病患日常活动造成的伤口流血会经常需要更换纱布，使病人及医护人员都多有不便，使用时非常的不便捷的问题。

[0008] (二)技术方案

[0009] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种腋臭微创手术术后用止血纱包，包括第一固定绑带、止血纱包主体、第二固定绑带以及第三固定绑带，所述止血纱包主体的外部设有第一固定绑带，所述第一固定绑带的两侧设有第一调节绳，所述第一固定绑带的外部开设固定扣槽，所述第一调节绳的外部设有固定钮扣，所述固定钮扣通过扣接的方式连接在固定扣槽的内部。

[0010] 优选的，所述止血纱包主体的外部设有魔术贴勾面，所述第一固定绑带的背部设有魔术贴绒面，所述魔术贴勾面和魔术贴绒面通过粘接的方式相连接。

[0011] 优选的，所述第一固定绑带的顶部分别设有第二固定绑带和第三固定绑带，所述

第二固定绑带的外部设有第二调节绳,所述第三固定绑带的外部设有第三调节绳。

[0012] 优选的,所述第二固定绑带和第三固定绑带的外部设有固定钮扣,所述第二调节绳和第三调节绳的外部开设固定扣槽,所述固定钮扣通过扣接的方式连接在固定扣槽的内部。

[0013] 优选的,所述止血纱包主体的内部设有止血棉,所述止血棉呈平均分布形式。

[0014] (三)有益效果

[0015] 本实用新型提供了一种腋臭微创手术术后用止血纱包。具备以下有益效果:

[0016] (1)、该腋臭微创手术术后用止血纱包,通过设有的第一固定绑带,针对该止血纱包主体进行使用时,可将止血纱包主体放置在患者的腋下,将第一固定绑带绑定在患者的胸前,针对止血纱包主体的位置进行固定,其患者胸部的宽度均不同,该第一调节带可进行调节,将调节至合适的位置后,可将固定钮扣固定在固定扣槽的内部,使得在针对止血纱包主体进行使用时,能够更加的稳定,使用时非常的便捷;

[0017] (2)、该腋臭微创手术术后用止血纱包,通过设有的止血棉,该止血纱包主体呈蘑菇形状,其内部填充了较多的止血棉,当止血棉纱包放置在患者的腋下时,可通过按压的方式,对患者的伤口进行加压止血,让皮瓣和皮下组织贴合更好,能有效的提高止血效率和术后伤口的愈合,缩小伤疤大小,应用时较为便捷。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型整体的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型止血纱包主体内部整体的结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型第一固定绑带背部整体的结构示意图。

[0021] 图中,1、第一固定绑带;2、止血纱包主体;3、第二固定绑带;4、第三固定绑带;5、第一调节绳;6、第二调节绳;7、第三调节绳;8、固定扣槽;9、固定钮扣;10、止血棉;11、魔术贴勾面;12、魔术贴绒面。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3,本实用新型实施例提供一种技术方案:一种腋臭微创手术术后用止血纱包,包括第一固定绑带1、止血纱包主体2、第二固定绑带3以及第三固定绑带4,所述止血纱包主体2的外部设有第一固定绑带1,所述第一固定绑带1的两侧设有第一调节绳5,所述第一固定绑带1的外部开设固定扣槽8,所述第一调节绳5的外部设有固定钮扣9,所述固定钮扣9通过扣接的方式连接在固定扣槽8的内部;

[0024] 其中针对该止血纱包主体2进行使用时,可将止血纱包主体2放置在患者的腋下,将第一固定绑带1绑定在患者的胸前,针对止血纱包主体2的位置进行固定,其患者胸部的宽度均不同,该第一调节带可进行调节,将调节至合适的位置后,可将固定钮扣9固定在固定扣槽8的内部,使得在针对止血纱包主体2进行使用时,能够更加的稳定。

[0025] 所述止血纱包主体2的外部设有魔术贴勾面11,所述第一固定绑带1的背部设有魔术贴绒面12,所述魔术贴勾面11和魔术贴绒面12通过粘接的方式相连接,该止血纱包主体2呈蘑菇形状,利用魔术贴勾面11与魔术贴绒面12的分离,可方便对止血纱包主体2进行更换。

[0026] 所述第一固定绑带1的顶部分别设有第二固定绑带3和第三固定绑带4,所述第二固定绑带3的外部设有第二调节绳6,所述第三固定绑带4的外部设有第三调节绳7,该第二固定绑带3可绑定在患者的肩部,第三固定绑带4可固定在患者的斜肩部,多重的固定,从而提升使用时的稳定性。

[0027] 所述第二固定绑带3和第三固定绑带4的外部设有固定钮扣9,所述第二调节绳6和第三调节绳7的外部开设固定扣槽8,所述固定钮扣9通过扣接的方式连接在固定扣槽8的内部,患者肩部的宽度均不同,将固定钮扣9固定在固定扣槽8的内部,可自行的进行调节。

[0028] 所述止血纱包主体2的内部设有止血棉10,所述止血棉10呈平均分布形式,其内部填充了较多的止血棉10,当止血棉10纱包放置在患者的腋下时,可通过按压的方式,对患者的伤口进行加压止血,让皮瓣和皮下组织贴合更好,能有效的提高止血效率和术后伤口的愈合,缩小伤疤大小。

[0029] 工作原理:在使用该腋臭微创手术术后用止血纱包时,首先可将止血纱包主体2放置在患者的腋下,然后将第一固定绑带1绑定在患者的胸部,将第二固定绑带3绑定在患者的肩部,将第三固定绑带4绑定在患者的斜肩部,可根据患者胸部的宽度和肩部的宽度,将第一调节绳5、第二调节绳6和第三调节绳7进行调节,将固定钮扣9扣接在固定扣槽8的内部,即可对第一调节绳5、第二调节绳6和第三调节绳7所调节的位置进行固定,从而将在回血纱包主体固定在患者的腋下,止血纱包主体2呈蘑菇形状,其内部填充了较多的止血棉10,当止血棉10纱包放置在患者的腋下时,可通过按压的方式,对患者的伤口进行加压止血,让皮瓣和皮下组织贴合更好,能有效的提高止血效率和术后伤口的愈合,缩小伤疤大小,随着使用时间不断的增加,可将魔术贴勾面11与魔术贴绒面12分离,可对止血纱包主体2进行更换,使用时非常的便捷。

[0030] 本实用新型的1第一固定绑带;2止血纱包主体;3第二固定绑带;4第三固定绑带;5第一调节绳;6第二调节绳;7第三调节绳;8固定扣槽;9固定钮扣;10止血棉;11魔术贴勾面;12魔术贴绒面,部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,本实用新型解决的问题是传统的在针对该腋臭微创手术术后用止血纱包进行使用时,小切口微创手术已经逐步取代了传统的梭形皮肤切除术,但微创手术中需要对整个腋部大汗腺进行清除需要将止血纱包与病人的伤口接触,随着使用时间不断的增加,会出现松动的现象,从而不利于病人伤口的痊愈,应用时较为麻烦;传统的在针对该腋臭微创手术术后用止血纱包进行使用时,在术后,因伤口较小,传统的纱布或止血带止血效果不佳,同时因病患日常活动造成的伤口流血会经常需要更换纱布,使病人及医护人员都多有不便,使用时非常的不便捷的问题,本实用新型通过上述部件的互相组合其患者胸部的宽度均不同,该第一调节带可进行调节,将调节至合适的位置后,可将固定钮扣9固定在固定扣槽8的内部,使得在针对止血纱包主体2进行使用时,能够更加的稳定,该止血纱包主体2呈蘑菇形状,其内部填充了较多的止血棉10,当止血棉10纱包放置在患者的腋下时,可通过按压的方式,对患者的伤口进行加压止血,让皮

瓣和皮下组织贴合更好,能有效的提高止血效率和术后伤口的愈合,缩小伤疤大小。

[0031] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0032] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3