

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.353**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **18530**

(22) Data zgłoszenia: **12.08.1999**

(54)

Uchwyt na butelkę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Hyla Grzegorz, Kęty, (PL);
Mokwa Krzysztof, Kęty, (PL);
Swakoń Krzysztof, Kęty, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Hyla Grzegorz, Kęty, (PL);
Mokwa Krzysztof, Kęty, (PL);
Swakoń Krzysztof, Kęty, (PL)**

07-06

Rp 353

Twórca wzoru zdobniczego:

Hyla Grzegorz Mokwa Krzysztof Swakoń Krzysztof

Uchwyt na butelkę

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 12.08.1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt na butelkę ułatwiający jej przenoszenie.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego pokazany został na załączonym rysunku przedstawiającym na fig. 1 widok ogólny uchwytu, a na fig.2 przekrój poprzeczny uchwytu.

Uchwyt na butelkę według wzoru zdobniczego posiada osadzaną na szyjce butelki obejmę w kształcie kołowego pierścienia 1 z wewnętrznymi zaciskami 2 w kształcie fragmentów bocznej powierzchni ściętego stożka o dolnej podstawie mającej średnicę odpowiadającą

średnicy kołowego pierścienia 1. Na zewnątrz kołowego pierścienia 1, po jego przekątnej zamocowane są dwa zewnętrzne grzybkowe zaczepy 3 na których osadzone są kołowe 4 zakończenia trapezowej rączki 5.

Uchwyt osadzany jest na szyjce butelki poniżej nagwintowanej nakrętki, tak, że zaciski 2 przylegają do powierzchni butelki.

Uchwyt wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt na butelkę, **znamienny tym, że** ma osadzaną na szyjce butelki obejmę w kształcie kołowego pierścienia 1 z wewnętrznymi zaciskami 2 w kształcie fragmentów bocznej powierzchni ściętego stożka o dolnej podstawie mającej średnicę odpowiadającą średnicy kołowego pierścienia, zaś na zewnątrz kołowego pierścienia 1, po jego przekątnej zamocowane są dwa zewnętrzne grzybkowe zaczepy 3 do osadzania kołowych zakończeń 4 trapezowej rączki 5, jak pokazano na fig. 1 i fig. 2

Hyla Grzegorz Mokwa Krzysztof Swakoń Krzysztof
[Handwritten signatures]




fig. 1




fig. 2

Hyla Grzegorz Mokra Krzysztof Swakoń Krzysztof

Grzegorz Mokra Krzysztof Swakoń