(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216568431 U
(45)授权公告日 2022.05.24

(21)申请号 202121779563.7
(22)申请日 2021.08.02
(73)专利权人 安徽小花褂服饰电子商务有限公司
地址 235100 安徽省淮北市濉溪县濉溪中路121号濉溪县新经济产业园梦工厂区
(72)发明人 任杰
(74)专利代理机构 北京中仟知识产权代理事务所(普通合伙) 11825
专利代理师 周庆佳
(51)Int.Cl.
A41D 1/02(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种便于携带口袋式抗皱性西服

(57)摘要

本实用新型提供一种便于携带口袋式抗皱性西服，包括：衣体；收纳袋，所述收纳袋的下侧通过连接带固定于所述衣体的内侧；所述收纳袋包括袋体，所述袋体的周侧面交错设置有凹陷部和凸起部，所述袋体的正面设置有第一密封盖和第二密封盖，所述第一密封盖的外侧设置有第一公扣。本实用新型提供的便于携带口袋式抗皱性西服具有通过设置收纳袋，将西服脱下后，可以将西服折叠好后装入到收纳袋内部，且第一密封盖和第二密封盖通过其上的第一公扣和第一母扣对其固定封口，操作简单，便于对西服收纳，减小西服的体积，同时收纳袋通过在周侧面设置凹陷部和凸起部，可以在使用时增大收纳袋的体积，不使用时，减小体积，使用方便。



CN 216568431 U

1.一种便于携带口袋式抗皱性西服,其特征在于,包括:

衣体;

收纳袋,所述收纳袋的下侧通过连接带固定于所述衣体的内侧;

所述收纳袋包括袋体,所述袋体的周侧面交错设置有凹陷部和凸起部,所述袋体的正面设置有第一密封盖和第二密封盖,所述第一密封盖的外侧设置有第一公扣,所述第二密封盖的外侧设置有第一母扣;

所述收纳袋两侧的前部均设置有第二公扣;

所述衣体的内侧且位于收纳袋的上侧固定连接有固定环,所述收纳袋的下侧固定连接有可折带;

所述可折带包括带体,所述带体上交错设置有凸折横与凹折横。

2.根据权利要求1所述的便于携带口袋式抗皱性西服,其特征在于,所述衣体的内侧且位于收纳袋的左右两侧均安装有第二母扣。

3.根据权利要求1所述的便于携带口袋式抗皱性西服,其特征在于,所述衣体的内侧且位于可折带的两侧分别固定连接有第一固定带和第二固定带,所述第一固定带的外侧和第二固定带的外侧均固定连接有魔术贴。

4.根据权利要求3所述的便于携带口袋式抗皱性西服,其特征在于,所述衣体的内侧且位于收纳袋的下侧对称固定连接有卡件。

5.根据权利要求4所述的便于携带口袋式抗皱性西服,其特征在于,所述卡件包括限位环,所述限位环的底部设置有固定部,所述限位环的内表面粘接有胶垫。

6.根据权利要求1所述的便于携带口袋式抗皱性西服,其特征在于,所述固定环的一侧开设有矩形腔,所述矩形腔的内部转动连接有活动扣。

一种便于携带口袋式抗皱性西服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣服领域，尤其涉及一种便于携带口袋式抗皱性西服。

背景技术

[0002] 衣服，指穿在身上遮体御寒并起美化作用的物品，今泛指身上穿的各种衣裳服装，衣服的本意是指防寒保暖，护身的介质。在现代社会衣服成为人体的装饰物品，更多是象征着一个人的生活水准、消费层次和社会地位身份的参考品，但同时也起到了原始不变的基本功能。

[0003] 衣服种类繁多其中包括西服，目前西服的材质包括多种，其中包括具有抗皱性的西服。

[0004] 目前的西服在穿着过程中，当炎热等情况脱下后，当没有挂起以及放置的包等条件时，通过需要手持西装，若还需要操作一些工作时，就变得很不方便。

[0005] 因此，有必要提供一种便于携带口袋式抗皱性西服解决上述技术问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型提供一种便于携带口袋式抗皱性西服，解决了目前西服脱下后不便于放置携带的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的便于携带口袋式抗皱性西服，包括：

[0008] 衣体；

[0009] 收纳袋，所述收纳袋的下侧通过连接带固定于所述衣体的内侧；

[0010] 所述收纳袋包括袋体，所述袋体的周侧面交错设置有凹陷部和凸起部，所述袋体的正面设置有第一密封盖和第二密封盖，所述第一密封盖的外侧设置有第一公扣，所述第二密封盖的外侧设置有第一母扣；

[0011] 优选的，所述收纳袋两侧的前部均设置有第二公扣；所述衣体的内侧且位于收纳袋的左右两侧均安装有第二母扣。

[0012] 优选的，所述衣体的内侧且位于收纳袋的上侧固定连接有固定环，所述收纳袋的下侧固定连接有可折带。

[0013] 优选的，所述衣体的内侧且位于可折带的两侧分别固定连接有第一固定带和第二固定带，所述第一固定带的外侧和第二固定带的外侧均固定连接有魔术贴。

[0014] 通过设置第一固定带和第二固定带配合魔术贴可以对收起的可折带进行限位，防止散开。

[0015] 优选的，所述衣体的内侧且位于收纳袋的下侧对称固定连接有卡件。

[0016] 优选的，所述卡件包括限位环，所述限位环的底部设置有固定部，所述限位环的内表面粘接有胶垫。

[0017] 通过在限位环内表面粘接胶垫可以提高与卡环之间的摩擦提高对卡环固定的稳定性。

[0018] 优选的，所述可折带包括带体，所述带体上交错设置有凸折横与凹折横。

[0019] 通过在可这带上交错设置凸折横与凹折横，可以使可折带沿凸折横与凹折横依次收起和展开，便于收起减小可折带的体积。

[0020] 优选的，所述固定环的一侧开设有矩形腔，所述矩形腔的内部转动连接有活动扣。

[0021] 与相关技术相比较，本实用新型提供的便于携带口袋式抗皱性西服具有如下有益效果：

[0022] 本实用新型提供一种便于携带口袋式抗皱性西服，通过设置收纳袋，将西服脱下后，可以将西服折叠好后装入到收纳袋内部，且第一密封盖和第二密封盖通过其上的第一公扣和第一母扣对其固定封口，操作简单，便于对西服收纳，减小西服的体积，同时收纳袋通过在周侧面交错设置凹陷部和凸起部，可以在使用时增大收纳袋的体积，不使用时，减小体积，使用方便。

附图说明

[0023] 图1为本实用新型提供的便于携带口袋式抗皱性西服的一种较佳实施例的结构示意图；

[0024] 图2为图1所示的收纳袋的结构示意图；

[0025] 图3为图2所示的收纳袋中第一密封盖局部展开图；

[0026] 图4为图1所示的A部的放大图；

[0027] 图5为图1所示的卡件的结构示意图；

[0028] 图6为图1所示的可折带的侧视图。

[0029] 图中标号：

[0030] 1、衣体，

[0031] 2、收纳袋，21、袋体，22、凸起部，23、凹陷部，24、第一密封盖，25、第二密封盖，26、第一公扣，27、第二公扣，28、第一母扣，

[0032] 3、第二母扣，4、固定环，

[0033] 5、可折带，51、带体，52、凹折横，53、凸折横，

[0034] 6、第一固定带，7、第二固定带，8、魔术贴，

[0035] 9、卡件，91、限位环，92、固定部，93、胶垫，

[0036] 10、卡环，11、活动扣。

具体实施方式

[0037] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0038] 第一实施例

[0039] 请结合参阅图1、图2和图3，其中，图1为本实用新型提供的便于携带口袋式抗皱性西服的一种较佳实施例的结构示意图；图2为图1所示的收纳袋的结构示意图；图3为图2所示的收纳袋中第一密封盖局部展开图。便于携带口袋式抗皱性西服，包括：

[0040] 衣体1；

[0041] 收纳袋2，所述收纳袋2的下侧通过连接带固定于所述衣体1的内侧；

[0042] 所述收纳袋2包括袋体21，所述袋体21的周侧面交错设置有凹陷部23和凸起部22，

所述袋体21的正面设置有第一密封盖24和第二密封盖25，所述第一密封盖24的外侧设置有第一公扣26，所述第二密封盖25的外侧设置有第一母扣28；

[0043] 所述收纳袋2两侧的前部均设置有第二公扣27。

[0044] 所述衣体1的内侧且位于收纳袋的左右两侧均安装有第二母扣3。

[0045] 第二母扣可以配合位于收纳袋两侧的第二公扣27进行固定，从而可以对收纳袋2位于衣体内部时的位置进行限位。

[0046] 收纳袋2上的第一公扣26和第一母扣28均设置多个，且优选设置四个，其中公扣和母扣均匀普通的公母扣即可，用于连接衣体1与收纳袋2的连接带优选采用弹性带。

[0047] 衣体1采用弹力抗皱面料，平驳领、两粒扣，平驳领、两粒扣直并双袋唇腰部的线；

[0048] 收纳袋2的宽度与长度优选设置为19.2cm和25.2cm，且可以根据衣服的大小型号进行具体设置。

[0049] 本实用新型提供的便于携带口袋式抗皱性西服的工作原理如下：

[0050] 将西服脱下后，将西服衣体内胆向外将衣服折起，且此时收纳袋2与衣体1此时分开，将衣服折起后，将装入到收纳袋2的内部，且可以将收纳袋2沿凹陷部23和凸起部22展开，增大整个收纳袋2的体积；

[0051] 然后将第一密封盖24和第二密封盖25打开将衣服放置到收纳袋2中，然后将折叠好的衣服放置到收纳袋2中，然后将第一公扣26配合第一母扣28使第一密封盖24与第二密封盖25端部连接，对收纳袋2袋口连接，从而对衣服进行收纳放置，便于携带衣服。

[0052] 与相关技术相比较，本实用新型提供的便于携带口袋式抗皱性西服具有如下有益效果：

[0053] 通过设置收纳袋2，将西服脱下后，可以将西服折叠好后装入到收纳袋2内部，且第一密封盖24和第二密封盖25通过其上的第一公扣26和第一母扣28对其固定封口，操作简单，便于对西服收纳，减小西服的体积，同时收纳袋2通过在周侧面交错设置凹陷部23和凸起部22，可以在使用时增大收纳袋2的体积，不使用时，减小体积，使用方便。

[0054] 第二实施例

[0055] 请结合参阅图1、图4、图5和图6，基于本申请的第一实施例提供的便于携带口袋式抗皱性西服，本申请的第二实施例提出另一种便于携带口袋式抗皱性西服。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式。

[0056] 具体的，本申请的第二实施例提供的便于携带口袋式抗皱性西服的不同之处在于，便于携带口袋式抗皱性西服，所述衣体1的内侧且位于收纳袋2的上侧固定连接有固定环4，所述收纳袋的下侧固定连接有可折带5。

[0057] 所述衣体1的内侧且位于可折带5的两侧分别固定连接有第一固定带6和第二固定带7，所述第一固定带6的外侧和第二固定带7的外侧均固定连接有魔术贴8。

[0058] 第一固定带6和第二固定带7上的魔术贴分别为绒毛与勾面。

[0059] 所述衣体1的内侧且位于收纳袋2的下侧对称固定连接有卡件9。

[0060] 所述卡件9包括限位环91，所述限位环91的底部设置有固定部92，所述限位环91的内表面粘接有胶垫93。

[0061] 限位环91为具有弹性的塑料材质，固定部92上开设有固定孔，缝合在衣服上。

[0062] 所述可折带5包括带体51，所述带体51上交错设置有凸折横53与凹折横52。

[0063] 所述固定环4的一侧开设有矩形腔，所述矩形腔的内部转动连接有活动扣11。

[0064] 矩形腔内壁的一侧固定有转动轴，活动扣11的一侧套设在转动轴上，且转动轴的表面且位于活动扣11的两侧均套设有扭力弹簧，扭力弹簧的两端分别与活动扣11和固定环4固定。

[0065] 当西服收纳至收纳袋2中后，将第一固定带6和第二固定带7分开，然后将卡环10从固定环4上取下，与固定环4固定，然后可以将可折带5沿凹折横与凸折横依次展开，然后将卡环10通过活动扣11卡在固定环4上，形成包带，便于对收纳袋2进行携带，使用方便；

[0066] 将西服展开时，将西服拿出展开，然后可以将可折带5沿凹折横52与凸折横53收起，通过第一固定带6和第二固定带7配合魔术贴8固定，且使底端卡环10两侧对应卡在限位环91对其进行限位，操作简单。

[0067] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6