(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204015155 U
(45)授权公告日 2014.12.17

(21)申请号 201420000857.9

(22)申请日 2014.01.02

(73)专利权人 浙江伊思佳服饰有限公司
地址 314205 浙江省平湖市钟埭镇新街

(72)发明人 方晓冬

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所（特殊普通合伙）33240
代理人 沈志良

(51)Int.Cl.
A41D 3/00(2006.01)
A41D 27/28(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

男款透气冲锋衣

(57)摘要

本实用新型公开了一种男款透气冲锋衣，包括衣服本体、衣袖和衣领，衣服本体和衣袖之间为斜肩结构，衣服本体包括前片和后片，前片、后片之间通过侧片连接，前片和衣袖之间设有前胸片，后片上端设有后颈加固片，衣服本体前侧中间设有一条拉链，拉链上端延伸至衣领的上端，拉链上端设有防夹片，前片两侧还分别设有两个侧口袋，侧口袋设有口袋拉链，口袋拉链隐藏于前片和侧片之间，口袋拉链的拉链头上设有拉头，拉头露于前片外侧，侧片上端和衣袖的根部设有透气片。本实用新型设有的透气片可使衣服穿着时更为透气舒适，侧口袋的设计可防止衣服在穿着过程中拉链头勾到其他衣物，又方便穿着者抓取拉开拉链。



CN 204015155 U

1. 一种男款透气冲锋衣，包括衣服本体、衣袖和衣领，其特征在于所述的衣服本体和衣袖之间为斜肩结构，所述的衣服本体包括前片和后片，前片、后片之间通过侧片连接，所述的前片和衣袖之间设有前胸片，所述后片上端设有后颈加固片，所述的衣服本体前侧中间设有一条拉链，所述的拉链上端延伸至所述衣领的上端，所述的拉链上端设有防夹片，所述的前片两侧还分别设有两个侧口袋，所述的侧口袋设有口袋拉链，所述的口袋拉链隐藏于前片和侧片之间，所述口袋拉链的拉链头上设有拉头，所述的拉头露于前片外侧，所述的侧片上端和衣袖的根部设有透气片。

男款透气冲锋衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种服装领域，具体地说是一种男款透气冲锋衣。

背景技术

[0002] 现有的冲锋衣结构设计不合理，在穿着过程中衣服所设口袋的拉链头容易勾到其他衣物，使用不便，且冲锋衣一般采用防风面料制成，透气性不佳，长期穿着会觉得不适。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种男款透气冲锋衣。

[0004] 本实用新型要解决现有的冲锋衣结构设计不合理，在穿着过程中衣服所设口袋的拉链头容易勾到其他衣物，使用不便，长期穿着会不透气的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：一种男款透气冲锋衣，包括衣服本体、衣袖和衣领，所述的衣服本体和衣袖之间为斜肩结构，所述的衣服本体包括前片和后片，前片、后片之间通过侧片连接，所述的前片和衣袖之间设有前胸片，所述后片上端设有后颈加固片，所述的衣服本体前侧中间设有一条拉链，所述的拉链上端延伸至所述衣领的上端，所述的拉链上端设有防夹片，所述的前片两侧还分别设有两个侧口袋，所述的侧口袋设有口袋拉链，所述的口袋拉链隐藏于前片和侧片之间，所述口袋拉链的拉链头上设有拉头，所述的拉头露于前片外侧，所述的侧片上端和衣袖的根部设有透气片。

[0006] 本实用新型的有益效果为：本实用新型所设的斜肩结构使得衣服穿着肩部更为舒适，所设前胸片使得衣服胸口位置不易起皱，所设后颈加固片可防止衣服颈部变形，设有的透气片可使衣服穿着时更为透气舒适，侧口袋的设计可防止衣服在穿着过程中拉链头勾到其他衣物，又方便穿着者抓取拉开拉链。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型前面的结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型后面的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图所示，它包括衣服本体、衣袖 4 和衣领 2，所述的衣服本体和衣袖 4 之间为斜肩结构，所述的衣服本体包括前片 10 和后片 12，前片 10、后片 2 之间通过侧片 7 连接，所述的前片 10 和衣袖 4 之间设有前胸片 3，所述后片 12 上端设有后颈加固片 11，所述的衣服本体前侧中间设有一条拉链 9，所述的拉链 9 上端延伸至所述衣领 2 的上端，所述的拉链 9 上端设有防夹片 1，所述的前片 10 两侧还分别设有两个侧口袋 8，所述的侧口袋 8 设有口袋拉链，所述的口袋拉链隐藏于前片 10 和侧片 7 之间，所述口袋拉链的拉链头上设有拉头 6，所述的拉头 6 露于前片 10 外侧，所述的侧片 7 上端和衣袖 4 的根部设有透气片 5。




图 1




图 2