(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202859465 U
(45)授权公告日 2013.04.10

(21)申请号 201220608977.8

(22)申请日 2012.11.05

(73)专利权人 任荣香
地址 256651 山东省滨州市滨城区滨北镇梧桐五路 59 号滨州市滨城区人民医院

(72)发明人 任荣香

(51)Int.Cl.
A61F 13/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

剖腹产术后辅助治疗带

(57)摘要

剖腹产术后辅助治疗带，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括腹带，其特征是腹带下端固定设有多个挂孔，腹带中央下端边缘设有弹力带，弹力带前端设有梭形带，梭形带前端设有挂钩。本实用新型结构简单，在给产妇进行剖腹产手术后能够避免造成床褥污染，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202859465 U

1. 剖腹产术后辅助治疗带，包括腹带 (1)，其特征是：腹带 (1) 下端固定设有多个挂孔 (2)，腹带 (1) 中央下端边缘设有弹力带 (3)，弹力带 (3) 前端设有梭形带 (4)，梭形带 (4) 前端设有挂钩 (5)。

剖腹产术后辅助治疗带

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种剖腹产术后辅助治疗带。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给产妇进行剖腹产手术后，通常会用腹带缠绕保护切口，而产妇阴道内会不时流出残留血液，由于产妇术后不便于活动，很容易造成床褥污染，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给产妇进行剖腹产手术后能够避免造成床褥污染的剖腹产术后辅助治疗带。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括腹带，其特征是腹带下端固定设有多个挂孔，腹带中央下端边缘设有弹力带，弹力带前端设有梭形带，梭形带前端设有挂钩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给产妇进行剖腹产手术后能够避免造成床褥污染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、腹带，2、挂孔，3、弹力带，4、梭形带，5、挂钩。

[0008] 具体实施方式：包括腹带 1，其特征是腹带 1 下端固定设有多个挂孔 2，腹带 1 中央下端边缘设有弹力带 3，弹力带 3 前端设有梭形带 4，梭形带 4 前端设有挂钩 5。在给产妇进行剖腹产手术后，腹带 1 缠绕保护切口，梭形带 4 置于会阴处并用挂钩 5 固定即可。




图 1