




MD 673 Z 2014.04.30

## REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **673** (13) **Z**  
(51) Int.Cl: **A23K 1/00** (2006.01)  
**A23K 1/16** (2006.01)  
**C12N 1/20** (2006.01)  
**C12R 1/225** (2006.01)  
**C12R 1/23** (2006.01)  
**C12R 1/25** (2006.01)  
**C12R 1/46** (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE  
DE SCURTĂ DURATĂ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(21) Nr. depozit: s 2012 0151<br/>(22) Data depozit: 2012.11.02</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>(45) Data publicării hotărârii de<br/>acordare a brevetului:<br/>2013.09.30, BOPI nr. 9/2013</p> |
| <p>(71) Solicitanți: CAISIN Larisa, MD; GROSU Natalia, MD; COVALENCO Alexei, UA;<br/>HAREA Vasile, MD<br/>(72) Inventatori: CAISIN Larisa, MD; GROSU Natalia, MD; COVALENCO Alexei, UA;<br/>HAREA Vasile, MD<br/>(73) Titulari: CAISIN Larisa, MD; GROSU Natalia, MD; COVALENCO Alexei, UA;<br/>HAREA Vasile, MD</p> |                                                                                                     |

(54) **Procedeu de creștere a suinelor**

(57) **Rezumat:**

1  
Invenția se referă la zootehnie, și anume la un procedeu de creștere a suinelor.

Procedeu, conform invenției, prevede hrănirea suinelor cu un nutreț combinat cu adăugarea unui aditiv furajer, ce conține, în % de masă, celule liofilizate ale tulpinilor de *Lactobacillus acidophilus* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Lactobacillus plantarum* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Lactobacillus bulgaricus* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Enterococcus faecium* cu un titru de  $1 \times 10^7$  UFC/g – 4,5, *Bifidobacterium bifidum* cu un

2  
titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, precum și pectină – 10, extract de drojdii – 25, lactuloză – 0,5 și lecitină – 20, totodată aditivul furajer se adaugă în cantitate de 0,20...0,40 kg la 1000 kg de nutreț combinat.

5  
10  
Rezultatul constă în îmbunătățirea digestibilității și asimilării nutrețului, precum și în sporirea productivității animalelor.

15  
Revendicări: 1

MD 673 Z 2014.04.30

**(54) Process for growing pigs****(57) Abstract:**

1  
The invention relates to livestock farming, namely to a process for growing pigs.

The process, according to the invention, provides feeding of pigs with a combined feed with the addition of a feed additive, comprising, in mass %, lyophilized cells of *Lactobacillus acidophilus* strains with a titer of  $1 \times 10^8$  CFU/g – 10, *Lactobacillus plantarum* with a titer of  $1 \times 10^8$  CFU/g – 10, *Lactobacillus bulgaricus* with a titer of  $1 \times 10^8$  CFU/g – 10, *Enterococcus faecium* with a titer of  $1 \times 10^7$  CFU/g – 4.5, *Bifidobacterium bifidum* with a

2  
titer of  $1 \times 10^8$  CFU/g – 10, as well as pectin – 10, yeast extract – 25, lactulose – 0.5 and lecithin – 20, at the same time the feed additive is added in an amount of 0.20...0.40 kg per 1000 kg of combined feed.

The result is to improve the digestion and assimilation of fodder, as well as to increase the productivity of livestock population.

Claims: 1

**(54) Способ выращивания свиней****(57) Реферат:**

1  
Изобретение относится к животноводству, а именно к способу выращивания свиней.

Способ, согласно изобретению, предусматривает кормление свиней комбикормом с добавлением кормовой добавки, содержащей, в масс. %, лиофилизированные клетки штаммов *Lactobacillus acidophilus* с титром  $1 \times 10^8$  КОЕ/г – 10, *Lactobacillus plantarum* с титром  $1 \times 10^8$  КОЕ/г – 10, *Lactobacillus bulgaricus* с титром  $1 \times 10^8$  КОЕ/г – 10, *Enterococcus faecium* с титром  $1 \times 10^7$  КОЕ/г – 4,5,

2  
*Bifidobacterium bifidum* с титром  $1 \times 10^8$  КОЕ/г – 10, а также пектин – 10, экстракт дрожжей – 25, лактулозу – 0,5 и лецитин – 20, при этом кормовая добавка добавляется в количестве 0,20...0,40 кг на 1000 кг комбикорма.

Результат состоит в улучшении пищеварения и усвоения корма, а также в увеличении продуктивности поголовья.

П. формулы: 1

**Descriere:**

Invenția se referă la zootehnie, și anume la un procedeu de creștere a suinelor.

5 Este cunoscut procedeu de creștere a porcinelor prin utilizarea aditivilor furajeri cu conținut de culturi vii de bacterii probiotice precum „Bațel” și „Prolam” ce permite obținerea sporului mediu zilnic în greutate la vârsta de 2...4 luni de 440,0 și 478,3 g [1].

Cea mai apropiată soluție o prezintă utilizarea preparatului pro-prebiotic „Bionorm K”, pe bază de lactobacterii, bifidobacterii și fructooligozaharide, suplinit în componența nutrețului combinat, câte 0,45 kg/t [2].

10 Dezavantajul acestor procedee de creștere a porcinelor prin utilizarea aditivilor furajeri constă în consumul sporit de hrană, nivelul scăzut de asimilare a hranei, care se exprimă prin digestibilitatea substanțelor nutritive, precum sunt: substanțele uscate, substanțele organice, proteinele, grăsimile, celuloza brută și substanțele extractive neazotate (SEN), nivelul scăzut de substanțe biologice active în unele preparate probiotice, care necesită  
15 administrarea unor doze mai mari, sporind cheltuielile de livrare și administrare în nutrețul combinat, precum și productivitatea scăzută a animalelor.

Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în utilizarea aditivilor furajeri ce conțin preparate probiotice pentru normalizarea metabolismului, recuperarea microflorei intestinale, micșorarea consumului de hrană, sporirea nivelului de asimilare a hranei  
20 exprimat prin digestibilitatea substanțelor nutritive, precum sunt: substanțele uscate, substanțele organice, proteinele, grăsimile, celuloza brută și SEN, micșorând cheltuielile de livrare și administrare în nutrețul combinat, precum și sporirea productivității și a siguranței animalelor.

Problema se rezolvă prin utilizarea unui aditiv furajer în procesul de creștere a suinelor, și anume a unui aditiv furajer adăugat la nutrețul combinat de bază pe toată perioada de creștere.

Aditivul furajer a fost elaborat de NPO „Ariadna” (Ucraina, Odesa), conform procedeele prezentate în TY Y 15.7-31034548-004:2009, fiind un aditiv sinbiotic complex produs pe bază de celule liofilizate special selecționate după rezistența la antibiotice și care  
30 sunt antagoniste microflorei patogene a tulpinilor de lacto- și bifidobacterii, precum *Lactobacillus acidophilus* –  $1 \times 10^8$  UFC/g, *Lactobacillus plantarum* –  $1 \times 10^8$  UFC/g, *Lactobacillus bulgaricus* –  $1 \times 10^8$  UFC/g, *Enterococcus (Streptococcus) faecium* –  $1 \times 10^7$  UFC/g, *Bifidobacterium bifidum* –  $1 \times 10^8$  UFC/g, pectină, extract de drojdii, lactuloză și lecitină, preparat conform condițiilor tehnice indicate, sub denumirea Bilaxan.

35 Aditivul furajer Bilaxan se obține prin metoda amestecării compoziției de microorganisme liofilizate de genul *Lactobacillus*, *Streptococcus (Enterococcus) faecium*, *Bifidobacterium*, admise spre utilizare în zootehnie, medicina veterinară, farmaceutică.

Utilizarea acestui aditiv furajer permite sporirea productivității tineretului porcine prin îmbunătățirea digestibilității și a asimilării substanțelor nutritive din nutrețuri, creșterea  
40 sporului mediu zilnic și absolut în greutate, asigurând creșterea eficienței economice din contul micșorării cheltuielilor de nutreț și a majorării conversiei nutrețurilor în carne.

Utilizarea acestui aditiv furajer în hrana porcinelor pentru organizarea alimentației balansate complete la prepararea nutrețurilor combinate contribuie la stimularea funcțiilor fiziologice ale organismului, revitalizarea tractului gastro-intestinal, îmbunătățirea și  
45 normalizarea microbiotei, creșterea productivității și a vitalității porcinelor evidențiată prin sporul mediu zilnic, ameliorarea digestibilității substanțelor nutritive, ceea ce sporește indicele de conversie a nutrețului în carne, majorând astfel eficiența economică.

Procedeu de creștere a suinelor prevede hrănirea acestora cu un nutreț combinat cu adăugarea unui aditiv furajer, ce conține, în % de masă, celule liofilizate ale tulpinilor de  
50 *Lactobacillus acidophilus* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Lactobacillus plantarum* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Lactobacillus bulgaricus* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Enterococcus faecium* cu un titru de  $1 \times 10^7$  UFC/g – 4,5, *Bifidobacterium bifidum* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, precum și pectină – 10, extract de drojdii – 25, lactuloză – 0,5 și lecitină – 20, totodată aditivul furajer se adaugă în cantitate de 0,20...0,40 kg la 1000 kg de  
55 nutreț combinat.

Rezultatul constă în îmbunătățirea digestibilității și a asimilării nutrețului, precum și în sporirea productivității animalelor.

Hrănirea se efectuează pe întreaga perioadă de viață, începând din primele zile ale înțărării.

Aditivul furajer se produce sub formă de praf și se adaugă în nutrețul combinat în timpul preparării acestuia.

Procedeul permite sporirea productivității tineretului suin prin îmbunătățirea digestibilității nutrețurilor și a asimilării substanțelor nutritive din hrană, creșterea sporului mediu în greutate, asigurându-se astfel creșterea eficienței economice din contul micșorării cheltuielilor de nutreț și a majorării conversiei furajelor.

Rezultatul se datorează faptului că tulpinile de bacterii ce se conțin în preparat contribuie la stabilizarea microflorei intestinale normale și la eliminarea microorganismelor condiționat patogene, asigurându-se protecția organismului de o serie de virusi intestinali din contul stimulării imunității locale și a sporirii rezistenței totale. Prezența în preparat a fermenților face posibilă sporirea considerabilă a digestibilității și a asimilării nutrețurilor, ce nemijlocit contribuie la creșterea sporului mediu în greutate, precum și a conversiei hranei în carne.

Hrănirea porcinelor se efectuează de trei ori pe zi, în conformitate cu normele furajare de alimentație, pe întreaga perioadă de viață, începând din primele zile ale înțărării. [Калашников А. Нормы, рационы кормления сельскохозяйственных животных. 2003, Колос, Москва, p. 374].

Exemplu de realizare a invenției

Aditivul furajer Bilaxan a fost suplinit în diferite doze în nutrețul combinat destinat tineretului suin în loturile experimentale conform schemei prezentate în tab. 1.

Tabelul 1

| Schema experienței |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Loturi             | Particularități de furajare    |
| LM                 | Nutreț combinat de bază (NCB*) |
| LE <sub>1</sub>    | NCB + 0,2 kg/t Bilaxan         |
| LE <sub>2</sub>    | NCB + 0,3 kg/t Bilaxan         |
| LE <sub>3</sub>    | NCB + 0,4 kg/t Bilaxan         |

Structura NCB\*, %: orz – 28,0, orz extrudat – 22,0, porumb galben – 14,5, porumb galben extrudat – 19,0, soia extrudată – 11,0, făină de pește – 3,5, Premix – 1,5, sare – 0,5.

Valoarea nutritivă a nutrețului combinat utilizat este indicată în tab. 2.

Tabelul 2

| Nutrețul Combinat de Bază (NCB) |            |
|---------------------------------|------------|
| Indici nutritivi/Unități        | Cantitatea |
| Unități nutritive, kg           | 1,10       |
| Energie metabolizabilă, MJ/kg   | 12,09      |
| Substanță uscată, kg            | 0,84       |
| Proteină brută, g               | 161,03     |
| Proteină digestibilă, g         | 130,94     |
| Celuloză brută, g               | 44,05      |
| Lizină, g                       | 7,54       |
| Metionină + Cistină, g          | 5,13       |
| Calciu, g                       | 8,00       |
| Fosfor, g                       | 5,60       |
| Fier, mg                        | 154,22     |
| Cupru, mg                       | 5,44       |
| Zinc, mg                        | 35,77      |
| Magneziu, mg                    | 12,96      |
| Cobalt, mg                      | 0,17       |
| Iod, mg                         | 0,30       |
| Vitamina A, mii unități         | 0,74       |

Rezultatele zootehnice de creștere a suinelor obținute în urma suplínirii sinbiotice în componența nutrețului combinat de bază sunt prezentate în tab. 3.

Tabelul 3

Greutatea în viu și sporul în greutate la suine,  $\bar{x} \pm s_x$

| Loturi          | Greutatea în viu, kg              |                                   |                       | Sporul în greutate, kg |              |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|                 | La începutul experienței          | La începutul perioadei de control | La finele experienței | Absolut                | Mediu zilnic |
| LM              | 19,47±0,42                        | 21,93±0,38                        | 26,83±0,41            | 4,90±0,26              | 0,613±0,03   |
| LE <sub>1</sub> | 19,70±0,21                        | 21,42±0,21                        | 26,40±0,17            | 4,98±0,16              | 0,623±0,02   |
| LE <sub>2</sub> | 19,18±0,34                        | 21,22±0,35                        | 27,45±0,29            | 6,23±0,09              | 0,779±0,01   |
| LE <sub>3</sub> | 19,35±0,23                        | 21,50±0,26                        | 27,25±0,36            | 5,75±0,10              | 0,719±0,01   |
| td              | LE <sub>2</sub> - LM              |                                   |                       | ***                    | ***          |
|                 | LE <sub>3</sub> - LM              |                                   |                       | **                     | **           |
|                 | LE <sub>2</sub> - LE <sub>1</sub> |                                   | **                    | ***                    | ***          |
|                 | LE <sub>3</sub> - LE <sub>1</sub> |                                   | *                     | **                     | **           |

td - Student: \* -  $P \leq 0,1$ ; \*\* -  $P \leq 0,05$ ; \*\*\* -  $P \leq 0,01$

Administrarea aditivului furajer Bilaxan în componența nutrețului combinat de bază destinat animalelor din loturile experimentale a avut un efect pozitiv asupra greutății vii și a sporului mediu zilnic. La finele experienței suinele din LE<sub>2</sub> și LE<sub>3</sub> au indicat o greutate vie cu 2,31 și 1,57% mai mare față de LM. Sporul mediu zilnic a constituit o diferență semnificativă la suinele din LE<sub>2</sub> și LE<sub>3</sub> la nivel de 0,779 ( $P \leq 0,01$ ) și 0,719 kg ( $P \leq 0,05$ ) cu 27,08 și 17,29% mai mare față de suinele din LM și cu 25,04 ( $P \leq 0,01$ ) și 15,41% ( $P \leq 0,05$ ) față de LE<sub>1</sub>. Respectiv și consumul de nutreț combinat în loturile experimentale LE<sub>1</sub>, LE<sub>2</sub> și LE<sub>3</sub> este cu 0,119; 0,227 și 0,116 kg sau corespunzător cu 11,08; 21,14 și 10,80% mai mic față de LM.

Aditivul furajer Bionorm K în doză de 0,45 kg/t nutreț combinat a influențat micșorarea consumului de hrană cu doar 0,82% față de LM.

Totodată, eficacitatea aditivului furajer Bilaxan a fost evaluată prin testarea digestibilității substanțelor nutritive (tab. 4).

Tabelul 4

Influența aditivului furajer Bilaxan asupra digestibilității substanțelor nutritive,  $\bar{x} \pm s_x$

| Lotul                                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LM                                   | LE <sub>1</sub> | LE <sub>2</sub> | LE <sub>3</sub> |
| Digestibilitatea substanței uscate   |                 |                 |                 |
| 83,07±1,04                           | 83,56±0,66      | 86,31±0,31**    | 84,08±0,74      |
| Digestibilitatea substanței organice |                 |                 |                 |
| 85,20±1,13                           | 85,30±0,57      | 87,74±0,29*     | 85,70±0,83      |
| Digestibilitatea proteinei brute     |                 |                 |                 |
| 73,85±2,84                           | 73,96±0,32      | 79,51±0,84***   | 78,68±0,20      |
| Digestibilitatea grăsimii brute      |                 |                 |                 |
| 71,11±1,71                           | 71,20±1,04      | 76,93±2,64      | 71,83±3,98      |
| Digestibilitatea celulozei brute     |                 |                 |                 |
| 42,03±,96                            | 42,81±2,13      | 57,77±0,59      | 47,29±2,90      |
| Digestibilitatea SEN                 |                 |                 |                 |
| 93,29±0,39                           | 93,33±0,54      | 93,50±0,10      | 92,38±0,60      |

td - Student: \* -  $P \leq 0,1$ ; \*\* -  $P \leq 0,05$ ; \*\*\* -  $P \leq 0,01$

Suplimentarea nutrețului combinat destinat tineretului suin cu aditivul furajer Bilaxan în doză de 0,3 kg/t a influențat pozitiv și semnificativ autentic digestibilitatea substanțelor nutritive, și anume: substanța uscată cu 3,24% ( $P \leq 0,05$ ); substanța organică cu 2,54% ( $P \leq 0,1$ ); proteina brută cu 7,50% ( $P \leq 0,01$ ), a îmbunătățit digestibilitatea grăsimii și a celulozei brute cu 8,18% și, respectiv, 37,45% în comparație cu LM.

În același timp, cea mai apropiată soluție în comparație cu nivelul propus de aditiv furajer Bilaxan a indicat o digestibilitate mai scăzută a substanței uscate cu 1,46%, a substanței organice cu 1,69%; proteinei brute cu 1,50%; grăsimii brute cu 1,82%; celulozei brute cu 8,5% și a SEN brut cu 1,28%.

Tabelul 5

## Eficiența economică la utilizarea aditivului furajer Bilaxan

| Indici                                                                                | Loturi |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                       | LM     | LE <sub>1</sub> | LE <sub>2</sub> | LE <sub>3</sub> |
| Sporul absolut mediu pe cap, kg                                                       | 4,90   | 4,98            | 6,23            | 5,75            |
| Costul 1 kg spor în greutate, lei                                                     | 37,00  |                 |                 |                 |
| Costul sporului absolut, cap/lei                                                      | 181,30 | 184,30          | 230,50          | 212,75          |
| Cheltuielile de nutreț combinat, kg/cap                                               | 7,52   | 6,69            | 5,94            | 6,71            |
| Costul 1 kg de nutreț combinat, lei                                                   | 3,40   |                 |                 |                 |
| Cheltuielile de nutreț combinat, lei/cap                                              | 25,57  | 22,74           | 20,18           | 22,81           |
| Costul 1 g de aditiv Bilaxan, lei                                                     | 1,17   |                 |                 |                 |
| Cheltuieli de aditiv Bilaxan, cap/g                                                   | -      | 1,34            | 1,78            | 2,68            |
| Costul total al aditivului Bilaxan, cap/lei                                           | -      | 1,57            | 2,08            | 3,14            |
| Venitul condiționat (mediu pe cap), lei                                               | 155,73 | 160,00          | 208,74          | 186,80          |
| Diferența venitului condiționat în urma utilizării aditivului Bilaxan față de LM, lei | -      | +4,27           | +52,51          | +31,07          |
| %                                                                                     | -      | +2,74           | +33,72          | +19,95          |

Administrarea aditivului furajer în perioada de creștere a suinelor în doză de 0,3 kg/t în componența nutrețului combinat de bază a permis obținerea unui venit condiționat de 52,51 lei (tab. 5), pe când soluția cea mai apropiată a permis obținerea unui venit condiționat de aproximativ 9,3 lei.

5

**(56) Referințe bibliografice citate în descriere:**

1. Изучить влияние на рост и развитие свиней пробиотических препаратов «Моноспорин», «Бацелл» и «Пролам», 2010, gasit Internet: URL: <[http://www.biotechagro.ru/experiments/pig/bacell\\_monosporin\\_prolam\\_03.php](http://www.biotechagro.ru/experiments/pig/bacell_monosporin_prolam_03.php)>
2. Larisa Caisin, Natalia Grosu, Alexei Kovalenko. The Influence of the Preparation Premix Bionorm K on the Digestibility of the Nutrients in the Fodders for Young Pigs. Scientific Papers. Animal Science and Biotechnologies, 2012, 45 (1), p. 33-37

**(57) Revendicări:**

Procedeu de creștere a suinelor, care prevede hrănirea acestora cu un nutreț combinat cu adăugarea unui aditiv furajer, ce conține, în % de masă, celule liofilizate ale tulpinilor de *Lactobacillus acidophilus* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Lactobacillus plantarum* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Lactobacillus bulgaricus* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, *Enterococcus faecium* cu un titru de  $1 \times 10^7$  UFC/g – 4,5, *Bifidobacterium bifidum* cu un titru de  $1 \times 10^8$  UFC/g – 10, precum și pectină – 10, extract de drojdii – 25, lactuloză – 0,5 și lecitină – 20, totodată aditivul furajer se adaugă în cantitate de 0,20...0,40 kg la 1000 kg de nutreț combinat.

Șef secție:

COLESNIC Inesa

Examinator:

DUBĂSARU Nina

Redactor:

LOZOVANU Maria

**RAPORT DE DOCUMENTARE**

**I. Datele de identificare a cererii**

(21) Nr. depozit: s 2012 0151 (32) Data de prioritate recunoscută:  
 (22) Data depozit: 2012.11.02 Raport de documentare internațională: ☐ da  
 (71) Solicitant: **CAISIN Larisa, MD; GROSU Natalia, MD; COVALENCO Alexei, UA; HAREA Vasile, MD**  
 (54) **Titlul: Procedeu de creștere a suinelor**

**II. Clasificarea obiectului invenției:**

(51) **Int.Cl:** **A23K 1/00** (2006.01) **C12R 1/23** (2006.01)  
**A23K 1/16** (2006.01) **C12R 1/25** (2006.01)  
**C12N 1/20** (2006.01) **C12R 1/46** (2006.01)  
**C12R 1/225** (2006.01)

**III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)**

**MD - Intern « Documentare Invenții »** (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): A23K 1/00

A23K 1/16

aditiv

suin

porc

probiotic

prebiotic

**"Worldwide" (Espacenet):**

**EA, CIS (Eapatis):**

A23K 1/00

A23K 1/16

свин\*

пробиотик

пребиотик

**SU (nonpublic):**

Alte BD –

<http://kormovye-dobavki.ariadna.ua/production/praymiks-bionorm-k-5.html>

[http://probiotic.biofarma.ua/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6&Itemid=8](http://probiotic.biofarma.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8)

<http://alimentatiaanimalelor.blogspot.com/>

<http://www.scribd.com/doc/44415651/Alimentatia-Ra%C8%9Bional%C4%83-a-Animalelor-de-Ferm%C4%83-2007>

<http://www.usamvcluj.ro/files/teze/2011/iancu.pdf>

**IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate**

| V. Documente considerate a fi relevante                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Categoria*                                                                                                                                                                                                   | Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente                                                                                                                                                                                                        | Numărul revendicării vizate |
| A, D                                                                                                                                                                                                         | Изучить влияние на рост и развитие свиней пробиотических препаратов «Моноспорин», «Бацелл» и «Пролам», 2010, găsit Internet: URL: < <a href="http://www.biotechagro.ru/experiments/pig/bacell_monosporin_prolam_03.php">http://www.biotechagro.ru/experiments/pig/bacell_monosporin_prolam_03.php</a> > | 1                           |
| A, C                                                                                                                                                                                                         | Larisa Caisin, Natalia Grosu, Alexei Kovalenko. The Influence of the Preparation Primix Bionorm K on the Digestibility of the Nutrients in the Fodders for Young Pigs. Scientific Papers. Animal Science and Biotechnologies, 2012, 45 (1), p. 33-37                                                    | 1                           |
| A                                                                                                                                                                                                            | MD 257 C2 1995.08.31                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                           |
| A                                                                                                                                                                                                            | RU 2319391 C2 2008.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                           |
| A                                                                                                                                                                                                            | RU 2359465 C1 2009.06.27                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                           |
| A                                                                                                                                                                                                            | RU 2086248 C1 1997.08.10                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                           |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <b>* categoriile speciale ale documentelor citate:</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <b>A</b> – document care definește stadiul anterior general                                                                                                                                                  | <b>T</b> – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția                                                                        |                             |
| <b>X</b> – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicand activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur                    | <b>E</b> – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>Y</b> – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicand activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie | <b>D</b> – document menționat în descrierea cererii de brevet                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>O</b> - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare                                                                               | <b>C</b> – document considerat ca cea mai apropiată soluție                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>&amp;</b> – document, care face parte din aceeași familie de brevete                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>P</b> - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate                                                                                                                  | <b>L</b> – document citat cu alte scopuri                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Data finalizării documentării 2013.05.15                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Examinator DUBĂSARU Nina                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |