(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201709959 U
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 201020166692.4

(22)申请日 2010.04.22

(73)专利权人 王林
地址 401537 重庆市渝北区龙溪镇金龙路1号新城名都2幢17-1

(72)发明人 王林

(51)Int.Cl.
A47G 19/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型碗

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型碗，包括碗体，碗体一侧上边沿设有一向外凸出的弧形导水口，所述导水口与碗体一体成型，碗体另一侧外壁还设有一倒L形把手。本实用新型碗体上设置把手方便端拿，且在盛装热食物时也不会烫手；碗体上边沿设置导水口，将碗内的液体倒出时更方便，且不会将碗口及碗体外壁大面积的弄脏，结构简单，方便实用。



CN 201709959 U

1. 一种新型碗，包括碗体，其特征在于：碗体一侧上边沿设有一向外凸出的弧形导水口，所述导水口与碗体一体成型，碗体另一侧外壁还设有一倒 L 形把手。

2. 根据权利要求 1 所述的新型碗，其特征在于：所述的倒 L 形把手弯折处为圆滑的弧形。

3. 根据权利要求 1 所述的新型碗，其特征在于：所述把手上端与碗体上边沿平齐。

新型碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具，尤其涉及一种新型碗。

背景技术

[0002] 众所周知，碗是人们进餐时常用的工具。但是目前人们使用的碗外表面光滑，不容易拿稳，尤其是在盛装热的食物时，端拿很不方便；同时，现在的碗在需要将碗内的汤等倒入另一餐具时，容易将碗口及外壁大面积的弄脏，且很不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型碗，方便端拿且在倒出碗内的液体时不易弄脏碗口及外壁。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是这样的：一种新型碗，包括碗体，碗体一侧上边沿设有一向外凸出的弧形导水口，所述导水口与碗体一体成型，碗体另一侧外壁还设有一倒 L 形把手。

[0005] 作为优选：所述的倒 L 形把手弯折处为圆滑的弧形。

[0006] 作为优选：所述把手上端与碗体上边沿平齐。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：碗体上设置把手方便端拿，且在盛装热食物时也不会烫手；碗体上边沿设置导水口，将碗内的液体倒出时更方便，且不会将碗口及碗体外壁大面积的弄脏，结构简单，方便实用。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 实施例：参见图 1，本实用新型包括碗体 1，碗体 1 一侧上边沿设有一向外凸出的弧形导水口 3，所述导水口 3 与碗体 1 一体成型，碗体 1 另一侧外壁还设有一倒 L 形把手 2。所述的倒 L 形把手 2 弯折处为圆滑的弧形，所述把手 2 上端与碗体 1 上边沿平齐，使得结构合理且更加美观。在碗体 1 上设置把手 2 后，不仅方便端拿，且在盛装热食物时也不会烫手；碗体 1 上边沿设置导水口 3，在将碗内的液体倒出时更方便，且不会将碗口及碗体 1 外壁大面积的弄脏，结构简单，方便实用。




图 1