



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102120010 A

(43) 申请公布日 2011.07.13

(21) 申请号 201110045559.2

(22) 申请日 2011.02.21

(71) 申请人 田荣春

地址 036002 山西省朔州市朔城区贾庄乡南曹村

(72) 发明人 田荣春 田学锐 田学芳 田科  
田庆丰

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

A61K 33/06 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种用于治疗小儿肺炎的药物

(57) 摘要

一种用于治疗小儿肺炎的药物,是由淋黄 3 克、杏仁 3 克、石膏 15 克、知母 9 克、黄芩 9 克、茯苓 9 克、桔红 9 克、半夏 6 克、胆南星 6 克、川贝母 6 克、麦门冬 9 克、青果 9 克、前胡 6 克、竹茹 6 克、神曲 9 克、甘草 6 克。将药物加水 500 毫升煎至 200 毫升,口服,一次 10 毫升,一日 5-6 次,一般 2-3 剂即可痊愈。本发明具有清炎、退热、止咳、化痰的功效,用于治疗小儿肺炎见效快,疗效好,总有效率达 98.0%。

1. 一种用于治疗小儿肺炎的药物,是由以下重量份数中药为原料制备获得的:淋黄 3 克、杏仁 3 克、石膏 15 克、知母 9 克、黄芩 9 克、茯苓 9 克、桔红 9 克、半夏 6 克、胆南星 6 克、川贝母 6 克、麦门冬 9 克、青果 9 克、前胡 6 克、竹茹 6 克、神曲 9 克、甘草 6 克。
2. 根据权利要求 1 所述用于治疗小儿肺炎的药物,其特征是将上述药物用水煎法。
3. 根据权利要求 2 所述用于治疗小儿肺炎的药物,制备方法是将上述药物加水 500 毫升煎至 200 毫升,口服,一日 10 毫升,每日 5-6 次,一般 2-3 剂即可痊愈。

## 一种用于治疗小儿肺炎的药物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗小儿肺炎的药物,特别是涉及一种以中药为原料制备的治疗小儿肺炎的药物。

### 背景技术

[0002] 小儿肺炎是肺实质的炎症,发病以冬季及初春多见,起病急骤,多数病人在发病前有受凉淋雨,过度疲劳,并伴有寒战、高热、胸痛、咳嗽、咳痰、呼吸困难,严重时可出现休克等症。

[0003] 临床上治疗小儿肺炎极为棘手,一般治疗原则是抗菌和激素的应用,但疗效不明显,见效慢。

### 发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种见效快,疗效好,使用简单的用于治疗小儿肺炎的药物。

[0005] 本发明的药物是以下重量份数中药为原料制备获得的:淋黄 3 克、杏仁 3 克、石膏 15 克、知母 9 克、黄芩 9 克、茯苓 9 克、桔红 9 克、半夏 6 克、胆南星 6 克、川贝母 6 克、麦门冬 9 克、青果 9 克、前胡 6 克、竹茹 6 克、神曲 9 克、甘草 6 克。将上述药物用水煎法。

[0006] 使用方法是将煎好的药汁,口服,一次 10 毫升,每日 5-6 次,一般 2-3 剂即可痊愈。

[0007] 小儿肺炎是肺实质的炎症,发病以冬季及初春多见,起病急骤,多数病人在发病前有受凉淋雨,过度疲劳,并伴有寒战、高热、胸痛、咳嗽、咳痰、呼吸困难,严重时可出现休克等症。本发明方中淋黄味辛,出入肺经,发汗解表,宜肺平喘,咳嗽痰多;杏仁温节,止咳平喘;石膏清热泻火,用于治疗高热喘急;知母味苦,清热泻火;黄芩苦寒,泻肺火,具有抗菌消炎的作用;茯苓味淡,利痰消痰,用于治疗肺炎引起的咳嗽、咳痰等症;桔红利痰、止咳、消炎;川贝母化痰、止咳,适于风热咳嗽,痰热咳嗽;麦门冬养阴润肺,干咳,燥咳;青果止咳、化痰、抗菌消炎的作用;前胡、辛凉宁嗽化痰,除痰,痰黄粘稠;竹茹利痰;神曲助消化;甘草甘温,调和诸药。

[0008] 本发明的药物见效快,疗效好,使用简单,易于保存,基本无副作用,对小儿肺炎有很好的治疗效果。

[0009] 为进一步证明本发明药物的临床疗效和安全性,选择 50 例小儿肺炎患者,对本发明药物的疗效进行临床观察。

[0010] 50 例病例中,0-2 周岁的患者 24 例,5-12 周岁的患者 26 例。全部使用本发明药物进行治疗,将药物口服,一次 10 毫升,每日 5-6 次,一般 2-3 剂即可痊愈。

[0011] 疗效标准:显效:发热、咳嗽、咳痰的症状明显消失;有效:无咳嗽、无发热、咳痰的症状;无效:小儿肺炎无变化。

[0012] 表 1 治疗后疗效统计结果

[0013]

病例	例数	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
0-2 岁	24	10(41.6)	13(54.1)	1(4.1)	23(95.8)
5-12 岁	26	12(46.1)	14(53.8)	0(0.0)	26(100.0)
总计	50	22(44.0)	27(54.0)	1(2.0)	49(98.0)

### 具体实施方式

[0014] 本发明的药物是以下重量份数中药为原料制备获得的：淋黄 3 克、杏仁 3 克、石膏 15 克、知母 9 克、黄芩 9 克、茯苓 9 克、桔红 9 克、半夏 6 克、胆南星 6 克、川贝母 6 克、麦门

冬 9 克、青果 9 克、前胡 6 克、竹茹 6 克、神曲 9 克、甘草 6 克。可以将上述药物加水 500 毫升煎至 200 毫升，口服，一次 10 毫升，每日 5-6 次，一般 2-3 剂即可痊愈。