

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11705**

(21) Numer zgłoszenia: **10465**

(51) Klasyfikacja:  
**11-02**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2006**

(54)

**Statuetka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.08.2007 WUP 08/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego  
Okręgu Przemysłowego, Rybnik, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Żylak Andrzej, Rybnik, (PL)**

**PL 11705**

Nr Rp. 11705.....

Klasa 11-02.....

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Rynek 12

44-200 RYBNIK

Twórcą wzoru przemysłowego jest

Andrzej Żylak

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 25.10.2006

## Statuetka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rzeźba w formie statuetki w postaci piramidy umieszczonej trwale na podstawie w formie wieloboku, wykonana z trwałego materiału, korzystnie kamienia. Statuetka ta przeznaczona jest zwłaszcza do nagradzania laureatów różnego rodzaju konkursów, w szczególności do

5 przyznawania wyróżnień w konkursie wiedzy, fachowości i przyjaźni "Śląska Halda".

Istotą wzoru jest nowa postać statuetki, przejawiająca się w kształcie, liniach, konturach oraz kolorystyce i nadająca jej indywidualny charakter wyróżniający z pośród innych statuetek tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym

10 fig. 1 przedstawia widok pierwszej ściany bocznej statuetki; fig. 2 przedstawia widok drugiej ściany bocznej statuetki; fig. 3 przedstawia widok trzeciej ściany bocznej statuetki; fig. 4 przedstawia widok czwartej ściany bocznej statuetki natomiast fig. 5 przedstawia widok dwóch sąsiadujących ze sobą ścian bocznych statuetki: pierwszej i drugiej.

15 Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest również, w celu dokładnego zobrazowania, w wielu rzutach na fotografiach.

Znane wzory przemysłowe, przestrzenne znaki towarowe, rzeźby lub statuetki w formie ostrosłupa czworokątnego o podstawie kwadratu, nawiązują swoim kształtem i symboliką do egipskich piramid, przy czym zwykle, wszystkie ściany boczne większości z takich brył są płaskie i jednorodne.

- 5     Znany jest wzór przemysłowy unijny (000492152-0021) w postaci piramidy złożonej z trzech członów, przy czym trzeci z członów, stanowiący wierzchołek, ma postać ostrosłupa o podstawie kwadratu, jednakże jego ściany boczne posiadają otwory w postaci trójkąta równoramiennego i umieszczone są w środku każdej ze ścian.

- 10    Kolejny znany zarejestrowany wzór przemysłowy unijny (000229646-0001) ma postać dwóch stykających się ze sobą wierzchołkami ostrosłupów czworokątnych, których jedna z podstaw stanowi planszę do gry w szachy a podstawa drugiego ostrosłupa wykorzystana jest jako plansza do innej gry.

- 15    Statuetka według wzoru przemysłowego, ma postać bryły przestrzennej, zbliżonej do ostrosłupa czworokątnego o podstawie kwadratu, przypominającej piramidę, przy czym ściany boczne tej bryły nie są płaskie, ponieważ każda z nich posiada wyrzeźbiony na swojej powierzchni inny motyw: na pierwszej ścianie bocznej, w lewym dolnym rogu umieszczona jest stylizowana, złota litera „R”, obok której, symbolicznie przedstawione jest wejście do siedziby Zgłaszającego, zaznaczone w górnej części złotą linią; druga ściana boczna statuetki według wzoru posiada
- 20    wyrzeźbiony symboliczny wizerunek kopalnianego szybu wyciągowego ze złotymi elementami oraz fragment komina chłodniczego elektrowni; trzecia ze ścian bocznych posiada centralnie wyrzeźbiony motyw kłosa, natomiast na czwartej ścianie widoczny jest element kopuły wieży ratuszowej.

- 25    Cała bryła jest w kolorze ciemnobrązowym i posiada nierówne krawędzie boczne ze względu na płynne przechodzenie rzeźbionych motywów z jednej ściany bocznej na kolejne. Każda ze ścian statuetki według wzoru posiada inną symbolikę: pierwsza wyobraża siedzibę Zgłaszającego; druga – przemysł; trzecia – rolnictwo a czwarta – miasto Rybnik.

- 30    Bryła przestrzenna w formie piramidy swoją podstawą jest trwale przymocowana do cokołu w postaci wieloboku wykonanego z trwałego materiału, korzystnie jasnego kamienia, przy czym jedna z dłuższych ścianek cokołu jest nachylona zasadniczo

pod kątem ostrym względem powierzchni dolnej wieloboku i zasadniczo pod kątem rozwartym względem powierzchni górnej, co powoduje, że powierzchnia górną cokołu jest mniejsza niż jego powierzchnia dolna. Rzeczona dłuższa ścianka cokołu służy do umieszczania na niej np. tabliczek informacyjnych.

5

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Statuetka według wzoru przemysłowego, mająca postać bryły przestrzennej, zbliżonej do ostrosłupa czworokątnego o podstawie kwadratu, przypominającej piramidę, charakteryzuje się tym, że

10

1. ściany boczne tej bryły nie są płaskie (rysunek fig.1; fig.2; fig.3; fig.4; fig. 5 oraz fotografie);

2. każda ze ścian bocznych posiada wyrzeźbiony na swojej powierzchni inny motyw (rysunek fig.1; fig.2; fig.3; fig.4 oraz fotografie);

15

3. na pierwszej ścianie bocznej, w lewym dolnym rogu umieszczona jest stylizowana, złota litera „R”, obok której, symbolicznie przedstawione jest wejście do siedziby Zgłaszającego, zaznaczone w górnej części złotą linią (rysunek fig.1 i fig. 5 oraz fotografia 1 i 5);

4. na drugiej ścianie bocznej wyrzeźbiony jest symboliczny wizerunek kopalnianego szybu wyciągowego ze złotymi elementami oraz fragment komina chłodniczego elektrowni (rysunek fig.2 i fig. 5 oraz fotografia 2 i 5);

20

5. trzecia ze ścian bocznych posiada centralnie wyrzeźbiony motyw kłosa (rysunek fig.3 oraz fotografia 3);

6. na czwartej ścianie bocznej widoczny jest element kopuły wieży ratuszowej (rysunek fig.4 oraz fotografia 4);

25

7. cała bryła jest w kolorze ciemnobrązowym i wykonana jest z trwałego materiału, korzystnie kamienia (fotografie);


8. bryła posiada nierówne krawędzie boczne ze względu na płynne przechodzenie rzeźbionych motywów z jednej ściany bocznej na kolejne (rysunek fig.1; fig.2; fig.3; fig. 4 i fig. 5 oraz fotografie);

9. każda ze ścian bocznych bryły posiada inną symbolikę: pierwsza symbolizuje siedzibę Zgłaszającego; druga – przemysł; trzecia – rolnictwo a czwarta – miasto Rybnik (rysunek fig.1; fig.2; fig.3; fig.4 oraz fotografie);
- 5 10. bryła przestrzenna swoją kwadratową podstawą jest trwale przymocowana do cokołu w postaci wieloboku wykonanego z trwałego materiału, korzystnie kamienia, przy czym jedna z dłuższych ścianek cokołu jest nachylona zasadniczo pod kątem ostrym względem powierzchni dolnej wieloboku i zasadniczo pod kątem rozwartym względem powierzchni górnej, co powoduje, że powierzchnia górna cokołu jest mniejsza niż jego powierzchnia dolna.
- 10 Rzeczona dłuższa ścianka cokołu służy do umieszczania na niej np. tabliczek informacyjnych (rysunek fig.2; fig.4; fig.5 oraz fotografie 2;4 i 5);
11. cokół statuetki jest w kolorze beżowym (fotografie).

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK  
-3130-






1




2



3



4



5

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK  
-3130-



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK  
-3130-