



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203189540 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 11

(21) 申请号 201320128862. 3

(22) 申请日 2013. 03. 21

(73) 专利权人 金方明

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路
1107 号 508 室宁波骏兴进出口有限公
司

(72) 发明人 金方明

(51) Int. Cl.

F16C 35/00 (2006. 01)

B65B 65/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种牙膏灌装机轴承座

(57) 摘要

本实用新型公开一种牙膏灌装机轴承座,包括本体,所述的本体中间设有一个圆形的通孔,通孔的外侧设有一个圆形的凹槽,本体的上方设为圆柱形结构,其中间和本体中间的通孔之间设有一个圆形的通油孔,本体的下方设有一个方形的凹槽,本体的左右两侧各设有一个圆柱形的加固板,分别为第一加固板和第二加固板,加固板的中间设有一个圆形的通孔,分别为第一通孔和第二通孔,所述的一种牙膏灌装机轴承座为左右对称结构。本实用新型具有结构设计合理,实用方便的特点。



1. 一种牙膏灌装机轴承座,包括本体,其特征在于:所述的本体中间设有一个圆形的通孔,通孔的外侧设有一个圆形的凹槽,本体的上方设为圆柱形结构,其中间和本体中间的通孔之间设有一个圆形的通油孔,本体的下方设有一个方形的凹槽,本体的左右两侧各设有一个圆柱形的加固板,分别为第一加固板和第二加固板,加固板的中间设有一个圆形的通孔,分别为第一通孔和第二通孔。

2. 根据权利要求1所述的一种牙膏灌装机轴承座,其特征在于:所述的一种牙膏灌装机轴承座为左右对称结构。

一种牙膏灌装机轴承座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械产品,具体来说是一种牙膏灌装机轴承座。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些牙膏灌装机轴承座,结构设计不合理,使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种牙膏灌装机轴承座。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些牙膏灌装机轴承座,结构设计不合理,使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种牙膏灌装机轴承座,包括本体,所述的本体中间设有一个圆形的通孔,通孔的外侧设有一个圆形的凹槽,本体的上方设为圆柱形结构,其中间和本体中间的通孔之间设有一个圆形的通油孔,本体的下方设有一个方形的凹槽,本体的左右两侧各设有一个圆柱形的加固板,分别为第一加固板和第二加固板,加固板的中间设有一个圆形的通孔,分别为第一通孔和第二通孔,所述的一种牙膏灌装机轴承座为左右对称结构。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理,使用方便的特点。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0009] 如图所示,本实用新型包括本体4,所述的本体4中间设有一个圆形的通孔5,通孔5的外侧设有一个圆形的凹槽10,本体4的上方设为圆柱形结构1,其中间和本体4中间的通孔5之间设有一个圆形的通油孔2,本体4的下方设有一个方形的凹槽7,本体4的左右两侧各设有一个圆柱形的加固板,分别为第一加固板8和第二加固板6,加固板的中间设有一个圆形的通孔,分别为第一通孔9和第二通孔5,所述的一种牙膏灌装机轴承座为左右对称结构。




图 1