

①9



Bureau voor de
Industriële Eigendom
Nederland

①1 1012129

①2 C OCTROOI²⁰

②1 Aanvraag om octrooi: 1012129

⑤1 Int.Cl.⁷
G09F1/10

②2 Ingediend: 21.05.1999

④1 Ingeschreven:
23.11.2000

④7 Dagtekening:
23.11.2000

④5 Uitgegeven:
01.02.2001 I.E. 2001/02

⑦3 Octrooihouder(s):
Lambert van der Meer te Middenmeer.

⑦2 Uitvinder(s):
Lambert van der Meer te Middenmeer

⑦4 Gemachtigde:
Mr. G.L. Kooy c.s. te 2514 BB Den Haag.

⑤4 Wenskaartenhouder.

⑤7 Samenstel voor het tonen van kaarten, zoals wenskaarten, bijvoorbeeld kerstkaarten of geboortekaarten, omvattend een aantal boven elkaar en op afstand van elkaar gelegen, voor het stabiel vasthouden van meerdere kaarten geschikte kaarthouders, en middelen voor onderlinge verbinding van de kaarthouders alsmede middelen voor het ophangen van het samenstel aan een wand. De kaarthouders zijn bij voorkeur voorzien van middelen voor het ondersteunen van de kaarten.

NL C 1012129

De inhoud van dit octrooi wijkt af van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en). De oorspronkelijk ingediende stukken kunnen bij het Bureau voor de Industriële Eigendom worden ingezien.

Wenskaartenhouder

De uitvinding heeft betrekking op een samenstel voor het houden van meerdere kaarten, zoals wenskaarten en ansichtkaarten.

Het is gebruikelijk om bij bijzondere gebeurtenissen en feestdagen wenskaarten te ontvangen van familie, vrienden en bekenden en/of van relaties. Bijzondere gebeurtenissen kunnen zijn de geboorte van een kind of het behalen van een examen, terwijl voor feestdagen in het bijzonder gedacht kan worden aan Kerstmis en Nieuwjaar. Voorts kunnen veel kaarten ontvangen worden in de zomervakantieperiode.

Doorgaans zal het aantal -in een relatief korte periode- ontvangen kaarten vrij groot zijn: bij Kerstmis kan het al gauw gaan om enkele tientallen kaarten.

De ontvanger van de kaarten zal de kaarten meestal op een zichtbare wijze willen uitstallen. Met maar een paar kaarten zal dat geen probleem zijn. De mogelijkheden blijken echter beperkt te zijn voor grotere aantallen kaarten: het oppervlak van een kast of de lengte van een richel van lambrیزering zal dan te klein zijn.

Om de kaarten toch allemaal uit te stallen kan de ontvanger gebruik maken van een koord, dat tussen twee muren gehangen wordt en waaraan de kaarten met behulp van kleine knijpers opgehangen kunnen worden. Het spannen van het koord is -vanwege betonnen muren- niet altijd moge-

lijk. Ouderen bezitten vaak niet meer over de behendigheid om een dergelijke opstelling te realiseren. Een ander nadeel is dat het koord met daaraan hangende kaarten een visuele dan wel fysieke hindernis vormt in de (huis)kamer
5 waar deze aangebracht is.

Ook bekend is een kartonnen of stoffen kaarthouder die voorzien is van een aantal gleuven of zakken waarin de kaarten geplaatst kunnen worden. De capaciteit hiervan is echter beperkt en de kaarten worden dikwijls in
10 groepjes in de gleuven zakken geplaatst. De kartonnen kaarthouder is bovendien lastig op te bergen en kan daarbij snel beschadigd raken.

De uitvinding heeft nu tot doel hierin verbetering te brengen, en voorziet hiertoe in een samenstel voor
15 het tonen van kaarten, zoals wenskaarten, omvattend een aantal boven elkaar en op afstand van elkaar gelegen, voor meerdere kaarten geschikte kaarthouders, en middelen voor onderlinge verbinding van de kaarthouders alsmede middelen voor het ophangen van het samenstel aan een wand, voorts
20 voorzien van tenminste een verticaal reikende rand.

Met het samenstel volgens de uitvinding kunnen vele kaarten in reeksen van naast elkaar gelegen kaarten op stabiele wijze, gehouden in de kaarthouders, boven elkaar geplaatst worden, en zo tegen een muur gehangen
25 worden. Er is dan als het ware een matrixopstelling gerealiseerd. De kaarten kunnen op elke plaats langs de kaarthouder geplaatst worden om dan tegen beweging in horizontale richting, dwars op de kaarthouders, tegengehouden te worden.

30 Bij voorkeur is de kaarthouder voorzien van middelen voor het ondersteunen van de kaarten, zodat bijzondere klemmiddelen voor het verticaal op hun plaats houden van de kaarten achterwege gelaten kunnen worden, zoals het geval zou zijn wanneer de kaarten hangend vast-
35 gehouden worden.

Bij voorkeur bezitten de kaarthouders een spleetvormige opneemruimte voor ontvangst van een rand van

de kaarten, zodat er sprake is van twee op afstand van elkaar gelegen verticaal reikende randen.

De kaarthouders zijn bij voorkeur recht langwerpig. Om de gebruiker een maximaal aantal plaatsingsmogelijkheden in de kaarthouder te bieden heeft het de voorkeur dat de kaarthouders een profielvorm bezitten.

In een verder ontwikkeling van het samenstel volgens de uitvinding omvatten de verbindingsmiddelen draden of koorden en dergelijke. Dit maakt het samenstel flexibel en oprolbaar, zodat het gemakkelijk kan worden opgeborgen. Bovendien houdt dit de vervaardigingskosten laag. De koorden/draden kunnen bovendien gemakkelijk vervangen worden.

Bij voorkeur zijn de draden en dergelijke op verstelbare wijze verbonden met de kaarthouders. Hierdoor kan de gebruiker de onderlinge afstand tussen de kaarthouders naar wens instellen, naar kaartgrootte. Het samenstel omvat daarbij bij voorkeur middelen voor het op verstelbare wijze vastleggen van de draden en dergelijke aan de kaarthouders.

De ophangmiddelen omvatten bij voorkeur draden of koorden en dergelijke. Deze kunnen op voordelige, want constructief eenvoudige wijze een geheel vormen met de verbindingsmiddelen.

Vanuit een ander aspect verschaft de uitvinding een samenstel voor het tonen van kaarten, zoals wenskaarten, omvattend een aantal langwerpige, voor meerdere kaarten geschikte kaarthouders, en flexibele, bij voorkeur draadvormige middelen voor onderlinge verbinding van de kaarthouders alsmede flexibele, bij voorkeur draadvormige middelen voor het ophangen van het samenstel aan een wand. Een dergelijk samenstel is gemakkelijk tot een kleine vorm te brengen om dit -zonder kans op beschadiging- op te bergen na gebruik.

Op voordelige wijze kan het samenstel volgens de uitvinding ingericht zijn voor tweezijdig gebruik, zodat met een samenstel volstaan kan worden voor twee verschil-

lende soorten gebeurtenissen.

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand van een in de bijgevoegde tekening weergegeven voorbeeld-uitvoering. Getoond wordt in:

5 figuur 1 een vooraanzicht op een voorbeelduitvoering van het samenstel volgens de uitvinding, in opgehangen toestand;

 figuur 2 het samenstel van figuur 1 in opgerolde toestand; en

10 figuur 3 een detail op overdreven grote schaal van het samenstel volgens figuur 1.

 In figuur 1 is weergegeven een samenstel 1 volgens de uitvinding, omvattende een aantal boven elkaar gelegen kaarthouders 2, waarvan de bovenste aan de einden
15 middels sierdraad 3 opgehangen is aan een haakje 11, dat in een muur 10 aangebracht is. De boven elkaar gelegen kaarthouders 2 zijn middels met hun einden verbonden sierdraden 4a, 4b met elkaar verbonden, zodanig dat zij precies boven elkaar hangen.

20 De sierdraden 3 en 4a, 4b kunnen één doorlopend geheel met elkaar vormen, waarbij de bevestiging van de sierdraden aan de kaarthouders 2 geïllustreerd is in figuur 3, alwaar te zien is dat de (U-vormige) kaarthouders 2 voorzien zijn van een over hun lengte aangebrachte,
25 naar boven gerichte spleet 7, die een smalle opneemruimte vormt voor de kaarten 5 om deze stabiel en rechtop te houden. Nabij het eind van de spleet 7 is in de bodem daarvan een door die bodem heengaand gat aangebracht, waardoor de sierdraad 4 reikt. De sierdraad 4 is in het
30 gat 8 verzekerd met behulp van een keggetje 9. Indien gewenst kan dit keggetje 9 verwijderd worden om de plaats van de kaarthouder 2 langs de sierdraad 4 te wijzigen. Alternatief is het ook mogelijk om de passing van het keggetje 9 zodanig te maken, dat met het uitoefenen van
35 een bepaalde trekkracht op de sierdraad 4 deze over de gewenste afstand door het gat 8 kan slippen. De sierdraad kan aan de onderste kaarthouder bevestigd zijn middels

sierknoppen (niet weergegeven).

Zoals te zien is in het aanzicht van figuur 1 bieden de boven elkaar geplaatste kaarthouders 2 ruimte voor een aantrekkelijke, matrix-achtige opstelling van veel kaarten 5, zonder dat deze kaarten achter elkaar verscholen zijn. De kaarthouders 2 kunnen hierbij plat tegen een verticaal vlak aanliggen, zoals een deurvlak. Eventueel kan met extra schroefjes bevestiging van de kaarthouders op dat vlak plaatsvinden.

10 Zoals eveneens te zien is in figuur 1 kan de bovenste kaarthouder aan beide einden voorzien zijn van figuren 6, die aansluiten op het thema waarop de kaarten 5 betrekking hebben. Figuren 6 kunnen bijvoorbeeld een kerstman of kerstboom zijn, of alternatief een baby'tje of
15 een ooievaar, indien de geboorte van een kind gevierd moet worden. Hier zijn de figuren 6 gevormd door eendjes.

Het is ook mogelijk om het samenstel 1 voor meerdere verschillende gebeurtenissen te gebruiken, voor welk doel meerdere kaarthouders bijvoorbeeld aan weerszijden verschillend gekleurd danwel verschillend versierd
20 kunnen zijn. In het geval van de figuren 6 kunnen bijvoorbeeld kerstbomen aan de ene zijde en ooievaars aan de andere zijde voorzien zijn.

De kaarthouders 2 kunnen van elk geschikt materiaal vervaardigd zijn, zoals bijvoorbeeld van houten latjes.

Indien het samenstel 1 niet wordt gebruikt, kan de gebruiker het eenvoudig van de muur afhalen en de kaarthouders op elkaar stapelen danwel oprollen zoals
30 weergegeven is in figuur 3. Het samenstel neemt in die toestand zeer weinig ruimte in en kan zonder gevaar voor beschadiging opgeborgen worden tot de volgende feestelijke gebeurtenis.

C O N C L U S I E S

1. Samenstel voor het tonen van kaarten, zoals wenskaarten, omvattend een aantal boven elkaar en op afstand van elkaar gelegen, voor meerdere kaarten geschikte kaarthouders, en middelen voor onderlinge verbinding
5 van de kaarthouders alsmede middelen voor het ophangen van het samenstel aan een wand, waarbij de kaarthouders voorzien zijn van tenminste een verticaal reikende rand.

2. Samenstel volgens conclusie 1, waarbij de kaarthouders voorzien zijn van middelen voor het onder-
10 steunen van de kaarten.

3. Samenstel volgens conclusie 1 of 2, waarbij de kaarthouders een spleetvormige opneemruimte bezitten voor ontvangst van een rand van de kaarten.

4. Samenstel volgens conclusie 1, 2 of 3, waar-
15 bij de kaarthouders recht langwerpig zijn, en bij voorkeur een profielvorm bezitten.

5. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de verbindingsmiddelen draden of koorden en dergelijke omvatten.

20 6. Samenstel volgens conclusie 5, waarbij de draden en dergelijke op verstelbare wijze verbonden zijn met de kaarthouders.

7. Samenstel volgens conclusie 6, voorts omvat-
tend middelen voor het op verstelbare wijze vastleggen van
25 de draden en dergelijke aan de kaarthouders.

8. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de ophangmiddelen draden of koorden en dergelijke omvatten.

9. Samenstel volgens conclusie 5, 6 of 7 en
30 conclusie 8, waarbij de ophangmiddelen een geheel vormen met de verbindingsmiddelen.

10. Samenstel voor het tonen van kaarten, zoals wenskaarten, omvattend een aantal langwerpige, voor meerdere kaarten geschikte kaarthouders, en flexibele, bij voorkeur draadvormige middelen voor onderlinge verbinding
5 van de kaarthouders alsmede flexibele, bij voorkeur draadvormige middelen voor het ophangen van het samenstel aan een wand.

11. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, ingericht voor tweezijdig gebruik.

10 12. Samenstel omvattend een of meer van de in de beschrijving omschreven en/of in de tekeningen weergegeven kenmerkende maatregelen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-




FIG. 1





FIG. 3



SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT)
RAPPORT BETREFFENDE
NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE

IDENTIFIKATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE	Kenmerk van de aanvrager of van de gemachtigde 159 441
Nederlandse aanvraag nr. 1012129	Indieningsdatum 21 mei 1999
	Ingeroepen voorrangsdatum
Aanvrager (Naam) Lambert van der Meer	
Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal type	Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend nr. SN 33425 NL
I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven)	
Volgens de Internationale classificatie (IPC) Int.Cl. ⁷ : G 09 F 1/10, A 47 F 7/14	
II. ONDERZOChte GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK	
Onderzochte minimum documentatie	
Classificatiesysteem	Classificatiesymbolen
Int.Cl. ⁷ :	G 09 F, A 47 F
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen	
III. ☐ GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvullingsblad)	
IV. ☐ GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen op aanvullingsblad)	

**VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE**

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1012129

A CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP
IPC 7 G09F1/10 A47F7/14

Volgens de Internationale Classificatie van Octrooien (IPC) of zoja, volgens de nationale classificatie als volgens de JPO

B ONDERZOCHETE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK

Onderzochte minimum documentatie (classificatie gevolgd door classificatie-woorden)
IPC 7 G09F A47F

Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen

Tijdens het internationaal nieuwheidsonderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden)

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie *	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	GB 2 044 092 A (BAVESTER A C) 15 Oktober 1980 (1980-10-15) bladzijde 1, regel 86-125; figuren 1-5 ---	1,2,4-11
A	US 5 901 859 A (BLOOMBERG SALLY G ET AL) 11 Mei 1999 (1999-05-11) kolom 1, regel 4-14 kolom 3, regel 17 -kolom 4, regel 1; figuren 1,2 ---	1-4,11
X	US 2 939 234 A (H.L.HILL) 7 Juni 1960 (1960-06-07) kolom 1, regel 61 -kolom 2, regel 57; figuren 1-4 --- -/--	1-9,11

☒ Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C.

☒ Leden van dezelfde octroofamilie zijn vermeld in een bijlage

*** Speciale categorieën van aangehaalde documenten**

- "A" document dat de algemene stand van de techniek weergeeft, maar niet beschouwd wordt als zijnde van bijzonder belang
- "E" eerder document, maar gepubliceerd op de datum van indiening of daarna
- "L" document dat het beroep op een recht van voorrang aan twijfel onderhevig maakt of dat aangehaald wordt om de publikatiedatum van een andere aanhaling vast te stellen of om een andere reden zoals aangegeven
- "O" document dat betrekking heeft op een mondelinge uiteenzetting, een gebruik, een tentoonstelling of een ander middel
- "P" document gepubliceerd voor de datum van indiening maar na de ingeroepen datum van voorrang

- "T" later document, gepubliceerd na de datum van indiening of datum van voorrang en niet in strijd met de aanvraag, maar aangehaald ter verduidelijking van het principe of de theorie die aan de uitvinding ten grondslag ligt
- "X" document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden aangevraagd kan niet als nieuw worden beschouwd of kan niet worden beschouwd op inventiviteit te berusten
- "Y" document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden aangevraagd kan niet worden beschouwd als inventief wanneer het document beschouwd wordt in combinatie met één of meerdere soortgelijke documenten, en deze combinatie voor een deskundige voor de hand ligt
- "&" document dat deel uitmaakt van dezelfde octroofamilie

Datum waarop het nieuwheidsonderzoek van internationaal type werd voltooid

26 Januari 2000

Verzenddatum van het rapport van het nieuwheidsonderzoek van internationaal type

Naam en adres van de instantie

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

De bevoegde ambtenaar

Jandl, F

VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Nummer van het verslag om een nieuwheidsonderzoek

NL 1012129

C (Vervolg) VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van gedeelte van belang en de datering	Van belang voor nieuwheidsonderzoek
X	US 4 749 090 A (DARMANIN MANUEL) 7 Juni 1988 (1988-06-07) kolom 1. regel 6-8 kolom 2. regel 47 - kolom 4. regel 14: figuren 1-6 -----	1.2.4, 11

**VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE**

Informatie over leden van dezelfde octrooifamilie

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1012129

In het rapport genoemd octrooigeschrift		Datum van publicatie	Overeenkomstig geschrift(en)	Datum van publicatie
GB 2044092	A	15-10-1980	GEEN	
US 5901859	A	11-05-1999	GEEN	
US 2939234	A	07-06-1960	GEEN	
US 4749090	A	07-06-1988	GEEN	