

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3019**

(21) Numer zgłoszenia: **20392**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2000**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Termiczna listwa panelowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kramarz Józef, Dębica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kramarz Józef, Dębica, (PL)

PL 3019

Rp 3019

23-03

Termiczna listwa panelowa

Przedmiotem wzoru jest termiczna listwa panelowa wykonana z aluminium przeznaczona zwłaszcza do ogrzewania, chłodzenia i wykładania ścian pomieszczeń użytkowych jako element składowy ściennego ogrzewania i chłodzenia wnętrza.

Istotą wzoru jest ukształtowanie dwóch różnych wąskich obrzeży termicznej listwy panelowej i kształt ich połączeń po zmontowaniu w całość wielkopłaszczyznowego ściennego grzejnika-chłodnicy.


Przedmiot wzoru jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia termiczną listwę panelową w rzucie aksometrycznym, fig.2 termiczną listwę panelową w przekroju według linii AA a fig.3 przekrój połączeń listew. Termiczna listwa panelowa wykonana jest w kształcie prostokąta, posiadającego obrzeża ukształtowane w postaci dwóch różniących się od siebie wzorów, łączących się ze sobą, będących przedmiotem zastrzeżeń ochronnych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Termiczna listwa panelowa znamienne tym, że wykonana jest w kształcie prostokąta posiadającego jedno z wąskich obrzeży ukształtowane w kolejności od podstawy w postaci wycinka walca stycznego z płaską podstawą przechodzącą w półwalec zakończony płaską powierzchnią styczną z górnym wycinkiem walca przechodzącego w płaską powierzchnię,

a drugie z wąskich obrzeży ukształtowane w kolejności od podstawy w postaci wycinka walca stycznego z płaską podstawą przechodzącą w wycinek walca stycznego z wycinkiem cylindra stycznego z wycinkiem walca przechodzącego w płaską powierzchnię styczną z górnym wycinkiem walca przechodzącego w płaską powierzchnię jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2.

2. Termiczna listwa panelowa według zastrz.1 znamienne tym, że kształt półwalca pasuje dokładnie do kształtu cylindra, miejsca połączeń listew jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.


Józef Kramarz




Fig. 1

József Zsarnar

[Handwritten signature]



Fig. 2




Fig. 3

Józef Kręmarz