

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20360**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **21125**

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2013**

(54)

Stół składany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
IDZIKOWSKI MIROSŁAW, Olsztyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
IDZIKOWSKI MIROSŁAW, Olsztyn, (PL)

PL 20360

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół składany przeznaczony zwłaszcza do sal konferencyjnych, wykładowych, bankietowych, weselnych.

Wytworem według wzoru przemysłowego jest nowa postać stołu przejawiająca się w kształcie oraz trwałej i efektownej konstrukcji.

Stół składany według wzoru przemysłowego przeznaczony jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Nowa konstrukcja stołów składanych umożliwia układanie złożonych stołów jeden na drugim bez uszkodzenia blatów. Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi stół składany przedstawiony na fig. 1 - 4 na rysunku zbiorczym w dwóch odmianach.

Stół składany składa się z blatu stołu, pod którym zamocowane są składane nogi. Składne nogi otoczone są listwami o profilu prostokątnym z zamontowanymi na nich odbojnikami. Odbojniki wykonane są z tworzywa sztucznego lub gumy. Zamontowane listwy wraz z odbojnikami są wyższe od powierzchni złożonych nóg.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany w dwóch odmianach na załączonym rysunku zbiorczym, przedstawiającym fotografie:

Na fig. 1 przedstawiono widok od dołu okrągłego stołu składanego;

Fig. 2 przedstawia spód okrągłego blatu stołu z wycinkiem ramy ochronnej;

Fig. 3 pokazuje odmianę stołu w widoku od dołu prostokątnego stołu składanego;

Fig. 4 przedstawia spód prostokątnego blatu stołu z wycinkiem listwy ochronnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stół składany charakteryzuje się tym, że nogi składane, zamocowane pod blatem okrągłym otoczone są z 4 stron listwami o profilu prostokątnym, które połączone łącznikami w postaci ściętego trójkąta tworzą ramę. Na łącznikach zamocowane są wystające odbojniki. Odbojniki wykonane są z tworzywa sztucznego lub gumy. Rama stołu jest wyższa od powierzchni złożonych nóg.

Odmiana stołu składanego charakteryzuje się tym, że nogi składane mają po obu stronach zamocowane listwy o profilu prostokątnym z wystającymi na nich odbojnikami. Zamontowane odbojniki wykonane są z tworzywa sztucznego lub gumy. Listwy stołu są wyższe od powierzchni złożonych nóg.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2




Fig.3



Fig.4

