

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19779**

(21) Numer zgłoszenia: **20689**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Profil osłony toru dolnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19779

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil osłony toru dolnego systemu drzwi przesuwnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, nadanym mu przez cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil osłony toru dolnego systemu drzwi przesuwnych w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam profil w przekroju poprzecznym oraz w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam profil w widoku od spodu, fig. 4 - ten sam profil w widoku z góry, a fig. 5 i 6 - ten sam profil w widoku z obu jego boków.

Profil osłony toru dolnego według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w przekroju poprzecznym kształt utworzony z prostokątnego górnego płaskiego elementu z zaokrąglonymi bokami, którego dolna powierzchnia w pobliżu swego jednego boku posiada prostopadle usytuowane prostokątne żebro zakończone łukowo z bocznym zewnętrznym odsadzeniem, a w pobliżu drugiego jej boku posiada drugie skośnie usytuowane pod kątem rozwartym w stosunku do tej powierzchni prostokątne żebro również zakończone łukowo z analogicznym bocznym odsadzeniem zewnętrznym, przy czym oba te końce i odsadzenia tych żebrow usytuowane są na tym samym poziomie.

Tak wykonany wydłużony listwowy profil podlega rozcinaniu go na żądaną długość dostosowaną do długości współpracującego z nim profilu toru dolnego systemu drzwi przesuwnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil osłony toru dolnego systemu drzwi przesuwnych przedstawiony na rysunku fig. 1 - 6, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w przekroju poprzecznym kształt utworzony z prostokątnego górnego płaskiego elementu z zaokrąglonymi bokami, którego dolna powierzchnia w pobliżu swego jednego boku posiada prostopadle usytuowane prostokątne żebro zakończone łukowo z bocznym zewnętrznym odsadzeniem, przy czym
- oba końce i odsadzenia tych żebrow usytuowane są na tym samym poziomie.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.4




Fig.6




Fig.2




Fig.5




Fig.3

