



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202714768 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 06

(21) 申请号 201220279150. 7

(22) 申请日 2012. 06. 01

(73) 专利权人 李奇

地址 233600 安徽省涡阳县城西镇四里园行
政村东四里园自然村 11 号

(72) 发明人 李奇

(51) Int. Cl.

A47K 1/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种洗漱盆的放水装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种洗漱盆的放水装置, 所述的洗漱盆的底部设有放水口, 放水口中滑动安装有阀体, 阀体的侧壁上开设有竖向的滑槽, 放水口的侧壁上具有与滑槽滑动配合的导向柱, 阀体上连接有拉环。本实用新型的装置结构简单, 设计合理, 制造成本降低, 且生活使用起来也方便。



1. 一种洗漱盆的放水装置,其特征在于:所述的洗漱盆的底部设有放水口,放水口中滑动安装有阀体,阀体的侧壁上开设有竖向的滑槽,放水口的侧壁上具有与滑槽滑动配合的导向柱,阀体上连接有拉环。

2. 根据权利要求 1 所述洗漱盆的放水装置,其特征在于:所述的阀体成圆台形。

一种洗漱盆的放水装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及洗漱用具领域，具体属于一种洗漱盆的放水装置。

背景技术

[0002] 现在的卫生间用洗漱盆已经普遍了，人们在用水洗漱的时候，可以把它当作洗脸盆，或者一个储水槽。在使用的过程中简洁方便，当水池污水堆积时，需要排出污水是，只要轻轻的摘去阀体就好。以往的洗漱盆的放水阀，结构复杂，成本制作高，且生活使用起来也不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的提供一种洗漱盆的放水装置，结构简单，设计合理，制造成本降低，且生活使用起来也方便。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种洗漱盆的放水装置，所述的洗漱盆的底部设有放水口，放水口中滑动安装有阀体，阀体的侧壁上开设有竖向的滑槽，放水口的侧壁上具有与滑槽滑动配合的导向柱，阀体上连接有拉环。

[0006] 所述的阀体成圆台形。

[0007] 本实用新型的有益效果如下：

[0008] 本实用新型的装置结构简单，设计合理，制造成本降低，且生活使用起来也方便。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图 2 为本实用新型的阀体示意图。

具体实施方式

[0011] 参见附图，一种洗漱盆的放水装置，洗漱盆的底部设有放水口，放水口中滑动安装有阀体 1，阀体 1 成圆台形，阀体 1 的侧壁上开设有竖向的滑槽 2，放水口的侧壁上具有与滑槽滑动配合的导向柱，阀体上连接有拉环 3。




图 1




图 2