(19) SUOMI - FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN
FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE

(10) **FI/EP3405197 T3**

(12) **EUROOPPAPATENTIN KÄÄNNÖS**
ÖVERSÄTTNING AV EUROPEISKT PATENT
TRANSLATION OF EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Käännöksen kuulutuspäivä - Kungörelsedag av översättning - Translation available to the public **23.11.2023**

(97) Eurooppapatentin myöntämispäivä - Meddelandedatum för det europeiska patentet - Date of grant of European patent **06.09.2023**

(51) Kansainvälinen patenttiluokitus - Internationell patentklassificering - International patent classification
A61K 31/519 (2006 . 01)
A61K 9/06 (2006 . 01)
A61P 17/00 (2006 . 01)
A61P 17/04 (2006 . 01)
A61P 43/00 (2006 . 01)

(96) Eurooppapatenttihakemus - Europeisk patentansökan - European patent application EP17701828.0

(22) Tekemispäivä - Ingivningsdag - Filing date **20.01.2017**

(97) Patenttihakemuksen julkiseksitulopäivä - Patentansökans publiceringsdag - Patent application available to the public **28.11.2018**

(86) Kansainvälinen hakemus - Internationell ansökan - International application **20.01.2017 PCT/EP2017051133**

(30) Etuoikeus - Prioritet - Priority

21.01.2016 EP EP16152215

(73) Haltija - Innehavare - Holder

1• LEO Pharma A/S , Industriparken 55 , 2750 Ballerup , (DK)

(72) Keksijä - Uppfinnare - Inventor

1• WENNBERG, Tero , LEO Pharma A/S Industriparken 55 , 2750 Ballerup , (DK)
2• SØRENSEN, Anders Per , Bøgehaven 122 , 3500 Værløse , (DK)

(74) Asiamies - Ombud - Agent

Zacco Sweden AB , P.O. Box 5581 Valhallavägen 117 N , 114 85 Stockholm , (SE)


(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning - Title of the invention

KROONISEN KÄSI-IHOTTUMAN HOITO

USE OF DELGOCITINIB FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HAND ECZEMA

PATENTTIVAATIMUKSET

1. Yhdiste, jolla on yleiskaava (I)



(I),

3-[(3S,4R)-3-metyyli-6-(7H-pyrrolo[2,3d]pyrimidin-4-yyli)-1,6-diatsaspiro[3,4]oktan-1-yyli]-3-oksopropaaninitriili tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola käytettäväksi kroonisen käsi-ihottuman hoidossa, jolloin kaavan (I) mukaista yhdistettä tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävää suolaa annetaan kahdesti vuorokaudessa ja jolloin hoito on paikallinen hoito.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukaisesti käytettävä yhdiste, jolloin kaavan (I) mukainen yhdiste tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola annetaan salvana.

3. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisesti käytettävä yhdiste, jolloin kaavan (I) mukaista yhdistettä tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävää suolaa annetaan pitoisuutena 30 mg/g.

4. Jommankumman edellisen patenttivaatimuksen 1–2 mukaisesti käytettävä yhdiste, jolloin kaavan (I) mukainen yhdiste tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola
annetaan lääkekoostumuksessa pitoisuutena, joka on 2,00 paino-% koko lääkekoostumuksesta.

5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisesti käytettävä yhdiste, jolloin kaavan (I) mukaista yhdistettä tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävää suolaa annetaan kahdesti vuorokaudessa 8 viikon ajan.

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisesti käytettävä yhdiste, jolloin kaavan (I) mukainen yhdiste tai sen farmaseuttisesti hyväksyttävä suola annetaan määränä, joka on 1,7 mg/cm^2.