



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102698104 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201210182517. 8

(22) 申请日 2012. 06. 06

(71) 申请人 张俊波

地址 046400 山西省长治市沁县沁州南路 1
巷 10 号

(72) 发明人 张俊波

(74) 专利代理机构 山西五维专利事务所(有限
公司) 14105

代理人 张志祥

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006. 01)

A61P 15/12 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

A61K 35/02 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗更年期综合症的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明属于药品领域,具体涉及一种治疗更年期综合症的药物。它是由玄参、丹参克、天冬、麦冬、生地、熟地、柏子仁、酸枣仁、远志、当归、云苓、浮小麦、元胡、龙骨、牡蛎、五味子、白芍、香附、桔梗、淫羊藿、菟丝子、仙茅为原料,将上述原料药,用净水冲洗干净后混合,放入煎药器中,加 400 ~ 500 毫升的水,煎煮 20 ~ 30 分钟,滗出药汤,再加水再煎熬,连接三次,最后将三次药液混合制成汤剂。本发明具有效果好,见效快、成本低等优点。

1. 一种治疗更年期综合症的药物,其特征是:由下述重量份数的原料制成:

玄参 15 ~ 20 克、丹参 15 ~ 20 克、天冬 10 ~ 15 克、麦冬 10 ~ 15 克、生地 15 ~ 20 克、熟地 15 ~ 20 克、柏子仁 10 ~ 15 克、酸枣仁 10 ~ 15 克、远志 10 ~ 15 克、当归 5 ~ 10 克、云苓 10 ~ 15 克、浮小麦 10 ~ 15 克、元胡 5 ~ 10 克、龙骨 20 ~ 30 克、牡蛎 20 ~ 30 克、五味子 5 ~ 10 克、白芍 6 ~ 10 克、香附 10 ~ 15 克、桔梗 5 ~ 12 克、淫羊藿 20 ~ 30 克、菟丝子 20 ~ 30 克、仙茅 5 ~ 10 克。

2. 一种治疗更年期综合症的制备方法,其特征是:包括以下步骤:将上述原料药,用净水冲洗干净后混合,放入煎药器中,加 400 ~ 500 毫升的水,煎煮 20 ~ 30 分钟,滗出药汤,再加水再煎熬,连接三次,最后将三次药液混合制成汤剂。

一种治疗更年期综合症的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于药品领域,具体涉及一种治疗更年期综合症的药物及其制备方法。

技术背景

[0002] 更年期综合症是城市与农村,多见于 50-60 岁的老年人群,是一种常见病多发病,常常困扰着人们的正常生活和身体健康。市面上有很多种治疗更年期综合症的药物,但大多都以西药为主,治疗费用较高,且效果不明显。

[0003] 发明的内容

本发明的目的是针对现有的问题,而提供一种既效果好,成本低,又能治本的治疗更年期综合症的药物。

[0004] 一种治疗更年期综合症的药物,由下述重量份数的原料制成:

玄参 15~20 克、丹参 15~20 克、天冬 10~15 克、麦冬 10~15 克、生地 15~20 克、熟地 15~20 克、柏子仁 10~15 克、酸枣仁 10~15 克、远志 10~15 克、当归 5~10 克、云苓 10~15 克、浮小麦 10~15 克、元胡 5~10 克、龙骨 20~30 克、牡蛎 20~30 克、五味子 5~10 克、白芍 6~10 克、香附 10~15 克、桔梗 5~12 克、淫羊藿 20~30 克、菟丝子 20~30 克、仙茅 5~10 克。

[0005] 本发明的制备方法,包括以下步聚:将上述原料药,用净水冲洗干净后混合,放入煎药器中,加 400~500 毫升的水,煎煮 20~30 分钟,滗出药汤,再加水再煎熬,连接三次,最后将三次药液混合制成汤剂。

[0006] 患者治疗时,每日一剂,每剂分早、晚两次服用,温药空服。12 剂为一疗程。

[0007] 本品无毒副反应,一般无禁忌症。

[0008] 本发明具有方便服用,治疗效果显著,价格便宜等优点。

具体实施方式

[0009] 实施例 1:

玄参 15 克、丹参 15 克、天冬 10 克、麦冬 10 克、生地 15 克、熟地 15 克、柏子仁 10 克、酸枣仁 10 克、远志 10 克、当归 5 克、云苓 10 克、浮小麦 10 克、元胡 5 克、龙骨 20 克、牡蛎 20 克、五味子 5 克、白芍 6 克、香附 10 克、桔梗 5 克、淫羊藿 20 克、菟丝子 20 克、仙茅 5 克。

[0010] 本发明的制备方法,包括以下步聚:将上述原料药,用净水冲洗干净后混合,放入煎药器中,加 400 毫升的水,煎煮 20 分钟,滗出药汤,再加水再煎熬,连接三次,最后将三次药液混合制成汤剂。

[0011] 实施例 2:

玄参 20 克、丹参 20 克、天冬 15 克、麦冬 15 克、生地 20 克、熟地 20 克、柏子仁 15 克、酸枣仁 15 克、远志 15 克、当归 10 克、云苓 15 克、浮小麦 15 克、元胡 10 克、龙骨 30 克、牡蛎 30 克、五味子 10 克、白芍 10 克、香附 15 克、桔梗 12 克、淫羊藿 30 克、菟丝子 30 克、仙茅 10 克。

[0012] 本发明的制备方法,包括以下步聚:将上述原料药,用净水冲洗干净后混合,放入

煎药器中,加 500 毫升的水,煎煮 30 分钟,滗出药汤,再加水再煎熬,连接三次,最后将三次药液混合制成汤剂。