

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6775**

(21) Numer zgłoszenia: **4818**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **08.01.2004**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Boesch Klemens, Hard, (AT)

PL 6775

Nr Rp. 6775.....

Klasa 09-03.....

Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Radom, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Klemens Boesch

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia...08...stycznia 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik i jego odmiana z nakrętką, służący jako opakowanie sypkich środków czystości i wyrobów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika posiadająca indywidualny charakter, nadany mu przez cechy kształtu.

Przedmiot według wzoru został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku czołowym, fig. 2 – pojemnik w widoku z boku, fig. 3 – pojemnik w widoku z góry, zaś fig. 4 przedstawia odmianę pojemnika w widoku czołowym, fig. 5 – odmianę pojemnika w widoku z boku, a fig. 6 przedstawia odmianę pojemnika w widoku z góry.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Pojemnik, według wzoru, jest bryłą posiadającą symetrycznie ukształtowane względem siebie naprzeciwległe powierzchnie. Korpus pojemnika ma kształt wielościanu z gwintowanym, okrągłym otworem w górnej części. Ściany korpusu, przednia i tylna, mają łagodne łukowe krawędzie z początkiem w środkowej strefie górnej części tych ścian i opadające symetrycznie w stronę ścian bocznych, które to ściany boczne łagodnym łukiem, najpierw wygiętym na zewnątrz, a następnie w środkowej części, łukiem wygiętym do wewnątrz korpusu pojemnika, potem znów łukiem wygiętym na zewnątrz, kierują się ku dołowi, łącząc się z podstawą tego pojemnika. Ściany boczne mają wgłębienia o kształcie zbliżonym do stylizowanego, wydłużonego trójkąta o zaokrąglonych wierzchołkach i wygiętych łukowo na zewnątrz bokach, przy czym łukowa podstawa tego wgłębienia znajduje się w górnej części ściany bocznej. Ściany boczne, w widoku z przodu, mają kształt figury utworzonej przez dwie symetryczne linie łukowe, skierowane wypukłościami ku środkowi pojemnika, pomiędzy którymi to liniami umieszczona jest figura utworzona przez wgłębienie. Figura utworzona pomiędzy łukowymi liniami ma kształt elementu przypominającego połączone ze sobą dwa kielichy, których jedna, szersza, rozchylająca się na zewnątrz część znajduje się w górnej części korpusu pojemnika, nieco poniżej nasady otworu, a druga o prawie identycznym kształcie, znajduje się w niewielkiej odległości od podstawy tego pojemnika. Łukowe linie zamknięte są od zewnątrz liniami prostymi, przy czym odległość pomiędzy tymi liniami, w górnej części pojemnika, jest większa niż w dolnej części tego pojemnika. Ponadto dno jest wklęsnięte do środka pojemnika i ma kształt stylizowanego prostokąta, z lekko

Odmiana pojemnika z fig. 1 – 3 ma nakrętkę, posiadającą pionowe wcięcia i wypukłości oddzielone od górnej, gładkiej powierzchni wycięciem w kształcie linii falistej, której największe łuki wygięcia ku górze nakrętki znajdują się w miejscach, w których osie pionowe dzielą ściany czołową, tylną i boczne na dwie symetryczne części, jak to pokazano na rysunku – fig. 4 do fig. 6.

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kulita
ul. Skłodowska-Curie 44
00-600 R A J C O M
tel. 22 62 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Anna Kalita




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 3




Fig. 6

Zgłaszający: Dr. Mielimanka GLOBAL Group. Sp. z o.o.

Pełnomocnik: KANCELARIA PATENTOWA Rzecznik Patentowy

Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita

ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 RADOM
+570720356- NIP 796-109-74-40