

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl<sup>7</sup>

A61K 35/78

A61P 15/00

## [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 01109974.7

[43] 公开日 2001 年 11 月 7 日

[11] 公开号 CN 1320451A

[22] 申请日 2001.3.28 [21] 申请号 01109974.7

[71] 申请人 刘杰龙

地址 830053 新疆维吾尔自治区师范大学新医路  
19 号师范大学老干处

[72] 发明人 刘杰龙 李兴培 王 晶

[74] 专利代理机构 三高专利事务所

代理人 吴凤英

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 0 页

[54] 发明名称 治疗妇科疾病的外用药物

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗妇科病的外用药物，它由雪莲、地肤子、黄柏、苦参、白鲜皮、蛇床子、土茯苓、丁香、枯矾和冰片为原料按常规方法制成粉剂，该药物具有消炎止痛、除臭、止痒、清热解毒，调经扶正的功效，可治疗多种妇科疾病，治愈率可达 98% 以上。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

## 权 利 要 求 书

1、治疗妇科疾病的外用药物, 其特征在于它是由下述重量配比的原料按常规方法制成的粉剂:

雪莲1-6份 地肤子1-15份 黄柏1-8份 苦参1-10份

白鲜皮1-10份 蛇床子1-10份 土茯苓1-10份 丁香1-6份

枯矾1-5份 冰片1-5份。

2、根据权利要求1所述的外用药物, 其特征在于各原料的重量配比是:

雪莲3-5份 地肤子5-12份 黄柏3-5份 苦参5-8份

白鲜皮6-8份 蛇床子6-8份 土茯苓3-6份 丁香2-5份

枯矾2-4份 冰片2-4份。

3、根据权利要求1所述的外用药物, 其特征在于各原料的重量配比是:

雪莲4份 地肤子10份 黄柏4份 苦参6份 白鲜皮1份

蛇床子1份 土茯苓5份 丁香4份 枯矾3份 冰片3份。

## 说 明 书

## 治疗妇科疾病的外用药物

本发明涉及一种治疗妇科疾病的外用药物,具体地说它是以中草药为原料制成的药剂。

妇科疾病种类很多,且多为常见病,极大的影响妇女的身心健康,目前,对于不同类型的疾病采用不同的内服和外用药物,但效果慢,极易复发,尚无特效药。

本发明的目的正是为了克服上述已有技术的缺点与不足,而提供一种可治疗多种妇科疾病的外用药物,从而可快速治疗疾病,使广大妇女身体早日恢复健康。

本发明的目的是通过下列技术方案实现的:

治疗妇科疾病的外用药物,其特征在于它是由下述重量配比的原料按常规方法制成的粉剂:

雪莲1-6份 地肤子1-15份 黄柏1-8份 苦参1-10份  
白鲜皮1-10份 蛇床子1-10份 土茯苓1-10份 丁香1-6份  
枯矾1-5份 冰片1-5份。

本发明的外用药物原料优选用量配比是:

雪莲3-5份 地肤子5-12份 黄柏3-5份 苦参5-8份  
白鲜皮6-8份 蛇床子6-8份 土茯苓3-6份 丁香2-5份  
枯矾2-4份 冰片2-4份。

本发明的外用药物的原料最佳配比是:

雪莲4份 地肤子10份 黄柏4份 苦参6份 白鲜皮7份  
蛇床子7份 土茯苓5份 丁香4份 枯矾3份 冰片3份。

本发明的外用药物是经过30多年的研究和临床观察而制定的,其中雪莲它具有防寒、壮阳、补血,促进子宫温暖的功能,地肤子具有清除湿热利尿、止尿痛的功能,苦参具有清热、解毒、祛风、杀虫功能,黄柏具有清热解毒,泻火燥湿作用,白鲜皮具有清热解毒祛风、止痒化湿功能,蛇床子滋阴祛风杀虫功能,土茯苓具有清热解毒利湿

功能，丁香具有祛风、疏经活络、消肿、止痛的功能，枯矾具有收敛、止血、杀虫、解毒功能，冰片具有散热、止痛、抑菌、消炎的功能，雪莲能促进子宫收缩，有对抗组织胺的作用，黄柏和枯矾具有广谱抗菌作用，蛇床子、苦参对滴虫及真菌均有一定的抑杀作用，地肤子、白鲜皮对真菌有一定的抑制作用，土茯苓可治疗梅毒，枯矾还可抑制病原微生物和凝固蛋白质，冰片有可靠的消炎防腐和止痛作用，全方具有消炎杀菌、去臭、止痒、止痛、清热解毒、调经扶正之功效。

本发明的外用药物对十二种妇科疾病进行临床观察，其结果如下：

#### 临床资料：

年龄除 9 例系 48—64 岁之绝经期妇女外，余 51 例均系中青年患者，工人、农民、家属占 56 例，教师 2 例，干部、学生各 1 例。少数民族 9 例，汉族 51 例。病种 12 种（详“疗效观察”内）。病程半月以下 35 例，1—3 个月 15 例，半年 2 例，1 年以上 8 例。

#### 治疗方法：

将本发明的外用药物 3g 装入 3×12cm 的四层细纱布的 2、3 层间，缝纫机扎边，中间扎一对角线十字即成药垫。用时将药垫置于外阴部，外用妇女保健带固定，视分泌物之多少，每 1—3 日换 1 次，连用 2—4 次，用药垫期间，停用其它有关药物。

#### 疗效观察：

治疗后，60 例中，霉菌性阴道炎 14 例，显效（症状、体征消失或明显减轻）11 例，有效（症状、体征、减轻）3 例，滴虫性阴道炎 7 例，显效 6 例，有效 1 例；霉菌+滴虫 1 例显效；外阴搔痒 10 例，显效 7 例，有效 3 例，外阴搔痒+宫颈糜烂+附件炎 1 例有效，外阴搔痒+外阴白斑 1 例有效；外阴白斑 1 例有效；单纯性阴道炎 2 例，显效、有效各 1 例，单纯性阴道炎并宫颈糜烂 9 例，显效 6 例，有效 3 例，宫颈糜烂 4 例，显效 1 例，有效 3 例；老年性阴道炎 6 例，显效 4 例，有效 2 例；外阴阴道炎、外阴溃疡各 1 例显效；外阴湿疹、外阴湿疣各 1 例有效。合计显效 39 例，占 65%，有效 21 例，占 35%，总有效率 100%，患者普遍反映外用后局部感到“特别舒服”，烧灼、搔痒感很快明显减轻或消失，分泌物明显减少或消失。

### 典型病例：

例 1，杨××，30岁，主诉停经40天，白带，外阴痒1周。妇检：阴道内白带多呈黄色泡沫状，子宫体前位略增大余（一），化验：白带发现滴虫，清洁度Ⅲ°。诊断：滴虫性阴道炎、早孕。用药垫两次，一日一次，阴痒止，黄带转白量少，清洁度Ⅰ°。

例 2，梁×，34岁，工人。洗澡后阴痒，白带多2天。妇检：阴道内白带多，呈块状，宫颈光滑充血，余（一），化验：白带发现霉菌，清洁度Ⅱ°。诊断：霉菌性阴道炎，用药垫两次，一日一次，阴痒止，白带明显减少，清洁度Ⅰ°。

例 3、徐×，24岁，家属，主诉白带多，外阴痒3天，妇检：阴道口充血，余（一）。化验：白带清洁度Ⅰ°。无异常。诊断：外阴搔痒，用药垫一次，阴痒消失，白带减少。

例 4、董××，53岁，家属。主诉绝经1年半，外阴痒2周。妇检：外阴萎缩，阴道充血，余（一）。诊断：老年性阴道炎。用药垫两次，一日一次，外阴痒消失，阴道充血明显好转。

由于采取上述技术方案，使本发明技术与已有技术相比具有如下优点及效果：

- a) 组方配伍科学，临床证明它是一种疗效有确切的治愈率高的广谱妇科疾病外用药；
- b) 原料来源广泛，价格便宜，使用方便，无过敏和副作用；
- c) 可治疗多种疾病，同时也可预防多种疾病的发生。

### 实施例 1：

取雪莲1g，地肤子15g，黄柏1g，苦参10g，白鲜皮1g，蛇床子10g，土茯苓1g，丁香6g，枯矾1g，冰片5g，混合后按常规方法制成粉剂。

### 实施例 2：

取雪莲4g，地肤子10g，黄柏4g，苦参6g，白鲜皮7g，蛇床子7g，土茯苓5g，丁香4g，枯矾3g，冰片3g，混合后按常规方法制成粉剂。

### 实施例 3：

取雪莲6g，地肤子1g，黄柏8g，苦参1g，白鲜皮10g，蛇床子1g，土茯苓8g，丁香1g，枯矾5g，冰片1g，混合后按常规方法制成粉剂。