



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103285108 A

(43) 申请公布日 2013.09.11

(21) 申请号 201310059568.6

(22) 申请日 2013.02.26

(71) 申请人 孙胜波

地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路
20 号

(72) 发明人 孙胜波

(51) Int. Cl.

A61K 36/725(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗腰痛的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗腰痛的中药组合物,其是由下列重量份的中药原料制成:黄芪 10-40 份、桂枝 10-40 份、白芍 20-60 份、甘草 5-15 份、大枣 5-20 份、怀牛膝 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 5-25 份、肉苁蓉 10-30 份、杜仲 5-25 份、川乌 2-10 份、草乌 2-10 份、青风藤 10-30 份、海风藤 10-30 份、忍冬藤 10-30 份。本发明的中药组合物具有补肾助阳、补肝健脾、祛风除湿、活血止痛的功效,其治疗腰痛疗效显著,作用可靠。本发明的中药组合物组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用。

1. 一种治疗腰痛的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份的中药原料制成:黄芪 10-40 份、桂枝 10-40 份、白芍 20-60 份、甘草 5-15 份、大枣 5-20 份、怀牛膝 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 5-25 份、肉苁蓉 10-30 份、杜仲 5-25 份、川乌 2-10 份、草乌 2-10 份、青风藤 10-30 份、海风藤 10-30 份、忍冬藤 10-30 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗腰痛的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份的中药原料制成:黄芪 30 份、桂枝 30 份、白芍 50 份、甘草 10 份、大枣 12 份、怀牛膝 15 份、川断 15 份、桑寄生 15 份、肉苁蓉 20 份、杜仲 15 份、川乌 5 份、草乌 5 份、青风藤 20 份、海风藤 20 份、忍冬藤 20 份。

一种治疗腰痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗腰痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 腰痛是以腰部一侧或两侧疼痛为主要症状的一种病证。多因肾系病变及腰部外伤、劳损,寒湿或湿热侵着等所致。现代临床上对以腰痛为主症的病种尚未能确定时,可以借助现代化的检测设备进行检查以确定病情,作出初步诊断,并进行对症论治。目前治疗腰痛的药物较多,常用的药物如西药布洛芬、强的松、消炎痛等,中药如补腰健肾膏、麝香壮骨膏等,这些药物大都成分复杂,并且成本较高,西药致力于消除表面症状而无法达到标本兼治,难以消除复发,患者长期服用,还容易产生依赖性,或产生药物泻剂性便秘,有的药物的大量使用所产生的副作用也不容忽视。

[0003] 祖国医学认为,腰为肾之府。故腰痛一症与肾关系最为密切。肾主骨,生髓、通于脑,这从生理上说明脊柱的生理与病理与肾有着必然的联系。《诸病源候论·腰痛候》认为:“凡腰痛病有五:一曰少阴,少阴肾也。七月万物阳气所伤,是以腰痛;二曰风痺,风寒着腰,是以痛;三曰肾虚,役用伤肾,是以痛;四曰昏腰,坠堕伤腰,是以痛;五曰寝卧湿地,是以痛。”《丹溪心法·腰痛》指出:“腰痛主湿热,肾虚,淤血,挫伤,有痰积。”

根据中医理论,针对腰痛的发病机理,以补肾助阳、温经止痛为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术中西药治疗腰痛无法达到标本兼治及中成药存在疗效不理想的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗腰痛的中药组合物。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗腰痛的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份的中药原料制成:黄芪 10-40 份、桂枝 10-40 份、白芍 20-60 份、甘草 5-15 份、大枣 5-20 份、怀牛膝 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 5-25 份、肉苁蓉 10-30 份、杜仲 5-25 份、川乌 2-10 份、草乌 2-10 份、青风藤 10-30 份、海风藤 10-30 份、忍冬藤 10-30 份。

[0006] 本发明的优选技术方案是:一种治疗腰痛的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份的中药原料制成:黄芪 30 份、桂枝 30 份、白芍 50 份、甘草 10 份、大枣 12 份、怀牛膝 15 份、川断 15 份、桑寄生 15 份、肉苁蓉 20 份、杜仲 15 份、川乌 5 份、草乌 5 份、青风藤 20 份、海风藤 20 份、忍冬藤 20 份。

[0007] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效;桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效;白芍具有通顺血脉、养血柔肝、缓中敛汗的功效;甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效;大枣具有补中益气、养血

安神的功效；怀牛膝具有补肝肾、强筋骨、逐瘀通经、引血下行的功效；川断具有补肝肾、强筋骨、调血脉的功效；桑寄生具有补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎元的功效；肉苁蓉具有补肾阳、益精血、润肠通便的功效；杜仲具有补肝肾、强筋骨、补中益精气的功效；川乌具有祛风除湿、温经止痛的功效；草乌具有搜风胜湿、散寒止痛、开痰消肿的功效；青风藤具有祛风湿、通经络、利小便的功效；海风藤具有祛风湿、通经络、止痹痛的功效；忍冬藤具有清热解毒、疏风通络的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏补肾助阳、补肝健脾、祛风除湿、活血止痛的功效，对腰痛的治疗达到标本兼治。

[0008] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 90%，治愈率 63%。

具体实施方式

[0009] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0010] 实施例 1

一种治疗腰痛的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料制成：黄芪 30g、桂枝 30g、白芍 50g、甘草 10g、大枣 12g、怀牛膝 15g、川断 15g、桑寄生 15g、肉苁蓉 20g、杜仲 15g、川乌 5g、草乌 5g、青风藤 20g、海风藤 20g、忍冬藤 20g。

[0011] 实施例 2

一种治疗腰痛的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料制成：黄芪 25g、桂枝 40g、白芍 20g、甘草 5g、大枣 15g、怀牛膝 10g、川断 20g、桑寄生 5g、肉苁蓉 15g、杜仲 25g、川乌 10g、草乌 2g、青风藤 30g、海风藤 10g、忍冬藤 15g。

[0012] 实施例 3

一种治疗腰痛的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料制成：黄芪 20g、桂枝 35g、白芍 60g、甘草 12g、大枣 10g、怀牛膝 25g、川断 5g、桑寄生 20g、肉苁蓉 30g、杜仲 5g、川乌 6g、草乌 8g、青风藤 15g、海风藤 25g、忍冬藤 10g。

[0013] 实施例 4

一种治疗腰痛的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料制成：黄芪 10g、桂枝 40g、白芍 40g、甘草 15g、大枣 5g、怀牛膝 20g、川断 10g、桑寄生 25g、肉苁蓉 10g、杜仲 20g、川乌 8g、草乌 6g、青风藤 30g、海风藤 15g、忍冬藤 25g。

[0014] 实施例 5

一种治疗腰痛的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料制成：黄芪 40g、桂枝 10g、白芍 30g、甘草 8g、大枣 20g、怀牛膝 5g、川断 25g、桑寄生 10g、肉苁蓉 25g、杜仲 10g、川乌 2g、草乌 10g、青风藤 10g、海风藤 30g、忍冬藤 30g。

[0015] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 8 厘米，进行煎煮。未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二煎煮，加水没过药面约 5 厘米，进行煎煮，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0016] 一种治疗腰痛的中药组合物，临床疗效总结：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，年龄 20 ~ 65 岁。

[0017] 二、用法用量：临床应用时，组合物中的组分用量根据患者的体重和年龄酌情增减。一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次服用。

[0018] 三、疗效标准：

- (1) 痊愈：腰痛及相关症状消失；；
- (2) 显效：腰痛及相关症状大部分好转；
- (3) 有效：腰痛及相关症状一部分好转；
- (4) 无效：腰痛及相关症状均无改善，症状如前。

[0019] 四、治疗效果：该临床观察病例中，服药 1 - 3 个月，痊愈 63 例，随访未见复发；显效 21 例，有效 6 例，无效 10 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0020] 五、典型病例：

病例 1：

于某，男，49 岁。症状：腰部疼痛，行动不便，无法从事体力劳动。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个月，腰痛症状消失，行动恢复自由。

[0021] 病例 2：

崔某，男，45 岁。患者自述：头晕眼花，腰部酸、胀、痛，劳累后加重，心悸神疲。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个月，症状基本消失，继续服用 1 个月，症状完全消失，治愈。