



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103721190 B

(45) 授权公告日 2016. 01. 20

(21) 申请号 201310741981. 0

医》. 2013, 第 28 卷 (第 1 期),

(22) 申请日 2013. 12. 30

审查员 冯超

(73) 专利权人 刘代红

地址 266033 山东省青岛市人民路 4 号海慈
医疗集团皮肤科

(72) 发明人 刘代红 戚其华

(74) 专利代理机构 北京一格知识产权代理事务
所 (普通合伙) 11316

代理人 滑春生

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 17/10(2006. 01)

(56) 对比文件

梁尚财. 粉刺煎治疗寻常痤疮 400 例. 《吉
林中医药》. 1998,

陈燕. 痤疮的中医辨证总结. 《光明中

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种囊肿型痤疮合剂

(57) 摘要

一种囊肿型痤疮合剂, 其组分及重量份为:
生地黄 8-13g, 熟地黄 8-13g, 牡丹皮 8-13g, 赤
芍 8-13g, 当归 8-13g, 栀子 5-10g, 黄芩 8-13g,
黄连 5-10g, 桑白皮 8-13g, 枇杷叶 5-10g, 夏枯
草 5-10g, 浙贝母 8-13g, 焦山楂 26-31g, 侧柏
叶 11-16g, 女贞子 8-13g, 旱莲草 5-10g, 车前子
8-13g, 泽泻 8-13g, 三棱 5-10g, 莪术 5-10g, 党
参 8-13g, 苍术 5-10g, 薏米 15g, 白鲜皮 15g, 茵
陈 15g, 柴胡 8-13g, 天花粉 8-13g, 白花蛇舌草
5-10g, 金银花 8-13g, 连翘 5-10g, 蒲公英 8-13g,
甘草 8-13g。

1. 一种囊肿型痤疮合剂,其特征在于:其组分及重量份为:生地黄 9-12g,熟地黄 9-12g,牡丹皮 9-12g,赤芍 9-12g,当归 9-12g,栀子 6-9g,黄芩 9-12g,黄连 6-9g,桑白皮 9-12g,枇杷叶 6-9g,夏枯草 6-9g,浙贝母 9-12g,焦山楂 27-30g,侧柏叶 12-15g,女贞子 9-12g,旱莲草 6-9g,车前子 9-12g,泽泻 9-12g,三棱 6-9g,莪术 6-9g,党参 9-12g,苍术 6-9g,薏米 12-15g,白鲜皮 12-15g,茵陈 12-15g,柴胡 9-12g,天花粉 9-12g,白花蛇舌草 6-9g,金银花 9-12g,连翘 6-9g,蒲公英 9-12g,甘草 9-12g;

其使用方法为:取 1 剂药浸泡 1-2 小时,煎煮头遍 15min,倒出药液 350mL,再加入凉水煎煮 25min,倒出药液 350mL,分离药渣,合并两次煎液,分 2-3 次热服,每日 1 剂;将所述药渣再次加水煎煮 10min,放凉后,用毛巾蘸药液凉敷。

2. 根据权利要求 1 所述的一种囊肿型痤疮合剂,其特征在于:其组分及重量份为:生地黄 12g,熟地黄 12g,牡丹皮 12g,赤芍 12g,当归 12g,栀子 9g,黄芩 12g,黄连 9g,桑白皮 12g,枇杷叶 9g,夏枯草 9g,浙贝母 12g,焦山楂 30g,侧柏叶 15g,女贞子 12g,旱莲草 9g,车前子 12g,泽泻 12g,三棱 9g,莪术 9g,党参 12g,苍术 9g,薏米 15g,白鲜皮 15g,茵陈 15g,柴胡 12g,天花粉 12g,白花蛇舌草 9g,金银花 12g,连翘 9g,蒲公英 12g,甘草 12g。

一种囊肿型痤疮合剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药配方,具体是一种用于治疗囊肿型痤疮的药物合剂。

[0002] 技术背景

[0003] 痤疮是临床常见病,发病原因很多,中医认为本病是由于肾之阴阳平衡失调,肾阴不足,相火过旺,加之饮食生活失理,肺胃火热上蒸头面,血热瘀滞而成。现代医学认为本病可因内分泌因素,毛囊皮脂腺导管角化异常,微生物感染,免疫学因素,其他因素(饮食结构不合理,精神紧张及服用某些药物如避孕药等)等原因引起,由于现代人生活节奏加快,生活压力增大,饮食结构不合理等,使囊肿型痤疮患病原因复杂,患病率高,病情重,疾病难治。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种用于治疗囊肿型痤疮的药物合剂。

[0005] 为实现以上目的,本发明的一种囊肿型痤疮合剂,其组分及重量份为:生地黄 8-13g,熟地黄 8-13g,牡丹皮 8-13g,赤芍 8-13g,当归 8-13g,栀子 5-10g,黄芩 8-13g,黄连 5-10g,桑白皮 8-13g,枇杷叶 5-10g,夏枯草 5-10g,浙贝母 8-13g,焦山楂 26-31g,侧柏叶 11-16g,女贞子 8-13g,旱莲草 5-10g,车前子 8-13g,泽泻 8-13g,三棱 5-10g,莪术 5-10g,党参 8-13g,苍术 5-10g,薏米 15g,白鲜皮 15g,茵陈 15g,柴胡 8-13g,天花粉 8-13g,白花蛇舌草 5-10g,金银花 8-13g,连翘 5-10g,蒲公英 8-13g,甘草 8-13g。

[0006] 进一步的,其组分及重量份为:生地黄 9-12g,熟地黄 9-12g,牡丹皮 9-12g,赤芍 9-12g,当归 9-12g,栀子 6-9g,黄芩 9-12g,黄连 6-9g,桑白皮 9-12g,枇杷叶 6-9g,夏枯草 6-9g,浙贝母 9-12g,焦山楂 27-30g,侧柏叶 12-15g,女贞子 9-12g,旱莲草 6-9g,车前子 9-12g,泽泻 9-12g,三棱 6-9g,莪术 6-9g,党参 9-12g,苍术 6-9g,薏米 12-15g,白鲜皮 12-15g,茵陈 12-15g,柴胡 9-12g,天花粉 9-12g,白花蛇舌草 6-9g,金银花 9-12g,连翘 6-9g,蒲公英 9-12g,甘草 9-12g。

[0007] 进一步的,其组分及重量份为:生地黄 12g,熟地黄 12g,牡丹皮 12g,赤芍 12g,当归 12g,栀子 9g,黄芩 12g,黄连 9g,桑白皮 12g,枇杷叶 9g,夏枯草 9g,浙贝母 12g,焦山楂 30g,侧柏叶 15g,女贞子 12g,旱莲草 9g,车前子 12g,泽泻 12g,三棱 9g,莪术 9g,党参 12g,苍术 9g,薏米 15g,白鲜皮 15g,茵陈 15g,柴胡 12g,天花粉 12g,白花蛇舌草 9g,金银花 12g,连翘 9g,蒲公英 12g,甘草 12g。

[0008] 进一步的,其使用方法为:取 1 剂药浸泡 1-2 小时,煎煮头遍 15min,倒出药液约 350ml,再加入凉水煎煮 25min,倒出药液 350ml,分离药渣,合并两次煎液,分 2-3 次热服,每日 1 剂。还可以将所述药渣再次加水煎煮 10min,放凉后,用毛巾蘸药液凉敷。

[0009] 本发明产生的有益效果为,通过临床观察,囊肿型痤疮患者多数伴有脾虚的症状及体征,如疲乏无力,食少纳差,便干或便溏。本发明的囊肿型痤疮合剂从囊肿型痤疮的源头着手,兼顾到引起痤疮的各个方面,在现有配方的基础上增加了健脾燥湿作用的药物,如加用健脾燥湿之党参、苍术、薏米,以及大剂量健胃化食之焦山楂,以健脾助运,以及清热除

湿疏肝之白鲜皮、茵陈、柴胡，以祛除产生囊肿的源头，故能够起到很好的治疗效果。目前中草药药物多数是人工种植，药效明显不如野生的，但临床观察单味药物药量过大，超过药典用药，国家不允许，且毒副作用也明显，通过临床观察多味药物组合应用，能够增加疗效，缩短疗程，药物的副作用也不明显。

[0010] 本发明的囊肿型痤疮合剂的配方中，熟地黄、女贞子、旱莲草具有补肾滋阴的作用，现代药理研究上药具有很好的调节内分泌的作用。车前子、泽泻具有泄肾火的作用，一补一泄，调整肾之阴阳于平衡。栀子、黄芩、黄连、桑白皮、枇杷叶清泄肺胃之热，现代药理研究上药具有明显的抗炎、抗菌作用。白花蛇舌草、金银花、连翘、蒲公英、天花粉、夏枯草、浙贝母清热解毒，散结排脓，现代药理研究上药具有抗炎、抗菌，调节机体免疫的作用。生地黄、牡丹皮、赤芍凉血化瘀清热，当归养血活血化瘀，现代药理研究上药具有很好的调节机体免疫的作用。三棱、莪术、焦山楂、侧柏叶活血化瘀，软坚散结，上药具有调节机体免疫作用，山楂、侧柏叶还可抑制皮脂腺分泌。党参、苍术、薏米具有健脾燥湿作用，现代药理研究具有调节机体免疫，减少油脂分泌。大剂量焦山楂健胃化食，以健脾助运，以祛除产生囊肿的源头，故起到了非常好的效果，现代药理研究上药具有很好的调节免疫作用，苍术富含维生素A、D等，能够治疗毛囊皮脂腺导管角化异常。白鲜皮、茵陈、柴胡清热除湿疏肝，现代药理研究上药具有很好的抗菌作用，并能减少油脂分泌。甘草调和诸药。药渣再次煎煮后用毛巾蘸药液凉敷具有减少油脂分泌，抗菌、抗炎，促进组织修复和再生等多种药理活性。对于改善面部潮红、脓疱、皮脂溢出具有非常好的效果。

具体实施方式

[0011] 实施例1：一种囊肿型痤疮合剂，取1剂药，具体为生地黄12g，熟地黄12g，牡丹皮12g，赤芍12g，当归12g，栀子9g，黄芩12g，黄连9g，桑白皮12g，枇杷叶9g，夏枯草9g，浙贝母12g，焦山楂30g，侧柏叶15g，女贞子12g，旱莲草9g，车前子12g，泽泻12g，三棱9g，莪术9g，党参12g，苍术9g，薏米15g，白鲜皮15g，茵陈15g，柴胡12g，天花粉12g，白花蛇舌草9g，金银花12g，连翘9g，蒲公英12g，甘草12g，浸泡1-2小时，煎煮头遍15min，倒出药液约350ml，再加入凉水煎煮25min，倒出药液350ml，分离药渣，合并两次煎液，分2-3次热服，每日1剂。还可以将所述药渣再次加水煎煮10min，放凉后，用毛巾蘸药液凉敷。

[0012] 实施例2：一种囊肿型痤疮合剂，取1剂药，具体为生地黄9g，熟地黄9g，牡丹皮9g，赤芍9g，当归9g，栀子6g，黄芩9g，黄连6g，桑白皮9g，枇杷叶6g，夏枯草6g，浙贝母9g，焦山楂27g，侧柏叶12g，女贞子9g，旱莲草6g，车前子9g，泽泻9g，三棱6g，莪术6g，党参9g，苍术6g，薏米12g，白鲜皮12g，茵陈12g，柴胡9g，天花粉9g，白花蛇舌草6g，金银花9g，连翘6g，蒲公英9g，甘草9g，浸泡1-2小时，煎煮头遍15min，倒出药液约350ml，再加入凉水煎煮25min，倒出药液350ml，分离药渣，合并两次煎液，分2-3次热服，每日1剂。还可以将所述药渣再次加水煎煮10min，放凉后，用毛巾蘸药液凉敷。

[0013] 实施例3：一种囊肿型痤疮合剂，取1剂药，具体为生地黄13g，熟地黄13g，牡丹皮13g，赤芍13g，当归13g，栀子10g，黄芩13g，黄连10g，桑白皮13g，枇杷叶10g，夏枯草10g，浙贝母13g，焦山楂31g，侧柏叶16g，女贞子13g，旱莲草10g，车前子13g，泽泻13g，三棱10g，莪术10g，党参13g，苍术10g，薏米16g，白鲜皮16g，茵陈16g，柴胡13g，天花粉13g，白花蛇舌草10g，金银花13g，连翘10g，蒲公英13g，甘草13g，浸泡1-2小时，煎煮头遍15min，

倒出药液约 350ml,再加入凉水煎煮 25min,倒出药液 350ml,分离药渣,合并两次煎液,分 2-3 次热服,每日 1 剂。还可以将所述药渣再次加水煎煮 10min,放凉后,用毛巾蘸药液凉敷。

[0014] 实施例 4:一种囊肿型痤疮合剂,取 1 剂药,具体为生地黄 8g,熟地黄 8g,牡丹皮 8g,赤芍 8g,当归 8g,栀子 5g,黄芩 8g,黄连 5g,桑白皮 8g,枇杷叶 5g,夏枯草 5g,浙贝母 8g,焦山楂 26g,侧柏叶 11g,女贞子 8g,旱莲草 5g,车前子 8g,泽泻 8g,三棱 5g,莪术 5g,党参 8g,苍术 5g,薏米 11g,白鲜皮 11g,茵陈 11g,柴胡 8g,天花粉 8g,白花蛇舌草 5g,金银花 8g,连翘 5g,蒲公英 8g,甘草 8g,浸泡 1-2 小时,煎煮头遍 15min,倒出药液约 350ml,再加入凉水煎煮 25min,倒出药液 350ml,分离药渣,合并两次煎液,分 2-3 次热服,每日 1 剂。还可以将所述药渣再次加水煎煮 10min,放凉后,用毛巾蘸药液凉敷。

[0015] 疗效评定标准:采用皮损计数法

[0016] 痊愈:皮损减少 $\geq 90\%$

[0017] 显效:皮损减少 60%-89%

[0018] 有效:皮损减少 20%-59%

[0019] 无效:皮损减少 $\leq 19\%$

[0020] 其中皮损减少百分率 = (治疗前皮损数 - 治疗结束后皮损数) / 治疗前皮损数

[0021] 疾病整体治疗效果:

[0022] 治疗囊肿型痤疮 100 例,治愈 95 例(痊愈率 95%),显效 5 例,总有效率 100%。

[0023] 病案举例:

[0024] 例 1:患者张某,女,38 岁,干部,2008 年 5 月 26 日初诊。面部丘疹,囊肿,瘀斑,黑头,油多,面色萎黄 20 年,加重 2 年,伴经前乳胀,月经延期,经来量少、色暗、经痛,心烦,精神差,口干,食少,眠差,大便干,小便黄,舌暗红有齿痕,有瘀斑,苔黄厚,脉弦细弱。给予囊肿型痤疮合剂治疗 2 月余,疾病痊愈,自觉不适症状消失,面色红润,精神转佳,随访 5 年未复发。

[0025] 例 2:患者郑某,女,42 岁,建筑行业教师,2012 年 6 月 2 日初诊。面部丘疹、暗红色结节、囊肿,瘀斑,面部油多,面色晦暗 10 余年,加重 3 年,伴月经量少、色暗、有块,经来持续时间长,淋漓不尽,心烦,眠差,大便干,小便黄,舌暗淡有齿痕,有瘀斑,苔微黄厚,脉弦细。给予上方治疗 1 个月,丘疹、结节、囊肿消退,但仍有少量新起疹,给予巩固治疗 1 个月,皮疹未见新起,月经量较前增多,颜色好转,7 天干净。面色转红润,有光泽,睡眠好转,二便调。疾病痊愈,随访 1 年未再复发。

[0026] 例 3:患者屠某,男,20 岁,工人,2013 年 2 月 16 日初诊。面部丘疹、脓疱,结节、囊肿,皮损色红,多个囊肿穿通 3 年,因单位近 2 个月常加班,工作较累,休息很晚,故近 2 个月明显加重,伴面部油多,头油多,心烦,口干,大便稀,小便黄,舌暗红有齿痕,苔微黄厚,脉弦滑。给予上方治疗 2 个月,疾病痊愈,诸症消失。