

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3426**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **21891**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2001**

(54)

Stend reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FULL PRINT, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malinowski Tomasz, Łódź, (PL)

PL 3426

FULL PRINT

ŁÓDŹ, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: Tomasz Malinowski

Stend reklamowy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 04.07.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stend reklamowy. Istotę wzoru stanowi nowa postać stendu, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia stend w stanie rozłożonym w pozycji wystawienniczej; fig.2 - stend w stanie częściowo złożonym, fig. 3 – stend w stanie całkowicie złożonym.

Stend reklamowy według wzoru zdobniczego jest stendem rozkładalnym i w stanie rozłożonym ma kształt figury geometrycznej przypominającej swym wyglądem odcinek pionowo ustawionego pustego walca składającego się z kilku jednakowych, mniejszych odcinków ułożonych jeden na drugim. Od strony przedniej odcinki te tworzą jedną całość w postaci wypukłej ściany, a wyróżnione są przedzielającymi je liniami gięcia. Od strony tylnej przedzielone są natomiast poziomymi nacięciami, które umożliwiają składanie stendu. Do dolnego odcinka, w osi promienia walca, zamocowana jest poprzeczna

podpórka ułatwiająca utrzymanie rozłożonego stendu w pionowej pozycji wystawienniczej. W stanie złożonym stend ma postać książeczki. Na przedniej, wypukłej ścianie stendu umieszcza się informacje reklamowe.


Zastrzeżenia ochronne

Rozkładalny stend reklamowy znamienny tym, że w stanie rozłożonym ma kształt figury geometrycznej przypominającej swym wyglądem odcinek pionowo ustawionego pustego walca składającego się z kilku jednakowych, mniejszych odcinków ułożonych jeden na drugim, które od strony przedniej tworzą jedną całość w postaci wypukłej ściany, a wyróżnione są przedzielającymi je liniami gięcia, natomiast od strony tylnej przedzielone są poziomymi nacięciami, przy czym do dolnego odcinka, w osi promienia walca, zamocowana jest poprzeczna podpórka ułatwiająca utrzymanie rozłożonego stendu w pionowej pozycji wystawienniczej, a w stanie złożonym stend ma postać książeczki, jak pokazano na załączonej ilustracji, fig. 1 do fig. 3.

FULL PRINT

RZECZNIK PATENTOWY
Pełnomocnik

M. Wróblewski
mgr Michał Wróblewski






Fig. 1




Fig. 2

FULLPRINT

PEŁNOMOCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski




Fig. 3

FULLPRINT


PEŁNOMOCENIK
RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski