

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A45B 25/28 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720088508.7

[45] 授权公告日 2008 年 9 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 201119499Y

[22] 申请日 2007.11.26

[21] 申请号 200720088508.7

[73] 专利权人 詹玉莹

地址 430040 湖北省武汉市东西湖区吴家山
中学

[72] 发明人 詹玉莹

[74] 专利代理机构 武汉荆楚联合知识产权代理有限公司

代理人 王 健


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种防滴水雨伞

[57] 摘要

本实用新型涉及一种防滴水雨伞，包括有伞头，伞布，其特征在于所述的伞头和伞布上分别固定有铁环，所述的伞头上的铁环和伞布上的铁环之间设置有圆台形吸水海绵体。当将伞收缩并倒置于地面时，水沿伞布向下，并流入吸水海绵体中，当再次使用此雨伞时，将伞布撑开，伞头上的铁环与伞布上的铁环距离缩短，吸水海绵体受到挤压，水便流出来了。本实用新型的有益效果在于：本实用新型可以避免从室外遮雨后带进来的雨伞滴水，保持室内干燥整洁。



1、一种防滴水雨伞，包括有伞头（2），伞布，其特征在于所述的伞头和伞布上分别固定有铁环，所述的伞头上的铁环（3）和伞布上的铁环（4）之间设置有圆台形吸水海绵体（1）。

一种防滴水雨伞

技术领域

本实用新型涉及一种防滴水雨伞。

背景技术

现有的雨伞从室外遮雨回到室内，不管在室外如何抖动也无法使其放入室内后完全不滴水，往往造成室内放伞的地方有水渍。

发明内容

本实用新型所要解决的问题是提供一种防滴水雨伞，其可以避免从室外遮雨后带进来的雨伞滴水，保持室内干燥整洁。

本实用新型为解决上述提出的问题所采用解决方案为：一种防滴水雨伞，包括有伞头，伞布，其特征在于所述的伞头和伞布上分别固定有铁环，所述的伞头上的铁环和伞布上的铁环之间设置有圆台形吸水海绵体。

当将伞收缩并倒置于地面时，水沿伞布向下，并流入吸水海绵体中，当再次使用此雨伞时，将伞布撑开，伞头上的铁环与伞布上的铁环距离缩短，吸水海绵体受到挤压，水便流出来了。

本实用新型的有益效果在于：

本实用新型可以避免从室外遮雨后带进来的雨伞滴水，保持室内干燥整洁。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

本实用新型其整体结构如图1所示，一种防滴水雨伞，包括有伞头2，伞布，其特征在于所述的伞头和伞布上分别固定有铁环，所述的伞头上的铁环3和伞布上的铁环4之间设置有圆台形吸水海绵体1。




图 1