


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 266 232**

21 Número de solicitud: 202130353

51 Int. Cl.:

H04M 1/11

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

22.02.2021

43 Fecha de publicación de la solicitud:

27.04.2021

71 Solicitantes:

CALERO SÁNCHEZ, José Francisco (100.0%)
C/ Francisco de Enzinas 22, 1
09003 Burgos (Burgos) ES

72 Inventor/es:

CALERO SÁNCHEZ, Jose Francisco

74 Agente/Representante:

ALONSO PEDROSA, Guillermo

54 Título: **Dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos**

ES 1 266 232 U

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos

5 **OBJETO DE LA INVENCION**

La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, un dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos trata de una innovación que dentro de las técnicas actuales aporta ventajas desconocidas hasta ahora.

10

SECTOR DE LA TÉCNICA

Por lo tanto, esta invención se circunscribe en el ámbito de la fabricación de accesorios para el almacenaje y guardado de dispositivos electrónicos, ya sean
15 teléfonos móviles o tabletas digitales.

ESTADO DE LA TÉCNICA

20 En la actualidad la práctica totalidad de la población adulta y joven cuenta con un teléfono móvil que lleva siempre consigo.

Hay ocasiones, como por ejemplo cuando acudimos a un restaurante, en las que no sabemos donde dejar el teléfono móvil. Ya que si lo dejamos sobre la mesa ocupa espacio innecesario y además queda expuesto a mancharse de líquidos
25 o comidas.

Esto puede provocar la pérdida del teléfono móvil o incluso su hurto.

Por lo tanto, la presente invención tiene como fines resolver los problemas derivados de los factores y circunstancias descritos anteriormente, en especial
30 no ocupar espacio sobre una mesa.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención la creación de un dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación en el estado de la técnica actual, estando los detalles
5 caracterizadores que lo hacen posible convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan la presente descripción.

El dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos está previsto para ser utilizado para guardar teléfonos móviles o tabletas, de tal manera que evita el
10 que pueda perderse, ser robado y además ayuda a preservar la intimidad, al no poderse visualizar la pantalla del dispositivo electrónico mientras esté está guardado en el receptáculo.

Para ello el dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos comprende un
15 receptáculo con un extremo abierto por el que se introduce el dispositivo electrónico, y que cuenta en dicho extremo con una unión articulada al medio de unión de la superficie donde se vaya a sujetar el dispositivo.

Es por ello que el dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos, presenta
20 una innovación notable con respecto a las técnicas actuales.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a la
25 mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente.

30 La Figura 1, corresponde con una vista del dispositivo de sujeción objeto de la presente invención.

La Figura 2, corresponde con una vista del receptáculo.

La Figura 3, corresponde con una vista de la pinza.

5 **REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION.**

Es objeto de la presente invención un dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos, que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible,
10 convenientemente recogidos en las reivindicaciones.

El dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos objeto de la presente invención comprende un receptáculo (1) con un extremo abierto por el que se introduce el dispositivo electrónico, y que cuenta en dicho extremo con una unión
15 articulada (2) al medio de unión de la superficie (3) donde se vaya a sujetar el dispositivo.

En un modo de realización preferente, la unión articulada (2) está formada por al menos una primera oreja (4) que está dispuesta en un extremo del receptáculo
20 (1) y del que emerge un bulón de fijación (5) susceptible de vincularse con unos orificios de anclaje dispuestos en unas segundas orejas (6) del medio de unión.

Preferentemente, las segundas orejas (6) cuentan con un cajeado dentado complementario al cajeado realizado en la periferia de la primera oreja (4).
25 Así, el usuario podrá modificar la posición del receptáculo respecto del medio de unión según sus necesidades, y gracias a los cajeados el receptáculo (1) se quedará en la posición elegida.

En un modo de realización preferente, el medio de unión es una pinza (7),
30 aunque también podría ser mediante imanes.

La pinza (7) permite que se puede adaptar a los diferentes grosores de los elementos donde se vaya a colocar, ya sean mesas o demás mobiliario.

En otro modo de realización, el medio de unión es de tipo gancho y bucle.

REIVINDICACIONES

- 1.- Dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos, caracterizado porque comprende un receptáculo (1) con un extremo abierto por el que se introduce el dispositivo electrónico, y que cuenta en dicho extremo con una unión articulada (2) al medio de unión de la superficie (3) donde se vaya a sujetar el dispositivo.
- 2.- Dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos, según la reivindicación 1, caracterizado porque la unión articulada (2) está formada por al menos una primera oreja (4) que está dispuesta en un extremo del receptáculo (1) y del que emerge un bulón de fijación (5) susceptible de vincularse con unos orificios de anclaje dispuestos en unas segundas orejas (6) del medio de unión
- 3.- Dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos, según la reivindicación 2, caracterizado porque las segundas orejas (6) cuentan con un cajeado dentado complementario al cajeado realizado en la periferia de la primera oreja (4).
- 4.- Dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos, según la reivindicación 1, caracterizado porque el medio de unión es una pinza (7).
- 5.- Dispositivo de sujeción para dispositivos electrónicos, según la reivindicación 1, caracterizado porque el medio de unión es de tipo gancho y bucle.

FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3

