(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202505135 U
(45)授权公告日 2012.10.31

(21)申请号 201220078992.6

(22)申请日 2012.03.02

(73)专利权人 胡朱英
地址 321307 浙江省永康市古山镇柏青中路17号

(72)发明人 胡朱英

(51)Int.Cl.
A47J 43/25(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

简炼刨丝器

(57)摘要

本实用新型涉及一种简炼刨丝器，包括；刨体、刨柄，刨体上端为刨背、刨体下端为刨口、刨体前端为前面、刨体后端为刨柄；其特征在于；所述的刨体上设有刨丝孔，所述的刨体上设有刨皮刀口，所述的刨体上设有不粘砂，所述的刨体上设有锉齿；所述的刨背上设有起子口，在刨柄后端设有凹槽，在凹槽内设有凿子。本实用新型集各种厨房用具于一身、且结构简单、制造成本低，适于厨房作业使用。



CN 202505135 U

1. 一种简炼刨丝器，包括；刨体、刨柄，刨体上端为刨背、刨体下端为刨口、刨体前端为前面、刨体后端为刨柄；其特征在于；所述的刨体上设有刨丝孔，所述的刨体上设有刨皮刀口，所述的刨体上设有不粘砂，所述的刨体上设有锉齿；所述的刨背上设有起子口，在刨柄后端设有凹槽，在凹槽内设有凿子。

简炼刨丝器

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种简炼刨丝器。

背景技术：

[0002] 目前，在刨丝器技术领域，刨丝器的功能使用比较单一，刨丝器要结合各种厨房厨具来完成厨房作业，比如；起订要用起钉器、食物易粘表面、用菜刀切片慢、磨蒜慢、刨丝要用刨丝器，刨皮要用刨皮刀，开孔要用凿子；再者，由于各种厨具分体制造单独使用，大大浪费各种厨具来回取放作业时间，并且材料浪费和增加制造成本。

发明内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单的简炼刨丝器。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是；一种简炼刨丝器，包括；刨体、刨柄，刨体上端为刨背、刨体下端为刨口、刨体前端为前面、刨体后端为刨柄；其特征在于；所述的刨体上设有刨丝孔，所述的刨体上设有刨皮刀口，所述的刨体上设有不粘砂，所述的刨体上设有锉齿；所述的刨背上设有起子口，在刨柄后端设有凹槽，在凹槽内设有凿子。

[0005] 由于刨体上设有刨丝孔、刨皮刀口使刨丝器具有刨丝、刨皮功能，刨体上设有不粘砂、锉齿使刨丝器具有不粘、磨蒜功能；所述的刨背上设有起子口使刨丝器具有起钉功能；在凹槽内设有凿子使刨丝器具有凿孔功能。

附图说明：

[0006] 图 1：是本实用新型简炼刨丝器的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图 1、所示，本实用新型的一种简炼刨丝器，包括；刨体 1、刨柄 2，刨体 1 上端为刨背 8、刨体 1 下端为刨口 7、刨体 1 前端为前面 5、刨体 1 后端为刨柄 2；所述的刨体 1 上设有刨丝孔 9，所述的刨体 1 上设有刨皮刀口 11，所述的刨体 1 上设有不粘砂 3，所述的刨体 1 上设有锉齿 6；所述的刨背 8 上设有起子口 4，在刨柄 2 后端设有凹槽 10，在凹槽 10 内设有凿子 12。




图 1