

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3506**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **932**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2002**

(54)

Noga fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Cieślik Mieczysław, Szczytno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Trzciński Andrzej, Zalesie, (PL)

PL 3506

Noga fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga fotela, przeznaczona do stosowania w przemyśle meblarskim.

Noga fotela według wzoru przemysłowego, swym kształtem odróżnia się istotnie od powszechnie znanych i stosowanych nóg fotela. Te znane nogi mają kształt ceownika, którego jedno z ramion, dolne, stanowi podporę, zaś drugie ramie, górne, jest podparciem rąk użytkownika fotela. Obydwa ramiona są połączone poprzeczką, prostopadłą do nich. Ramiona są połączone z poprzeczką odcinkami mającymi kształt odcinka okręgu. Zakończenie górnego ramienia jest wygięte do góry.

Noga fotela według wzoru przemysłowego, przedstawiona na rysunku, charakteryzuje się tym, że ma kształt poziomo ułożonej litery „U”, której górne ramie łączące się z poprzeczką 1 o kształcie półokręgu ma kształt łuku wygiętego do góry. Dolne ramie jest złożone z poziomego odcinka prostego 2 z jednej strony połączonego z poprzeczką 1, zaś z drugiej strony z odcinkiem 3 o kształcie łuku wygiętego do dołu. Poziomy odcinek prosty 2 dolnego ramienia, swą dolną powierzchnią jest połączony z powierzchnią prostego, poziomego odcinka 6 podpórki. Poziomy, prosty odcinek 6 podpórki jest połączony z odcinkiem 5 o kształcie

łuku, wygiętego do dołu. Zakończenia odcinka 5 podpórki i odcinka 3 dolnego ramienia leżą w tej samej płaszczyźnie poziomej i tworzą podparcia nogi fotela. Górne ramię nogi fotela jest podparciem dla rąk użytkownika.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Witold Biskup
nr ew. 0667

