

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 5/153 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820138743.5

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 12 日

[11] 授权公告号 CN 201286707Y

[22] 申请日 2008.11.14

[21] 申请号 200820138743.5

[73] 专利权人 王志效

地址 272041 山东省济宁市市中区济安桥北路 92 号济宁市中心血站

[72] 发明人 王志效


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型检验采血器

[57] 摘要

新型检验采血器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括弹性试管、管塞、软胶管和穿刺针头，其特征是在软胶管上固定设有开关阀。本实用新型结构简单，在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作量。



1、新型检验采血器，包括弹性试管（1）、管塞（2）、软胶管（3）和穿刺针头（4），其特征是：在软胶管（3）上固定设有开关阀（5）。

新型检验采血器

技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型检验采血器。

背景技术：目前，临床上在给病人进行采血时，大多是用注射器进行操作，采集血样后，需要将血样推注到试管内，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作量。

发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力的新型检验采血器。

本实用新型的技术方案是：包括弹性试管、管塞、软胶管和穿刺针头，其特征是在软胶管上固定设有开关阀。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作量。

附图说明：附图1为本实用新型的结构示意图。

图中1、弹性试管，2、管塞，3、软胶管，4、穿刺针头，5、开关阀。

具体实施方式：包括弹性试管1、管塞2、软胶管3和穿刺针头4，其特征是在软胶管3上固定设有开关阀5。在给

病人进行检验采血时，手捏弹性试管 1，排出弹性试管 1 内气体，关闭开关阀 5，穿刺针头 4 刺入静脉血管后，打开开关阀 5 即可。




图 1