



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104027752 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 10

(21) 申请号 201310067972. 8

(22) 申请日 2013. 03. 05

(71) 申请人 范德润

地址 238300 安徽省巢湖市无为县无城镇天  
王庙巷县医院宿舍 4 幢 108 室

(72) 发明人 范德润

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61P 1/00 (2006. 01)

A61P 7/04 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗上消化道出血的中药制剂

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗上消化道出血的中药制剂,由以下重量的中药原料制成:潞党参 10-20g,北沙参 20-40g,生熟地各 5-20g,丹皮 5-15g,栀子 5-15g,炮姜 5-15g,黄芪 20-40g,炒白芍 10-25g,仙鹤草 10-20g,三七 5-15g,乌贼骨 12-26g,白芷 5-15g,山萸肉 6-15g,熟军 2-10g,柴胡 5-15g,煅龙牡丹各 12-25g。本发明的组方合理,服用方便,无毒副作用,可有效治疗上消化道出血,消除患者病痛。

1. 一种治疗上消化道出血的中药制剂,其特征在于:由以下重量的中药原料制成:潞党参 10-20g,北沙参 20-40g,生熟地各 5-20g,丹皮 5-15g,栀子 5-15g,炮姜 5-15g,黄芪 20-40g,炒白芍 10-25g,仙鹤草 10-20g,三七 5-15g,乌贼骨 12-26g,白芷 5-15g,山萸肉 6-15g,熟军 2-10g,柴胡 5-15g,煅龙牡丹各 12-25g。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗上消化道出血的中药制剂,其特征在于由以下重量的中药原料制成:潞党参 12-18g,北沙参 25-35g,生熟地各 8-15g,丹皮 8-12g,栀子 8-12g,炮姜 8-12g,黄芪 25-35g,炒白芍 14-22g,仙鹤草 12-18g,三七 8-12g,乌贼骨 15-20g,白芷 8-12g,山萸肉 8-12g,熟军 4-8g,柴胡 8-12g,煅龙牡丹各 16-20g。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗上消化道出血的中药制剂,其特征在于由以下重量的中药原料制成:潞党参 15g,北沙参 30g,生熟地各 12g,丹皮 10g,栀子 10g,炮姜 10g,黄芪 30g,炒白芍 18g,仙鹤草 15g,三七 10g,乌贼骨 18g,白芷 10g,山萸肉 10g,熟军 6g,柴胡 10g,煅龙牡丹各 18g。

## 一种治疗上消化道出血的中药制剂

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,特别涉及一种治疗上消化道出血的中药制剂。

### 背景技术

[0002] 消化道出血是临床常见病,常因发病较急而又诊断不清危及患者生命。消化道出血通常分为上消化道出血与下消化道出血。上消化道出血指出血点位于屈氏韧带以上的消化道包括食管、胃及十二指肠等部位的出血。

[0003] 从食管到直肠称为人体的消化道。以十二指肠和空肠的交点为界,上面为上消化道,下面为下消化道。因此,上消化道应包括食管、胃、十二指肠以及胰腺、胆道的出血,统称为上消化道出血。其中中溃疡病约占半数,食管胃底静脉曲张占 25%,近年来急性出血性胃炎和糜烂性胃炎伴发出血的病例也有所增长,约有 5%左右病例的出血病灶未能确定,即使剖腹探查也未能找到出血原因。其临床表现以呕血和黑粪为主,常伴有血容量不足的临床表现,是常见的急症。

### 发明内容

[0004] 本发明目的在于提供一种治疗效果好、毒副作用小的治疗上消化道出血的中药制剂。

[0005] 本发明的方案如下:一种治疗上消化道出血的中药制剂,由以下重量的中药原料制成:潞党参 10-20g,北沙参 20-40g,生熟地各 5-20g,丹皮 5-15g,栀子 5-15g,炮姜 5-15g,黄芪 20-40g,炒白芍 10-25g,仙鹤草 10-20g,三七 5-15g,乌贼骨 12-26g,白芷 5-15g,山萸肉 6-15g,熟军 2-10g,柴胡 5-15g,煅龙牡丹各 12-25g。

[0006] 一种治疗上消化道出血的中药制剂,其优选方案由以下重量的中药原料制成:潞党参 12-18g,北沙参 25-35g,生熟地各 8-15g,丹皮 8-12g,栀子 8-12g,炮姜 8-12g,黄芪 25-35g,炒白芍 14-22g,仙鹤草 12-18g,三七 8-12g,乌贼骨 15-20g,白芷 8-12g,山萸肉 8-12g,熟军 4-8g,柴胡 8-12g,煅龙牡丹各 16-20g。

[0007] 一种治疗上消化道出血的中药制剂,其最佳方案由以下重量的中药原料制成:潞党参 15g,北沙参 30g,生熟地各 12g,丹皮 10g,栀子 10g,炮姜 10g,黄芪 30g,炒白芍 18g,仙鹤草 15g,三七 10g,乌贼骨 18g,白芷 10g,山萸肉 10g,熟军 6g,柴胡 10g,煅龙牡丹各 18g。

[0008] 药理分析,本发明中,潞党参:甘,平。入手、足太阴经气分。补中,益气,生津。治脾胃虚弱,气血两亏,体倦无力,食少,口渴,久泻,脱肛。

[0009] 北沙参:甘苦淡,凉。入肺、脾经。养阴清肺,祛痰止咳。治肺热燥咳,虚癆久咳,阴伤咽干、口渴。

[0010] 生地:甘,寒。归心、肝、肾经。清热凉血,养阴,生津。用于热病舌绛烦渴,阴虚内热,骨蒸劳热,内热消渴,吐血,衄血,发斑发疹。

[0011] 熟地:甘,微温。入肝、肾经。滋阴,补血。治阴虚血少,腰膝痿弱,劳嗽骨蒸,遗精,崩漏,月经不调,消渴,溲数,耳聋,目昏。

[0012] 丹皮：性寒；味苦，凉；微寒。归心、肝肾、肺经。清热凉血；活血散瘀。温热病热入血分；发斑；吐衄；热病后期热伏阴分发热；阴虚骨蒸潮热；血滞经闭；痛经；痈肿疮毒；跌扑伤痛；风湿热痹。[

[0013] 梔子：梔子：苦，寒。入心、肝、肺、胃经。清热，泻火，凉血。治热病虚烦不眠，黄疸，淋病，消渴，目赤，咽痛，吐血，衄血，血痢，尿血，热毒疮疡，扭伤肿痛。

[0014] 炮姜：性味苦，涩，温；辛、热。归脾、胃、肾、心、肺经。温中散寒，温经止血。用于脾胃虚寒，腹痛吐泻，吐衄崩漏，阳虚失血

[0015] 黄芪：性温，味甘。补气固表，托毒排脓，利尿，生肌。用于气虚乏力、久泻脱肛、自汗、水肿、子宫脱垂、慢性肾炎蛋白尿、糖尿病、疮口久不愈合。

[0016] 白芍：苦酸，凉。入肝、脾经。养血柔肝，缓中止痛，敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛，泻痢腹痛，自汗盗汗，阴虚发热，月经不调，崩漏，带下。

[0017] 仙鹤草：苦、涩，平。归心、肝经。收敛止血，止痢，杀虫。

[0018] 三七：味甘；微苦、性温。归肝经、胃经、心经、肺经、大肠经。主治：跌扑瘀肿，胸痹绞痛，症瘕；血瘀经闭；痛经；产后瘀阴腹痛；疮痈肿痛。

[0019] 乌贼骨：咸、涩，温。归脾、肾经。收敛止血，涩精止带，制酸，敛疮。用于溃疡病，胃酸过多，吐血衄血，崩漏便血，遗精滑精，赤白带下，胃痛吞酸；外治损伤出血，疮多脓汁。

[0020] 白芷：辛，温。入肺、脾、胃经。祛风，燥湿，消肿，止痛。治头痛，眉棱骨痛，齿痛，鼻渊，寒湿腹痛，肠风痔漏，赤白带下，痈疽疮疡，皮肤燥痒，疥癣。

[0021] 山萸肉：酸、涩，微温。归肝、肾经。补益肝肾，收敛固涩，固精缩尿，止带止崩止汗，此外还生津止渴。用于治疗腰膝酸痛，头晕耳鸣，健忘、遗精滑精，遗尿尿频，崩漏带下月经不调，大汗虚脱，内热消渴。

[0022] 熟军：熟军：苦，寒。入足阳明胃经、手阳明大肠经。泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌打损伤，外治水火烫伤；上消化道出血。

[0023] 柴胡：苦，凉。入肝、胆经。和解表里，疏肝，升阳。治寒热往来，胸满胁痛，口苦耳聋，头痛目眩，疟疾，下利脱肛，月经不调，子宫下垂。

[0024] 生龙骨：性味：甘涩，平，入心、肝、肾、大肠经。用于惊痫癫狂，怔忡健忘，失眠多梦，自汗盗汗，遗精淋浊，吐衄便血，崩漏带下，泻痢脱肛，溃疡久不收口。

[0025] 生牡蛎：咸湿，凉咸湿，凉，入肝、肾经。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰癧痰核，瘕痞块，自汗盗汗，遗精崩带，胃痛泛酸。煅牡蛎收敛固涩。用于自汗盗汗，遗精崩带，胃痛吞酸。

[0026] 本发明通过如下措施实施：所述的一种治疗上消化道出血的中药制剂，采用文火煎煮，过滤后浓缩，装入瓶内，每瓶 250ml，另外在每瓶内加入 10ml 的蜂蜜，封装备用。

[0027] 用法用量：患者每天早、晚各服一次，每次服 125ml。

[0028] 本发明的有益效果在于：组方合理，服用方便，无毒副作用，可有效治疗上消化道出血，消除患者病痛。

## 具体实施方式

[0029] 实施例 1

[0030] 一种治疗上消化道出血的中药制剂，由以下重量的中药原料制成：潞党参 15g，北

沙参 30g,生熟地各 12g,丹皮 10g,栀子 10g,炮姜 10g,黄芪 30g,炒白芍 18g,仙鹤草 15g,三七 10g,乌贼骨 18g,白芷 10g,山萸肉 10g,熟军 6g,柴胡 10g,煅龙牡丹各 18g。

[0031] 典型病例:章立,男,32岁,家住无为县福渡油化厂,于2000年1月7日就诊。主诉:胃脘疼痛、黑便三天,原有慢性胃炎胃溃疡,近日因饮酒和劳累,胃脘疼痛明显,大便黑如板酱,面色蜡黄无血色,周身乏软无力,脉细弱,舌淡白。诊断:上消化道大出血。服用实施例1所述药方的药剂20天后,脘腹隐痛明显好转,继续服用三个月,随访,脘痛痊愈,大便转黄色,饮食正常。

#### [0032] 实施例2

[0033] 一种治疗上消化道出血的中药制剂,其最佳方案由以下重量的中药原料制成:潞党参 15g,北沙参 30g,生熟地各 12g,丹皮 10g,栀子 10g,炮姜 10g,黄芪 30g,炒白芍 18g,仙鹤草 15g,三七 10g,乌贼骨 18g,白芷 10g,山萸肉 10g,熟军 6g,柴胡 10g,煅龙牡丹各 18g。

[0034] 典型病例:张步法,男,60岁,家住无为河坝新坝,于2003年1月1日就诊。主诉脘腹隐痛、解黑色大便一天,以往有胃、十二指肠溃疡史。面色苍白无华,唇舌淡白,脉细弱。诊断为上消化道大出血。服用实施例2所述药方10天后,脘痛见缓,少进饮食,嘱原方再服60天,饮食逐渐正常,大便渐转黄色,再服用60天,随该,痊愈。

#### [0035] 实施例3

[0036] 一种治疗上消化道出血的中药制剂,其最佳方案由以下重量的中药原料制成:潞党参 15g,北沙参 30g,生熟地各 12g,丹皮 10g,栀子 10g,炮姜 10g,黄芪 30g,炒白芍 18g,仙鹤草 15g,三七 10g,乌贼骨 18g,白芷 10g,山萸肉 10g,熟军 6g,柴胡 10g,煅龙牡丹各 18g。

[0037] 典型病例:耿业长,男,57岁,家住无为县无城镇,于2002年8月20日。主诉:心下疼痛、解黑色大便两天,以往有十二指肠溃疡史。诊断:十二指肠球部溃疡出血。服用实施例三所述药方的中药制剂30天后,胃脘痛轻缓,渐能饮食,原方继续服用60天后,大便转黄色,继续服用60天,痊愈。

#### [0038] 实施例4

[0039] 一种治疗上消化道出血的中药制剂,其最佳方案由以下重量的中药原料制成:潞党参 15g,北沙参 30g,生熟地各 12g,丹皮 10g,栀子 10g,炮姜 10g,黄芪 30g,炒白芍 18g,仙鹤草 15g,三七 10g,乌贼骨 18g,白芷 10g,山萸肉 10g,熟军 6g,柴胡 10g,煅龙牡丹各 18g。

[0040] 典型病例:刘发玉,男,41岁,家住无为县石涧镇太平,于2000年3月25日就诊。主诉:原患胃炎胃溃疡多年,近两天胃痛明显,大便黑如板酱,面色苍白,四肢无力全身乏软。诊断:上消化道大出血。服用实施例4所述药方的制剂30天后,基本情况稳定,渐能饮食,原方继续服用3个月后,出血止,大便转黄色,痊愈。

#### [0041] 实施例5

[0042] 一种治疗上消化道出血的中药制剂,其最佳方案由以下重量的中药原料制成:潞党参 15g,北沙参 30g,生熟地各 12g,丹皮 10g,栀子 10g,炮姜 10g,黄芪 30g,炒白芍 18g,仙鹤草 15g,三七 10g,乌贼骨 18g,白芷 10g,山萸肉 10g,熟军 6g,柴胡 10g,煅龙牡丹各 18g。

[0043] 典型病例:季青云,男,37岁,家住无为县仓头镇,于2003年1月25日就诊。主诉病史:胃脘隐痛,解黑色大便一天,以往有胃溃疡史。现面色苍白,声低气弱,脉细滑。诊断:上消化道大出血。服用实施例5所述药方制剂30天后,诸症缓解,无明显不适,嘱原方继续服用60天,渐能饮食,大便亦转黄色,继续服用60天后,诸症消除。

[0044] 本发明通过如下措施实施：所述的一种治疗上消化道出血的中药制剂，采用文火煎煮，过滤后浓缩，装入瓶内，每瓶 250ml，另外在每瓶内加入 10ml 的蜂蜜，封装备用。

[0045] 本发明用法用量：患者每天早、晚各服一次，每次服 125ml。