

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.226**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **17868**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.1999**

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulżyk Jan, Lublin, (PL)

PL Rp.226

06 06

Rp 226

POL-SKONE sp. z o.o.

Lublin, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest Jan Szulżyk

Skrzydło drzwiowe

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest skrzydło drzwiowe używane w płytowych wewnętrznych drzwiach wejściowych, posiadające zastosowanie szczególnie w mieszkaniowym budownictwie wielorodzinnym.

Skrzydło drzwiowe według wzoru zdobniczego posiada nową postać przedmiotu, przejawiającą się w kształcie i formie zdobienia powierzchni wewnętrznej płaszczyzny skrzydła drzwi.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia powierzchnię wewnętrzną skrzydła, a fig. 2 przekrój poprzeczny skrzydła.


Skrzydło drzwiowe ma wewnętrzną okładzinę, na powierzchni której są wyprofilowane podłużne, poprzeczne i półkoliste wgłębienia, stanowiące elementy ozdobne drzwi, odpowiadające lub nawiązujące do powierzchni drzwi wewnątrzlokalowych, znajdujących się w mieszkaniu, przy czym okładzina zewnętrzna skrzydła jest gładka.

Ozdobna powierzchnia wewnętrzna skrzydła drzwi wejściowych, oddzielających korytarz lub przedpokój mieszkania od klatki schodowej budynku

mieszkalnego wielorodzinnego ma ważny walor dekoracyjny i estetyczny dla osób użytkujących mieszkanie w takim budynku.

Zastrzeżenia ochronne

Skrzydło drzwiowe, stosowane w płytowych wewnętrznych drzwiach wejściowych, wyposażone w zamek, klamkę, zawiasy, wziernik i blokadę anty-wyważeniową, znamienne tym, że posiada od strony wewnętrznej okładzinę, na której są wyprofilowane podłużne, poprzeczne i półkoliste wgłębienia, stanowiące elementy ozdobne drzwi odpowiadające lub nawiązujące do elementów dekoracyjnych powierzchni drzwi wewnątrzlokalowych, przy czym od strony zewnętrznej skrzydło drzwi ma okładzinę gładką.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Ryszard Próchniak




Fig. 1

A-A




Fig. 2

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Ryszard Próchniak