



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102068590 A

(43) 申请公布日 2011. 05. 25

(21) 申请号 200910230421. 2

(22) 申请日 2009. 11. 19

(71) 申请人 郭传法

地址 271000 山东省泰安市泰山区迎春小区

(72) 发明人 郭传法

(51) Int. Cl.

A61K 36/896 (2006. 01)

A61P 15/00 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗慢性盆腔炎的中药配方

(57) 摘要

本发明是一种治疗慢性盆腔炎的中药配方，由石韦、黄芪、白术、金银花、丹皮、云苓、泽泻、桂枝、桃仁、杜仲、川断、桑寄生、连翘、大黄、半枝莲、土茯苓、蒲公英配制而成。将配方煎成汤药或做为膏剂，每日1剂，早晚各一次，连服10日为一疗程。本配方具有清热利湿、益脾肾、强腰膝之功。

1. 一种治疗慢性盆腔炎的中药配方,其配方是:石韦 10g-20g、黄芪 20g-40g、白术 15g-30g、金银花 15g-30g、丹皮 10g-20g、云苓 15g-30g、泽泻 10g-20g、桂枝 10g-20g、桃仁 10g-20g、杜仲 15g-30g、川断 10g-20g、桑寄生 15g-30g、连翘 20g-30g、大黄 10g-20g、半枝莲 15g-30g、土茯苓 20g-30g、蒲公英 10g-20g,将上述配方煎成汤药或做为膏剂,汤药每日 1 剂,早晚各一次,连服 10 日为一疗程;膏剂每次服 20mL。

一种治疗慢性盆腔炎的中药配方

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,是一种治疗慢性盆腔炎的中药配方。

背景技术

[0002] 女性上生殖道的一组感染性疾病称为盆腔炎 (pelvic inflammatory disease)。盆腔炎为妇科的常见病。炎症可局限于一个部位,也可几个部位同时发病。按其发病过程、临床表现可分为急性与慢性两种。

[0003] 慢性盆腔炎 (chronic pelvic inflammatory disease) 常为急性盆腔炎未能彻底治疗,或患者体质较差,病程迁延所致,但亦可无急性炎症病史。它可使机体发生慢性输卵管炎与输卵管积水、输卵管卵巢炎及输卵管卵巢囊肿、慢性盆腔结缔组织炎。

[0004] 慢性盆腔炎多表现为双侧输卵管炎,久而久之使输卵管的开口,特别是接受卵子的那一端(称之为伞端)部分或全部闭锁,也可使输卵管内层粘膜因炎症粘连,使管腔变窄或闭锁。这样,使卵子、精子或受精卵的通行发生障碍,导致不孕。严重的盆腔炎可蔓延至盆腔腹膜、子宫及子宫旁组织,最终导致这些器官组织变硬,活动不灵,特别是输卵管失去柔软蠕动的生理性能,变得僵硬、扭曲,管腔完全堵塞,达到无法医治的程度。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种治疗慢性盆腔炎的方剂,此配方简单有效,能很快缓解痛苦,清除慢性炎症,减轻因炎症而引起的盆腔淤血状态。

[0006] 为实现上述目的,本发明的解决方案是:一种治疗慢性盆腔炎的配方,其配方是:石韦 10g-20g、黄芪 20g-40g、白术 15g-30g、金银花 15g-30g、丹皮 10g-20g、云苓 15g-30g、泽泻 10g-20g、桂枝 10g-20g、桃仁 10g-20g、杜仲 15g-30g、川断 10g-20g、桑寄生 15g-30g、连翘 20g-30g、大黄 10g-20g、半枝莲 15g-30g、土茯苓 20g-30g、蒲公英 10g-20g,将上述配方煎成汤药或做为膏剂,汤药每日 1 剂,早晚各一次,连服 10 日为一疗程;膏剂每次服 20mL。

[0007] 药理作用:

[0008] 石韦:利水通淋,清肺泄热

[0009] 黄芪:补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌

[0010] 白术:补中益气,健脾益肺

[0011] 金银花:清热解毒,疏散风热

[0012] 丹皮:清热凉血,活血化瘀,清退虚热

[0013] 云苓:益气安神,健脾和胃,祛除湿热,行水止泄

[0014] 泽泻:利水,渗湿,泄热

[0015] 桂枝:发汗解肌、温通经脉

[0016] 桃仁:活血祛瘀,润肠通便

[0017] 杜仲:补肝肾,强筋骨,安胎

[0018] 川断:补肝肾,续筋骨,调血脉

- [0019] 桑寄生：补肝肾，强筋骨，除风湿，通经络，益血，安胎
- [0020] 连翘：清热解毒，消肿散结
- [0021] 大黄：泻热毒，破积滞，行瘀血
- [0022] 半枝莲：清热解毒，利尿消肿
- [0023] 土茯苓：除湿，解毒，通利关节
- [0024] 蒲公英：清热解毒，消肿散结
- [0025] 上述药物协同作用，具有清热利湿、益脾肾、强腰膝之功。

具体实施方式

[0026] 石韦 20g、黄芪 40g、白术 30g、金银花 30g、丹皮 20g、云苓 15g、泽泻 20g、桂枝 10g、桃仁 10g、杜仲 15g、川断 10g、桑寄生 30g、连翘 30g、大黄 10g、半枝莲 15g、土茯苓 20g、蒲公英 20g，将上述配方煎成汤药或做为膏剂，汤药每日 1 剂，早晚各一次，连服 10 日为一疗程；膏剂每次服 20mL。

[0027] 制膏方法是上方 5 剂量加水煎二次，第一次煮沸后 1 小时，第二次煮沸后 30 分钟。用纱布过滤，挤压残渣余液，滤液合并浓缩，并时时捞去泡沫，浓缩至比重为 1.21-1.25 (80-85℃ 热测) 的“清膏”。将淀粉慢慢加入“清膏”药液，不断搅拌均匀进行收膏。继续加热到取少许成细丝即可。

[0028] 典型病例

[0029] 苏某，女，31 岁，会阴下坠，牵扯腰腿酸痛，白带时多时少，医院诊断为：子宫内膜糜烂、盆腔炎。间断性的应用抗生素，病情未得以有效控制，舌淡脉细，以本案方药：石韦 20g、黄芪 40g、白术 30g、金银花 30g、丹皮 20g、云苓 15g、泽泻 20g、桂枝 10g、桃仁 10g、杜仲 15g、川断 10g、桑寄生 30g、连翘 30g、大黄 10g、半枝莲 15g、土茯苓 20g、蒲公英 20g，水煎服，连续应用十余剂，症状消失，复查示：子宫内膜糜烂（轻度），未再提示盆腔炎。以上方 5 剂量浓煎取汁，再浓煎，以淀粉收膏，每服 20mL，一日两次，连服 3 月，未见复发。