

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7281**

(21) Numer zgłoszenia: **5727**

(22) Data zgłoszenia: **02.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. „AKCES-PLAST” Tomasz Kubasiak,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

Nr Rp. ...7281.....

Klasa ...08-06.....

UCHWYT MEBLOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania drzwi meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwytu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 uwidoczniono uchwyt meblowy widok od strony podstawy z otworem, na fig. 2 w widoku z góry oraz na fotografii, na której na fig. 3 przedstawiono uchwyt meblowy w widoku ogólnym oraz na fig. 4 - na której przedstawiono uchwyt meblowy w widoku od strony podstawy z otworem.

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo w widoku z boku kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego.

Uchwyt meblowy przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz fotografii fig. 3 i fig. 4, ma kształt bryły skomponowanej z dwóch różnej wielkości brył, z których pierwsza stanowiąca korpus ma kształt ostrosłupa ściętego o czworokątnych podstawach, którego większa jest zakończona zwieńczeniem, niewielkiej wysokości ostrosłupem, zaś w drugiej, mniejszej podstawie jest otwór przeznaczony dla elementu mocującego uchwyt w drzwiach mebla, przy czym wszystkie krawędzie uchwytu są lekko zaokrąglone, jego układ przy drzwiach zapobiega wyślizgnięciu się z palców podczas otwierania drzwi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Uchwyt meblowy znamieny tym, że ma kształt bryły skomponowanej z dwóch różnej wielkości brył, z których pierwsza stanowiąca korpus ma kształt ostrosłupa ściętego o czworokątnych podstawach, którego większa jest zakończona zwieńczeniem, niewielkiej wysokości ostrosłupem, zaś w drugiej, mniejszej podstawie jest otwór przeznaczony dla elementu mocującego uchwyt w drzwiach mebla, przy czym wszystkie krawędzie uchwytu są lekko zaokrąglone, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 i fig. 3.
2. Uchwyt meblowy według cechy 1 znamieny tym, że jego układ przy drzwiach zapobiega wyslizgnięciu się z palców podczas otwierania drzwi, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 i fig. 3.

F.P.H.H. „Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy



Elżbieta Piątkowska



Fig. 1




Fig. 2

F.P.H.U. „AKCES-PLAST”
SUCHA BESKIDZKA

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska



Fig. 3



Fig. 4

F.P.H.U. "AKCES-PLAST"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy