



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222074555 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 29

(21) 申请号 202323348188.2

A41D 31/26 (2019.01)

(22) 申请日 2023.12.08

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/10 (2019.01)

(73) 专利权人 晋江市超跃世家服饰有限公司

地址 362200 福建省泉州市晋江市良种场
良兴路富之达北面7-8幢

(72) 发明人 张天奇

(74) 专利代理机构 泉州三允知识产权代理事务
所(普通合伙) 35265

专利代理师 安乔

(51) Int. Cl.

A41D 13/008 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/06 (2019.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

抗静电防风保暖服

(57) 摘要

本实用新型提供一种抗静电防风保暖服,属于服装技术领域。该抗静电防风保暖服包括上衣和裤子,所述上衣包含上衣本体、衣领和两个袖子;所述裤子包括裤腰和两条裤腿;所述衣领设于上衣本体上端,两个袖子分别设于上衣本体左右两侧;所述裤腰设于裤子上侧,两条裤腿设于裤子下侧。本实用新型较厚的保暖绒层能有效的阻止热量散发,达到保暖的效果;通过在布料表面设有布料涂层,能够防风、防水;通过抗静电纤维缝合能有效抗静电;通过设置较高的衣领有效的阻挡侧面风灌入,挡风面罩可阻挡正面的风灌入;通过设置松紧绳阻挡四肢活动时风吹进衣服,裤腰弹力绳与下摆挡风条的组合有效抵挡上衣和裤子缝隙进风。



1. 抗静电防风保暖服,该保暖服包括上衣(1)和裤子(2),其特征在于:所述上衣(1)包含上衣本体(11)、衣领(12)和两个袖子(13);所述裤子(2)包括裤腰(21)和两条裤腿(22);所述衣领(12)设于上衣本体(11)上端,两个袖子(13)分别设于上衣本体(11)左右两侧;所述裤腰(21)设于裤子(2)上侧,两条裤腿(22)设于裤子(2)下侧;所述上衣本体(11)正面设有拉链(111),所述拉链(111)外侧设有拉链挡风条(112);所述上衣本体(11)下端设有下摆挡风条(113);所述上衣(1)和裤子(2)均采用抗静电保暖面料,所述抗静电保暖面料由抗静电纤维(3)将亲肤面料层(4)、保暖绒层(5)和编织纤维层(6)缝合而成,所述编织纤维层(6)表面设有防风涂层(7)。

2. 根据权利要求1所述的抗静电防风保暖服,其特征在于:所述衣领(12)外侧设有连接扣(121),所述衣领(12)前端设有挡风面罩(122);所述挡风面罩(122)一端与衣领(12)连接,另一端与连接扣(121)连接。

3. 根据权利要求1所述的抗静电防风保暖服,其特征在于:所述两个袖子(13)下端均设有袖口松紧带(131)。

4. 根据权利要求1所述的抗静电防风保暖服,其特征在于:所述裤腰(21)设有弹力绳(211),所述裤腿(22)下端设有裤脚松紧带(221)。

抗静电防风保暖服

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域,尤其涉及一种抗静电防风保暖服。

背景技术

[0002] 日常生活中人们穿着的保暖服装大多只具有单一的保暖功能,用于保持稳定的体温状态。当人们因自身活动时,衣物容易摩擦产生大量静电,尤其在秋冬季,即使在穿脱衣物时,也会产生较大量的静电,影响人们的穿着体验;此外常规保暖服不具有防风功能,遇到大风时,风会穿透至衣物内部,影响保暖性能。

[0003] 因此,如何提供一种抗静电防风保暖服已成为本领域亟待解决的技术问题。

实用新型内容

[0004] 解决的技术问题:针对现有技术存在的不足,本实用新型提供一种抗静电防风保暖服,该保暖服既有良好的防风和保暖效果,有能够有效的防静电。

[0005] 技术方案:本实用新型提供抗静电防风保暖服,该抗静电防风保暖服包括上衣和裤子,所述上衣包含上衣本体、衣领和两个袖子;所述裤子包括裤腰和两条裤腿;所述衣领设于上衣本体上端,两个袖子分别设于上衣本体左右两侧;所述裤腰设于裤子上侧,两条裤腿设于裤子下侧。

[0006] 进一步地,所述上衣和裤子面料均为抗静电保暖面料。

[0007] 进一步地,所述上衣本体正面设有拉链,所述拉链外侧设有拉链挡风条;所述上衣本体下端设有下摆挡风条。

[0008] 进一步地,所述衣领外侧设有连接扣,所述衣领前端设有挡风面罩;所述挡风面罩一端与衣领连接,另一端与连接扣连接。进一步地,所述两个袖子下端均设有袖口松紧带进一步地,所述裤腰设有弹力绳,所述裤腿下端设有裤脚松紧带。进一步地,所述抗静电保暖面料由抗静电纤维将亲肤面料层、保暖绒层和编织纤维层缝合而成,所述抗静电保暖面料编织纤维层表面设有防风涂层。

[0009] 有益效果:本实用新型提供的抗静电防风保暖服,具有以下有益效果:

[0010] 1、本实用新型通过在布料表面设有布料涂层,能够防风、防水;抗静电纤维缝合能有效抗静电;较厚的保暖绒层能有效的阻止热量散发,达到保暖的效果;且本实用新型通过设置较高的衣领有效的阻挡侧面风灌入,挡风面罩可阻挡正面的风灌入;松紧绳阻挡四肢活动时风吹进衣服,裤腰弹力绳与下摆挡风条的组合有效抵挡上衣和裤子缝隙进风。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的抗静电防风保暖服的面料结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型的抗静电防风保暖服的正视图;

[0013] 图3为本实用新型的抗静电防风保暖服的上衣示意图;

[0014] 图4为本实用新型的抗静电防风保暖服的裤子示意图;

[0015] 附图标号:1、上衣;11、上衣本体;111、拉链(111);112、拉链挡风条;113、下摆挡风条;12、衣领;121、连接扣;122、挡风面罩;13、袖子;131、袖口松紧带;2、裤子;21、裤腰;211、弹力绳;22、裤腿;221、裤脚松紧带;3、防静电纤维;4、亲肤面料层;5、保暖绒层;6、编织纤维层;7、防风涂层。

具体实施方式

[0016] 下面实施例结合附图对本实用新型的防静电防风保暖服作进一步说明。

[0017] 本实施方式提供防静电防风保暖服,如图1所示,该防静电防风保暖服由防静电保暖面料制得,该面料由防静电纤维3将亲肤面料层4、保暖绒层5和编织纤维层6缝合而成,所述防静电保暖面料编织纤维层6表面设有防风涂层7。

[0018] 所述亲肤面料层4设于本实用新型的防静电防风保暖服内部,较为柔软,使保暖服的穿着更为舒适;

[0019] 所述保暖绒层5为纯棉或禽绒材质,使衣物保暖又透气;

[0020] 所述编织纤维层6设于保暖服外部,编织纤维层6使防风保暖服的版型更好;

[0021] 所述防风涂层7为疏水材料,设于编织纤维层6表面,使保暖服有一定的防水能力;

[0022] 防静电纤维3具有导电性,由防静电纤维3缝合本实用新型的防静电防风保暖服,使人体与衣物摩擦产生的静电导出,能有效地防静电。

[0023] 本实施方式提供防静电防风保暖服,如图2-图4所示,该保暖服包括上衣1和裤子2。

[0024] 所述上衣1包含上衣本体11、衣领12和两个袖子13;

[0025] 所述上衣本体11正面设有拉链111,所述拉链111外侧设有拉链挡风条112;所述拉链挡风条112可贴合于拉链111外侧的衣物表面,阻挡风或水从拉链处进入;

[0026] 所述上衣本体11下端设有下摆挡风条113,所述下摆挡风条113与上衣下摆连接,穿上裤子2后,下摆挡风条113可遮住裤腰21;阻挡从上衣1和裤子2接口处进风;所述衣领12外侧设有连接扣121,所述衣领12前端设有挡风面罩122;所述挡风面罩122一端与衣领12连接,另一端与连接扣121连接;较高的衣领12有效的阻挡侧面风灌入,挡风面罩122可阻挡正面的风灌入。

[0027] 所述两个袖子13下端均设有袖口松紧带131,可根据手腕粗细调节。

[0028] 所述裤子2包括裤腰21和两条裤腿22。

[0029] 所述裤腰21设有弹力绳211,弹力绳211与下摆挡风条113的组合有效抵挡上衣1和裤子2缝隙进风所述裤腿22下端设有裤脚松紧带221;裤脚松紧带221可有效抵挡裤脚的缝隙进风。

[0030] 以上对本实用新型实施例进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。




图 1




图 2




图 3




图 4