(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202341700 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120572092.2

(22)申请日 2011.12.21

(73)专利权人 张鸿儒
地址 325200 浙江省瑞安市长春花园 1 幢 7 单元 301

(72)发明人 张鸿儒

(51)Int.Cl.
A47G 25/40(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种折叠衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种折叠衣架，包括衣钩和挂体，其特征在于：所述挂体由多节横杆横向连接而成，各相邻横杆上下错开，各相邻横杆之间通过其端部设有的竖向销轴铰接连接，所述衣钩连接在中间的主横杆上。本实用新型的衣架可横向折叠，结构简单，折叠后的衣架小巧玲珑，便于存放和携带。



CN 202341700 U

1. 一种折叠衣架，包括衣钩和挂体，其特征在于：所述挂体由多节横杆横向连接而成，各相邻横杆上下错开，各相邻横杆之间通过其端部设有的竖向销轴铰接连接，所述衣钩连接在中间的主横杆上。

2. 如权利要求 1 所述的一种折叠衣架，其特征在于：所述挂体由五节横杆连接而成。

一种折叠衣架

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种衣架的改进发明。

【背景技术】

[0002] 衣架作为一种日常生活用品，每个家庭都少不了要使用。目前的衣架，大部分为具有固定外形，也有一些带折叠的，但是结构一般较复杂不实用，在市场上也很难推广和应用。

【发明内容】

[0003] 鉴于目前公知技术存在的问题，本实用新型要解决的技术问题是在于提供一种可横向折叠，结构简单的衣架。

[0004] 本实用新型是采取如下技术方案来完成的：

[0005] 一种折叠衣架，包括衣钩和挂体，其特征在于：所述挂体由多节横杆横向连接而成，各相邻横杆上下错开，各相邻横杆之间通过其端部设有的竖向销轴铰接连接，所述衣钩连接在中间的主横杆上。所述挂体由五节横杆连接而成。

[0006] 上述的折叠衣架，结构简单，可方便地进行横向折叠，折叠后的衣架小巧玲珑，便于存放和携带。

【附图说明】

[0007] 图 1 为本实用新型打开状态的示意图

[0008] 图 2 为本实用新型折叠状态的示意图

【具体实施方式】

[0009] 参照附图 1，本实用新型的折叠衣架，包括衣钩 4 和挂体，所述挂体由五节横杆横向连接而成，包括主横杆 3、左中横杆 2、左横杆 1、右中横杆 5 和右横杆 6，各相邻横杆上下错开，左中横杆 2 位于主横杆 3 的左下方，左横杆 1 位于左中横杆 2 的左下方，右中横杆 5 位于主横杆 3 的右下方，右横杆 6 位于右中横杆 5 的右下方，各相邻横杆之间通过其端部设有的竖向销轴 7 铰接连接，所述衣钩 4 连接在主横杆 3 上。

[0010] 上述的衣架，结构简单，可方便地进行横向折叠，横向折叠后的衣架如图 2 所示，小巧玲珑，便于存放和携带。




图 1




图 2