



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202079546 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 21

(21) 申请号 201120137576. 4

(22) 申请日 2011. 04. 27

(73) 专利权人 李惠英

地址 314300 浙江省海盐县于城镇江渭村军
田 22 号

(72) 发明人 李惠英

(51) Int. Cl.

B25B 15/02 (2006. 01)

B25B 23/16 (2006. 01)

B25G 1/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种螺丝刀

(57) 摘要

本实用新型公开了一种螺丝刀, 它包括刀头和刀柄, 所述的刀柄为中空式结构, 刀柄的底端连接有一个刀柄盖, 刀柄和刀柄盖采用螺纹连接; 所述的刀头为一字型螺丝刀头。本实用新型具有以下有益效果: 本实用新型的螺丝刀, 由于刀柄采用中空式设计, 人们可以在刀柄的内腔放置一些螺丝钉, 非常的实用和方便。



1. 一种螺丝刀,它包括刀头和刀柄,其特征在于:所述的刀柄为中空式结构,刀柄的底端连接有一个刀柄盖,刀柄和刀柄盖采用螺纹连接。
2. 根据权利要求1所述的一种螺丝刀,其特征在于:所述的刀头为一字型螺丝刀头。

一种螺丝刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工具,特别是涉及一种螺丝刀。

[0002] 背景技术

[0003] 人们在使用螺丝刀的时候,也往往都需要用到螺丝钉,要是一时半会找不到螺丝钉的话,就会显得很麻烦。

[0004] 发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种可以储藏螺丝钉的螺丝刀。

[0006] 为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0007] 本实用新型的一种螺丝刀,它包括刀头和刀柄,所述的刀柄为中空式结构,刀柄的底端连接有一个刀柄盖,刀柄和刀柄盖采用螺纹连接。

[0008] 所述的刀头为一字型螺丝刀头。

[0009] 本实用新型具有以下有益效果:

[0010] 本实用新型的螺丝刀,由于刀柄采用中空式设计,人们可以在刀柄的内腔放置一些螺丝钉,非常的实用和方便。

[0011] 附图说明

[0012] 图1是本实用新型一种实施例的结构图。

[0013] 具体实施方式

[0014] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:

[0015] 参考图1,一种螺丝刀,它包括刀头1和刀柄2,所述的刀柄2为中空式结构,刀柄2的底端连接有一个刀柄盖3,刀柄2和刀柄盖3采用螺纹连接;所述的刀头1为一字型螺丝刀头。

[0016] 最后,还需要注意的是,以上列举的仅是本实用新型的具体实施例。显然,本实用新型不限于以上实施例,还可以有许多变形。本领域的普通技术人员能从本实用新型公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本实用新型的保护范围。




图 1