



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900531845
Data Deposito	16/07/1996
Data Pubblicazione	16/10/1996

Titolo

SBILANCIAMENTO PER EFFETTO DI TRAZIONE ECCENTRICA LATERALE A TENAGLIA DI
TIRANTE SUI BRACCI LUNGH

MC 96 A 0 0 0 83

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

-SBILANCIAMENTO PER EFFETTO DI TRAZIONE ECCENTRICA

LATERALE A TENAGLIA DI TIRANTE SUI BRACCI LUNGH -

di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in 62038-Serravalle di Macerata, via Acquapagana 2, depositata il 16 LUG. 1996

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Dopo circa due milioni di disegni in 50 anni speriamo di essere arrivati a questa ruota, che giri da sola per effetto della pressione laterale di una coppia di aste leve di primo tipo, divaricate e unite da un tirante sui bracci lunghi, e i bracci corti su un anello per spingere due cerchi: uno esterno, o cerchione della ruota, e quello interno, o anello del perno centrale, uniti da un raggio, mentre gli altri due anelli dei cicli angolari, uniti da un'asta in funzione di fulcro reciproco, antireattivo. Un grande raggio rende possibile la coppia all'interno della Ruota. Un peso può aiutare la funzione di pendolo e di accelerazione centrifuga, posto in posizione radiale. Al posto del raggio fisso potrebbe starci una corda o ganci di trascinamento.

Raniero Seri

Raniero Seri




1) Ogni ruota che giri da sola con la spinta di una coppia di aste-leve, in posizione divaricata o comune, in partenza da due cuscinetti a sfere coi gracci corti a presa di due cerchi, o cerchione di ruota e del suo anello su perno centrale, con o senza raggio fisso tra i due, o ganci o corda, e tirante (molla stirata e/o martinetto e/o peso e/o altro elastico) sui bracci lunghi, sia dentro che fuori il cerchione di medesima ruota, con o senza reciproco appoggio.

2) Come sopra al n. 1), ma con l'aggiunta di un peso in funzione di pendolo e soprattutto di centrifugazione accelerata. Con o senza reciproco appoggio dei cuscinetti (anelli esterni nell'ipotesi) tra loro o sull'asta che unisce gli anelli (centrali, nell'ipotesi). Anche con appoggio reattivo dei due bracci di anelli liberi (interni nell'ipotesi), con corda su asta tra i bracci lunghi delle leve, o con corda esterna, sia con braccio unico (tra gli anelli) sia appoggiati l'uno sull'altro, sia bracci diversificati (da un anello interno a uno esterno). (Fig. 3)

4) Ogni autorotante con tirante su asta fulcrata al centro con asta dritta o ricurve e corda eccentrica dal cerchione alla punta dell'asta inclinata.

5) Tirante incrociato su un anello centrale con tra-

Touropfen *Frans More*



MC 96 A 000083

zione di braccio lungo da bicicletto con gancio sul cerchione e trazione laterale (incrociata) di altra asta più lunga dell'altra piantata sull'altro anello.

6) Come sopra al n. 4), ma tirante dall'asta inclinata e da un anello del centro, in partenza eccentrica, e raggio dal medesimo anello al cerchione.

7) Come sopra al n. 5), ma con tirante incrociato sul bicicletto del cerchione verso aste di anelli del perno.

8) Come sopra ai nn. 5), e 7) tirante (tiranti) incrociato tra aste di triciclo in cerchione di ruota e anello con altre due aste su anello centrale nei due lati.

9) Come sopra al n. 5) ma non incrociato, con asta reattiva "dall'altro anello) sfiorando bicicletto angolata per corda dall'anello centrale e o dal cerchione, con o senza altro piccolo tirante centrale.

10) Come sopra al n. 9) coppie di tiranti a 180° da dietro all'anello centrale al cerchione un capo e l'altro in trazione di asta-leva da bicicletto come sopra al n. 5).


11) Tirante con peso su quadrangolo appoggiato al cerchione col braccio mobile da cuscinetto a sfere da dietro anello con gancio e appoggio reattivo da asta fissa al cerchione, con ganci o ponte su sezioni

T. Tullerofen

Mauro Morici



MC 96 A000083






Handwritten signature

James Morris



MC 96 A000083







Handwritten signature: Thomas J. ...

Handwritten signature: James M. ...



MC 96 A 0 0 0 0 83





Handwritten signature

Handwritten signature



MC 96 A 0 0 0 83



Donner
France

