

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4176**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1395**

(22) Data zgłoszenia: **03.07.2002**

(54)

**Krzesło odchylne**

(30) Pierwszeństwo:

**04.01.2002 (NO) 20020010**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Eldøy Olav, Sagvåg, (NO)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**27.02.2004 WUP 02/2004**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Eldøy Olav, Sagvåg, (NO)**

**PL 4176**

T-58986/GR

Nr Rp. 4176  
Klasa 06-01

Olav ELDØY  
Sagvåg, Norwegia

Twórca wzoru przemysłowego :Olav Eldøy

Krzesło odchylne

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :3 lipca 2002r

Pierwszeństwo :4 stycznia 2002r(Norwegia)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło odchylne.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie krzesła odchylnego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia krzesło odchylne w widoku perspektywicznym z góry, fig.2- krzesło odchylne w widoku perspektywicznym z dołu, fig.3- krzesło odchylne w widoku perspektywicznym z boku, fig.4- krzesło odchylne w widoku perspektywicznym z boku w pozycji odchylenia pod kątem, fig.5- krzesło odchylne w widoku perspektywicznym z boku, w pozycji odchylenia pod większym kątem, fig.6- siedzisko


krzesła odchylnego w widoku perspektywicznym z przodu, fig.7- siedzisko krzesła odchylnego w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.8- siedzisko krzesła odchylnego w widoku z góry, fig.9- zagłówek krzesła odchylnego w widoku perspektywicznym z przodu, fig.10- zagłówek krzesła odchylnego w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.11- zagłówek krzesła odchylnego w widoku z góry, fig.12- podnózek krzesła odchylnego w widoku perspektywicznym z boku, fig.13- podnózek krzesła odchylnego w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.14- podnózek krzesła odchylnego w widoku perspektywicznym z przodu, a fig.15- podnózek krzesła odchylnego w widoku z boku.

Krzesło odchylne według wzoru przemysłowego, obejmujące podstawę z mechanizmem regulacyjnym, siedzisko, zagłówek i podnózek, posiada następujące cechy istotne: podstawa ma postać talerza, który w widoku z boku ma kształt stożka ściętego, przy czym w polu ściany górnej podstawy znajduje się centralne koliste pole, w którym umieszczony jest walcowy występ, na którym usytuowany jest mechanizm regulacyjny, zaś w polu ściany dolnej podstawy widoczny jest centralny kolisty zarys z pięcioma małymi zarysami wewnętrznymi. Mechanizm regulacyjny obejmuje występ złożony z trzech segmentów, przy czym w segmencie środkowym znajdują się cztery walcowe występy regulacyjne.


Siedzisko krzesła odchylnego ma kształt profilowany tak, że wznosi się od poziomego pola siedzenia do skośnego pola oparcia, a w obszarze przejścia pomiędzy tymi polami znajduje się wybranie o zarysie litery "U". Na górnej krawędzi siedziska znajdują się dwa otwory.

Zagłówek krzesła odchylnego obejmuje łukowato profilowane oparcie, które w przybliżeniu ma zarys prostokąta, którego jeden krótszy bok przebiega łukowato, a naroża przy drugim krótszym boku są zaokrąglone. Na ścianie tylnej oparcia usytuowane są dwa równoległe walcowe wsporniki.


Podnóżek krzesła odchylnego ma kształt bryły, której ściany boczne mają w widoku z boku zarys litery "V" i której krawędź ściany przedniej tworzy zarys "V", przy czym ściana górna podnóżka jest wypukła i ma zarys "U", jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 15.




**FIG. 1**



**FIG. 2**




**FIG. 3**




**FIG. 4**







**FIG. 5**




**FIG. 6**




**FIG. 7**




**FIG. 8**




**FIG. 9**




**FIG. 10**




**FIG. 11**




**FIG. 12**



**FIG. 13**



**FIG. 14**



**FIG. 15**