

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9475**

(21) Numer zgłoszenia: **8118**

(22) Data zgłoszenia: **01.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Litwiński Artur, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Litwiński Artur, Warszawa, (PL)

PL 9475

7249/05

Nr Rp. 9475.....

Klasa 25-02.....

Skrzydło drzwiowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwiowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym, zaś fig. 2 - drugą odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym, fig. 3 - trzecią odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym, fig. 4 - czwartą odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym, fig. 5 - piątą odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym, fig. 6 - szóstą odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym, fig. 7 - siódmą odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym, zaś fig. 8 przedstawia ósmą odmianę skrzydła drzwiowego w widoku perspektywicznym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać skrzydła drzwiowego, przejawiająca się w rysunku i rozmieszczeniu elementów ornamentowych.

W pierwszej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są

prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W drugiej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są łukowo zaokrąglone, natomiast górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W trzeciej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są prostoliniowe, natomiast górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W czwartej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są również łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W piątej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.

W szóstej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są łukowo zaokrąglone, natomiast górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.

W siódmej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są prostoliniowe, natomiast górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.

W ósmej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornament-

towym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są również łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W drugiej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są łukowo zaokrąglone, natomiast górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W trzeciej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są

łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są prostoliniowe, natomiast górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W czwartej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są również łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez występy umieszczone na płycinie skrzydła drzwiowego.

W piątej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.

W szóstej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są łukowo zaokrąglone, natomiast górne boki elementów kasetonowych

górnego zestawu są prostoliniowe. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.

W siódmej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu są prostoliniowe, natomiast górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.

W ósmej odmianie płycina skrzydła drzwiowego jest zaopatrzona w dwa zestawy elementów kasetonowych o zarysach zbliżonych do wydłużonych czworoboków, przedzielone centralnym elementem ornamentowym o zarysie kołowym. Górne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz dolne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są łukowo zaokrąglone, odwzorowując części obwodu centralnego elementu ornamentowego. Dolne boki elementów kasetonowych dolnego zestawu oraz górne boki elementów kasetonowych górnego zestawu są również łukowo zaokrąglone. Wszystkie elementy ornamentowe są utworzone przez zagłębienia w płycinie skrzydła drzwiowego.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7









Fig. 8

**Fig. 1**

**Fig. 2**

**Fig. 3**

**Fig. 4**

**Fig. 5**




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8