

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3792**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **775**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2002**

(54)

Butelka z uchwytem i nakrętką

(30) Pierwszeństwo:

28.08.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Muehlhausen Hans Georg, Duesseldorf, (DE);
Johnston Michelle, Londyn, (GB);
Monaghan Robert, Londyn, (GB)**

Zgłaszający: Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Duesseldorf, Niemcy

Twórcy wzoru przemysłowego:

- 1/ Hans Georg MUEHLHAUSEN, Duesseldorf, Niemcy
- 2/ Michelle JOHNSTON, Londyn, Wielka Brytania
- 3/ Robert MONAGHAN, Londyn, Wielka Brytania

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 27 lutego 2002 r.

Pierwszeństwo od dnia 28 sierpnia 2001 r., nr 401 07 805.1 (Niemcy)

Butelka z uchwytem i nakrętką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z uchwytem i nakrętką.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z uchwytem i nakrętką, przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym butelkę z uchwytem i nakrętką w widoku z boku.

Przedstawiona na rysunku butelka z uchwytem, i nakrętką jest korzystnie wykonana z tworzywa sztucznego, i ma zastosowanie zwłaszcza do produktów chemii gospodarczej.


W widoku z boku butelka z uchwytem ma obrys gruszkowaty, przy czym z przodu u dołu jest zaopatrzona w trójkątne wycięcie, natomiast z tyłu u góry - w wycięcie w kształcie kropli wody, wewnątrz którego znajduje się owalny otwór, tworzący uchwyt na dłoń.


Wszystkie krawędzie butelki są lekko ścięte.

W górnej części butelka jest w środku zaopatrzona w stożkowy kołnierz, zaopatrzony w gwintowaną szyjkę z okrągłym otworem, na którą jest nakręcana nakrętka.

Nakrętka ma w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu, przy czym w części środkowej zwęża się ona łukowo w kierunku środka, następnie lekko uwypukla na zewnątrz, i ponownie zwęża się w kierunku do wewnątrz. Górna krawędź nakrętki jest lekko zaokrąglona, natomiast dolna – zgrubiona. Dolna krawędź nakrętki opiera się o stożkowy kołnierz butelki.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-648n/02