



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201948066 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 31

(21) 申请号 201120020971. 4

(22) 申请日 2011. 01. 22

(73) 专利权人 林和平

地址 福建省石狮市八七路富贵鸟万亩工业  
园福林鞋业有限公司

(72) 发明人 林和平

(74) 专利代理机构 北京挺立专利事务所 11265

代理人 叶树明

(51) Int. Cl.

A43B 3/00 (2006. 01)

A43B 9/00 (2006. 01)

A43B 7/08 (2006. 01)

A43B 23/02 (2006. 01)

A43C 1/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种鞋子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种鞋子,尤其涉及一种透气性良好的鞋子。本实用新型采取下述技术方案:本实用新型所述的鞋子,包括鞋底、鞋体和鞋面构成,该鞋体中穿入口的位置设有伸缩圈。本实用新型所述的鞋子,该伸缩圈为松紧带或其他软质相关材质之一。本实用新型所述的鞋子,所述鞋面上方开设有透气孔。本实用新型的优点在于穿入口边缘的伸缩圈,伸缩圈可由松紧带或其他软质相关材质之一制成,避免了使用者在长时间的穿着或长时间的行走后造成的磨脚的现象,能更好的保护脚部,并且可以根据使用者的脚部,自行调节穿入口的形状,使鞋子的穿着更加舒适。在鞋面上镂空开设有透气孔,有助于鞋内空气流通,增加脚部的透气性,脚部可保持干燥舒适。



1. 一种鞋子,包括鞋底、鞋体和鞋面构成,其特征在于:所述鞋体中穿入口的位置设有伸缩圈。
2. 根据权利要求1所述的鞋子,其特征在于:所述伸缩圈为松紧带或其他软质相关材料之一
3. 根据权利要求1或2所述的鞋子,其特征在于:所述鞋面上方开设有透气孔。

## 一种鞋子

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋子,尤其涉及一种透气性良好的鞋子。

### 背景技术

[0002] 传统的鞋子,都是采用封闭的鞋面,透气性不好,冬天穿着的时候比较舒适,在其他季节穿着时,由于天气变热,鞋面封闭的鞋子透气性不好,容易捂脚,鞋内潮湿不舒服,还容易造成细菌滋生,使人容易患上脚气病,并且传统鞋子的穿入口边缘一般也都是皮质材料,皮质材料有助于鞋子的定型作用,但是柔软度不够,容易磨脚,造成鞋子的穿着不适。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种舒适透气、适宜春夏秋季节穿着的鞋子。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采取下述技术方案:本实用新型所述的鞋子,包括鞋底和鞋面的鞋体,该鞋体中穿入口的位置设有伸缩圈。

[0005] 本实用新型所述的鞋子,该伸缩圈为松紧带或其他软质相关材质之一。

[0006] 本实用新型所述的鞋子,所述鞋面上方开设有透气孔。

[0007] 本实用新型的优点在于穿入口边缘的伸缩圈,伸缩圈可由松紧带或其他软质相关材质之一制成,避免了使用者在长时间的穿着或长时间的行走后造成的磨脚的现象,能更好的保护脚部,并且可以根据使用者的脚部,自行调节穿入口的形状,使鞋子的穿着更加舒适。

[0008] 在鞋面上镂空开设有透气孔,当春夏秋季节穿着时,透气孔有助于鞋内空气流通,增加脚部的透气性,脚部可保持干燥舒适,即使行走时间长也不会捂脚,人体感觉会更加舒适,并且这些透气孔可有镂空开设成各种花纹图形,使鞋子外形更加美观。

### 附图说明

[0009] 附图 1 是本实用新型的立体示意图。

### 具体实施方式

[0010] 如图 1 所示,本实用新型所述的鞋子,包括鞋底 1 和鞋面 3 构成的鞋体,该鞋体中穿入口的位置设有伸缩圈 4,伸缩圈 4 可为松紧带或其他软质相关材质之一,鞋子制成后可以根据实际需要,在鞋面上方开设有透气孔 2,透气孔 2 的大小可以根据实际情况可定。

[0011] 本实用新型不局限于上述实施方式,只要其形状和结构与本实用新型相似,均落在本实用新型的保护范围之内。




图 1