(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203065148 U
(45)授权公告日 2013.07.17

(21)申请号 201220725293.6

(22)申请日 2012.12.26

(73)专利权人 毛宇峰
地址 300280 天津市滨海新区大港油田采油小区西侧天津市滨海新区大港海滨第三学校

(72)发明人 毛宇峰

(51)Int.Cl.
*B67C 11/00*(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

漏斗

(57)摘要

本实用新型提供了一种漏斗，包括：包括喇叭口以及细长管，所述细长管固设于所述喇叭口的小口端，所述漏斗外壁上设置有沿所述喇叭口的母线方向延伸的若干凹凸纹。本实用新型因空气可从瓶口四周的所述凹凸纹处跑出而不会出气泡，倒入的速度会很快，制作简单、成本低廉。




CN 203065148 U

1. 一种漏斗，包括喇叭口以及细长管，所述细长管固设于所述喇叭口的小口端，其特征在于，所述漏斗外壁上设置有沿所述喇叭口的母线方向延伸的若干凹凸纹。

# 漏斗

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，特别是涉及一种漏斗。

## 背景技术

[0002] 使用现有的漏斗向容器内倒液体时，会因里面的空气出不来而起气泡，还使得倒入速度减慢。

## 发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型的提供了一种漏斗。

[0004] 本实用新型提供的漏斗包括：包括喇叭口以及细长管，所述细长管固设于所述喇叭口的小口端，所述漏斗外壁上设置有沿所述喇叭口的母线方向延伸的若干凹凸纹。

[0005] 通过本实用新型，因空气可从瓶口四周的所述凹凸纹处跑出而不会出气泡，倒入的速度会很快，制作简单、成本低廉。

## 附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型提供的漏斗的实施例的示意图。

## 具体实施方式

[0007] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型提供的漏斗进行详细说明。

[0008] 图 1 为本实用新型提供的漏斗的实施例的示意图。

[0009] 如图所示，本实用新型提供的漏斗包括：包括喇叭口 1 以及细长管 2，所述细长管 2 固设于所述喇叭口 1 的小口端，所述漏斗外壁上设置有沿所述喇叭口 1 的母线方向延伸的若干凹凸纹 3。

[0010] 通过本实用新型，因空气可从瓶口四周的所述凹凸纹处跑出而不会出气泡，倒入的速度会很快，制作简单、成本低廉。





图 1