

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2689**

(21) Numer zgłoszenia: **21887**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2001**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Panel prysznicowy

(30) Pierwszeństwo:

04.01.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Haug Andreas, Stuttgart, (DE);

Schönherr Thomas, Stuttgart, (DE);

Dimitriadis Andreas, Leinzell, (DE)

Kp 2687 23-02

T-55593/GR

Hansgrohe AG,
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego :1/ Andreas HAUG
2/ Thomas SCHÖNHERR 3/ Andreas DIMITRIADIS

Panel prysznicowy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 4 lipca 2001r

Pierwszeństwo :4 stycznia 2001r(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest panel prysznicowy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać panela prysznicowego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia panel prysznicowy w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2- panel w widoku perspektywicznym z przodu i z boku, fig.3- panel w widoku perspektywicznym z tyłu i z boku, fig.4- panel w widoku z przodu, fig.5- panel w widoku z tyłu, fig.6- panel w widoku z boku, fig.7- panel w widoku z drugiego boku, fig.8- panel

w widoku z góry, a fig.9- panel w widoku z dołu.

Panel prysznicowy według wzoru zdobniczego, obejmujący panel wzdłużny z kilkoma rodzajami prysznic i dysz, charakteryzuje się tym, że panel wzdłużny ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys figury złożonej kolejno z owalu, prostokąta z łukowatymi dłuższymi bokami oraz trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami, przy czym powierzchnia przednia panela wzdłużnego ma zarys falisty, a w jej końcowej części znajduje się dysza prysznicowa górnego z wieloma kolistymi otworami. Ponadto w obszarze wspomnianej powierzchni przedniej usytuowane są symetryczne, płaskie dysze, o zarysach kolistych, z których cztery ułożone są parami w środkowej części powierzchni, a piąta położona jest w dolnej części pola, przy czym w obszarze pomiędzy obu parami dysz znajdują się dwa zawory w postaci występów z wypukłymi zakończeniami, a od jednego z występów odchodzi uchwyt o zarysie półowalnym. Ponadto na jednym z boków panela wzdłużnego zamocowany jest przewód prysznicowy ręczny z słuchawką kąpielową dochodzącą do występu w owalnej półce położonej ponad górną parę dyszy. W obszarze powierzchni tylnej panela wzdłużnego widoczne są cztery prostokątne wybrania.

Zastrzeżenie ochronne

Panel prysznicowy, obejmujący panel wzdłużny z kilkoma rodzajami prysznic i dysz, znamieny tym, że panel wzdłużny ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys figury złożonej kolejno z owalu, prostokąta z łukowatymi dłuższymi bokami oraz trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami, przy czym powierzchnia przednia panela wzdłużnego ma zarys falis-

ty, a w jej końcowej części znajduje się dysza prysznica górnego z wieloma kolistymi otworami, a ponadto w obszarze powierzchni przedniej usytuowane są symetryczne, płaskie dysze, o zarysach kolistych, z których cztery ułożone są parami w środkowej części powierzchni, a piąta położona jest w dolnej części pola, przy czym w obszarze pomiędzy obu parami dysz znajdują się dwa zawory w postaci występow z wypukłymi zakończeniami, a od jednego z występów odchodzi uchwyt o zarysie półowalnym, a ponadto na jednym z boków panela wzdłużnego zamocowany jest przewód prysznica ręcznego z słuchawką kąpielową dochodzącą do występu w owalnej półce położonej ponad górną parą dyszy, zaś w obszarze powierzchni tylnej panela wzdłużnego widoczne są cztery prostokątne wybrania, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 2

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 3

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.4

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.5

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG.6

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 7

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy



FIG. 8

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 9

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy