

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1409**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **20018**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2000**

(54)

Płyta kontrolna do ogrzewacza

(30) Pierwszeństwo:

01.12.1999 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CHAFFOTEAUX ET MAURY, Chatou, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Levasseur Francois, Villiers Sur Marne, (FR)

PL Rp.1409

23-02

Rp 1409

CHAFFOTEAUX ET MAURY
Chatou, Francja

Twórca wzoru zdobniczego

Levasseur François

Płyta kontrolna do ogrzewacza

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 30 maja 2000 r.

Pierwszeństwo: 1 grudnia 1999 r.
Francja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta kontrolna do ogrzewacza.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać płyty kontrolnej do ogrzewacza przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia płytę kontrolną do ogrzewacza w widoku z boku, fig. 2 przedstawia płytę kontrolną do ogrzewacza w widoku z góry, fig. 3 przedstawia płytę kontrolną do ogrzewacza w widoku od przodu bez drzwiczek, fig. 4 przedstawia płytę kontrolną do ogrzewacza w widoku od przodu z drzwiczkami.

Płyta kontrolna do ogrzewacza według wzoru charakteryzuje się tym, że w widoku od przodu ma kształt okrągły, i jest symetryczna w kierunku pionowym, przy czym wierzchnia powierzchnie ma wypukłą i niesymetrycznie, poprzecznie przedzieloną linią równoległą do średnicy, a nad linią ma rozmieszczone w środku prostokąt a nad nim półokrag, zaś po bokach prostokąta ma kółeczka ułożone w poziomej linii, a pod linią ma prostokątny zarys z wystającymi ku górze żeberkami i zarysowanymi kółkami, a poniżej ma dwa ułożone poziomo okrągłe pokrętła przy czy drzwiczki zakrywają dolną część płyty do linii dzielacej równoległej do średnicy.

Zastrzeżenie ochronne

Płyta kontrolna do ogrzewacza znamienna tym, że w widoku od przodu ma kształt okrągły, i jest symetryczna w kierunku pionowym, przy czym wierzchnia powierzchnie ma wypukłą i niesymetrycznie, poprzecznie przedzieloną linią równoległą do

średnicy, a nad linią ma rozmieszczone w środku prostokąt a nad nim półokrąg, zaś po bokach prostokąta ma kółeczka ułożone w poziomej linii, a pod linią ma prostokątny zarys z wystającymi ku górze żeberkami i zarysowanymi kółkami, a poniżej ma dwa ułożone poziomo okragłe pokrętła przy czy drzwiczki zakrywają dolną część płyty do linii dzielącej równoległej do średnicy, jak przedstawiono na rysunku, na fig. 1, 2, 3, 4.

CHAFFOTEAUX ET MAURY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 1

CHAFFOTEAUX ET MAURY

Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 2

CHAFFOTEAUX ET MAURY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 3.

CHAFFOTEAUX ET MAURY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 4

CHAFFOTEAUX ET MAURY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy