




ESPAÑA




(2006.01)

A2

GARCIA AZNAR, Ana María

Maceta de interior y de exterior, que consiste en un cuerpo redondeado de maceta -10- con un orificio de salida del agua de lluvia -11- cámaras tubulares huecas que van desde el fondo hasta la superficie de la maceta por donde entra el aire para airear la tierra que esta mojada -12- y -12- endurezas en la cámara central para que pase el agua sobrante del riego normal y se una a la tierra para que posteriormente la planta reciba un riego según su necesidad por absorción del agua la tierra, -14- -14- tapón para tapar el orificio de la maceta cuando esta se encuentra en el interior y se destapa cuando la maceta está en el exterior -15- cámara central situada en el fondo de la maceta donde se pone la tierra -13- pasa el agua y entra el aire.



DESCRIPCIÓN

Maceta de interior y de exterior.

5 Objeto de la invención

La presente memoria descriptiva se refiere a una solicitud de patente de invención, relativa a una maceta de interior y exterior que sirve para que las plantas estén en continua humedad estando regadas de forma normal, quedando el agua sobrante del riego depositada en el fondo de la maceta sin que se pierda los nutrientes de la tierra sustratada.

10

Campo de la invención

Esta invención tiene su aplicación dentro de la industria dedicada a la fabricación de aparatos, dispositivos y elementos auxiliares para la industria de la jardinería y el cultivo de las plantas.

15

Antecedentes de la invención

La solicitante desconoce la existencia de una maceta de interior y de exterior con un orificio de salida del agua de lluvia, con aireación del agua del riego que estará en contacto con la tierra que se encontrara depositada en una cámara circular en el interior de la maceta, para que con posterioridad la planta se riegue según su necesidad por la absorción del agua por la tierra.

20

Descripción de la invención

El objeto de la invención también consiste en que se pueda constituir la maceta que la invención propone, y su estructura interna que la hacen fuera de lo ya conocido.

25

La realización de la invención la configura como una maceta de material de plástico de forma externa ligeramente redondeada, la maceta que por sus dimensiones y estructura podría ser de dimensiones pequeñas y grande presenta un orificio de salida de agua de lluvia para cuando la maceta este en el exterior pueda salir el agua.

30

En el interior de la maceta presenta dos cámaras alargadas y huecas hasta alcanzar la superficie de esta por donde entra el aire, y en el fondo una cama circular donde se pondrá la tierra que absorberá el agua que se posa en el fondo de la maceta de un riego normal para que posteriormente realice un riego según la necesidad establecida por la planta por la absorción de la tierra el agua unas aberturas que presenta la cámara permite que la tierra que se encuentra en el interior de la maceta se una al agua sobrante del riego de la planta.

35

La maceta en cuestión se dota de todo lo que precisa la planta para que realice un perfecto cultivo de la planta con algunas ventajas, cuando la maceta se encuentre en el interior tendrá el tapón puesto para que no se salga el agua del riego y se le habrá de quitar el tapón cuando la maceta está en el exterior para que salga el agua de lluvia permitiendo de esta manera que la maceta pueda estar tanto en el interior como en el exterior.

40

Descripción de los dibujos

La figura número 1.- corresponde a una vista frontal de la realización de la invención correspondiente a un cuerpo redondeado serna cónico de la maceta.

45

La figura número 2.- corresponde a una vista seccionada de la realización de la maceta donde se puede apreciar el orificio de salida del agua de lluvia situado en el lugar apropiado a la necesidad de la invención.

50

La figura número 3.- corresponde a una vista en explosionado de la realización de la invención correspondiente a la estructura interna de la maceta con las cámaras huecas y alargadas hasta alcanzar la superficie de la maceta por donde pasa el aire y que se encuentran puestas en la cámara circular y hueca que presenta unos orificios para que pase el agua sobrante del riego y esta agua sea absorbida por la tierra.

55

La figura número 4.- corresponde a una vista frontal del tapón que tapa a presión el orificio de la maceta y va unido a esta de manera fija.

REIVINDICACIONES

1. Maceta de interior y de exterior, constituida en material de plástico de cuerpo redondeado (10) **caracterizada** esencialmente por un orificio de salida de agua de lluvia situado en lugar conveniente para que salga el agua de lluvia cuando la maceta se encuentre en el exterior (11), con unas cámaras tubulares que van a lo largo de la maceta hasta alcanzar la superficie de esta (12) y (12) siendo opcional aumentar el número de tubos, cámara hueca central al fondo de la maceta donde se deposita la tierra (13) aberturas por donde la tierra absorbe el agua sobrante de riego para regar la planta posteriormente según la necesidad establecida por la planta (14) y (14), tapón hermético para tapar el orificio de la maceta cuando esta esté en el interior (15) evitando que salga el agua sobrante del riego.



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4