



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

224 150

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 19 05 82
(21) PV 3682 - 82

(51) Int. Cl.³ A 01 K 93/00

(40) Zveřejněno 25 02 83

(45) Vydáno 01 11 84


(75)
Autor vynálezu

BEŠŤÁK KAREL, SEDLČANY

(54)

Univerzální rybářský splávek

227 150



Předmětem vynálezu je univerzální rybářský splávek s možností chytání ryb způsobem klouzavým na zarážku, dále na chytání s upevněným vlasem při možnosti výměny různých tělíček splávku a signálních kuliček podle druhu ryb na jediném dříku splávku.

Znamé splávky se dělí na základní splávky pro chytání klouzavé a chytání pevné. Splávky pro chytání klouzavé jsou uspořádány tak, že se skládají z dříku splávku, který je dutý, a z těla splávku, který má tvar soudku, elipsy, doutníku apod. Při instalaci vlasce na tento splávek je nutno odstranit vyvažovací olůvka a utrhnout háček, potom se provlékne konec vlasce dutou osovou tyčinkou a dále se na provléknutý vlasce umístí závaží, přiváže háček a splávek se vyváží. Tato manipulace je při střídání obou způsobů chytání velmi pracná a například v zimě přímo při chytání ryb téměř nemožná. Navíc při tomto způsobu chytání dochází k nalepování vlasce na stěny dutého dříku splávku a zvláště v zimě dochází k částečnému zadrhávání vlasce při klouzání návnady až například do 10 metrové hloubky, takže není dosaženo patřičné hloubky a někdy se stává, že vlasce v dutém dříku splávku zcela zamrzne. Manipulace se při dalším nahazování stává velice obtížnou a někdy je nutno i chytání přerušit. Další nevýhodou je, že vlasce, vycházející z vrcholu duté osově tyčinky, vlaje nad hladinou a celý splávek s návnadou je zanášen mimo místo chytání. Splávky na chytání pevné jsou složeny z dříku splávku plného, z těla splávku opět již známých tvarů. Osová tyčinka je vysunovací z těla splávku. Instalace vlasce na splávek se provádí tak, že se opět musí odstranit háček a olůvka z vlasce, potom se provlékne vlasce středem tělíčka splávku a vlasce se zajistí po vytažení správně

délky dříkem splávku. Dále se opět nasunou olůvka, naváže se háček a celý splávek se vyváží.

Při přestavování splávku z jednoho způsobu chytání na druhý nastává opět nutnost odstraňování vyvažovacích olůvek, háčku a opětné navazování, umísťování olůvek a vyvažování. Tato práce je dosti náročná na čas a vyžaduje značnou zručnost. Popsané splávky neumožňují výměnu různých vahově odlišných tělísek splávek pro chytání různých druhů ryb, je nutno vždy vyměnit celý kompletní splávek i s dříkem.

Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální rybářský splávek podle vynálezu, jehož *podstata* spočívá v tom, že tělo splávku je opatřeno svislou drážkou a fixační pružinou. Dřík splávku je v dolní části obepnut elastickou objímkou a má v této spodní části upevněno otevřené očko.

Podstata vynálezu spočívá dále v tom, že tělo splávku je opatřeno vodorovnou drážkou.

Podstata vynálezu spočívá dále v tom, že dřík splávku je opatřen oddělitelným signálním vrcholem a dřík splávku je oddělitelný od těla splávku.

Výhody univerzálního rybářského splávku podle vynálezu spočívají zvláště v jednoduchém okamžitém přestavění splávku na chytání klouzavé či pevné a další důležitá vlastnost splávku se projeví ve snadném zavádění již navázaného háčku na vlasec opatřený vyvažovacími olůvkami. Znamená to, že při zavádění se nemusí odstraňovat háček a sejmut olůvka, případně i ventil gumička a po zavedení opět háček navazovat a olůvka upevnit na vlasec. Splávek zamezuje nalepování vlasce a zabezpečuje i v zimním období dokonalé klouzavé chytání bez možnosti zamrznutí a dále vedení vlasce od splávku směrem z prutu se uskutečňuje pod hladinou vody, a není tak splávek s návnadou zanášen větrem do míst mimo loviště.

Další výhodou univerzálního rybářského splávku je to, že

je možno používat jediného dříku splávku, přičemž lze opět bez trhání vlasce zaměňovat libovolná tělíčka splávku, váhově odlišená pro různé druhy návnad a ryb. Z hlediska viditelnosti lze na horní části dříku vyměňovat libovolně signální kuličky, a to jak velikostně, tak i zbarvením se zřetelem na zrakovou citlivost ryb i na citlivost zraku rybáře při proměnlivé viditelnosti.

Příklad provedení univerzálního rybářského splávku podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde je ~~znázorněn~~ splávek z boku.

Rybářský splávek je tvořen tělem splávku 8, který je opatřen svislou drážkou 1, vodorovnou drážkou 2, na kterou pružně dosedá fixační pružina 3. V těle splávku 8 je upevněn nebo je vysunovatelně uložen dřík 7, který je ve spodní části opatřen otevřeným očkem 5 a elastickou objímkou 4, v horní části je vytvořen signální vrchol 6.

Vkládání vlasce pro způsob chytání klouzavé i pevné do splávku se provádí tak, že vlasec uchopíme, podsuneme jej pod fixační pružinku 3 vodorovnou drážkou 2 až ke konečnému navedení do svislé drážky 3. Potom se navede vlasec do otevřeného oka 5 a dále se vlasec v očku 5 zafixuje stažením zajišťovací elastické objímky 4 po osově tyčince 7, až se uzavře otevřené oko 5. Tím je splávek upraven na klouzavé chytání se zarážkou. V případě chytání na pevně se zajišťovací elastická objímka 4 přetáhne přes celé otevřené oko 5 tak, že je zcela skryto v zajišťovací elastické objímce 4. Dále je vhodné vlasec ze zcela svislé drážky 1 přesunout v místě, kde prochází nad vlasce fixační pružina 3, tento vlasec pod přitlačnou část fixační pružiny 3 v drážce 2. Tímto je neznázorněný vlasec fixován k celé-


mu splávku jak v otevřeném očku 5 pomocí elastické objímky 4, tak i na tělese splávku 8 a to bodovým tlakem fixační pružiny 3 na neznázorněný vlasec ve vodorovné drážce 2. Takto je připraven splávek na pevné chytání, kdy návnada na háčku je zavěšena v určené pevné vzdálenosti pod tělem splávku 8, vznáší se tedy nade dnem.

Univerzální rybářský splávek v případě, že je opatřen vysunovatelným dříkem 7 při použití jediného dříku 7, lze zaměňovat za jiné velikostně členěné splávky s ohledem na druh a váhu návnady i v důsledku dalších měnících se okolností. U těchto vysunutelných dříků 7 je měnitelný též signální vrchol 6.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

227 150

1. Univerzální rybářský splávek, jenž je složen z dříku a těla splávku, v y z n a č u j í c í se tím, že tělo splávku (8) je opatřeno svislou drážkou (1) a fixační pružinou (3), přičemž tělo splávku (8) je spojené s dříkem (7) splávku, který je v dolní části obepnut elastickou objímkou (4) a má v této části upevněno otevřené očko (5).
2. Univerzální rybářský splávek podle bodu 1, v y z n a č u j í c í se tím, že tělo splávku (8) je opatřeno vodorovnou drážkou (2).
3. Univerzální rybářský splávek podle bodu 1, v y z n a č u j í c í se tím, že dřík splávku (7) je opatřen oddělitelným signálním vrcholem (6), přičemž dřík splávku (7) je oddělitelný od těla splávku (8).



O P R A V E N K A

V popisech vynálezů k autorským osvědčením č. 224 101-224 150 je tisková chyba v označení čísla autorského osvědčení na stránkách popisu vynálezu.

Místo: 227 101 - 227 150

správně má být: 224 101 - 224 150

Na titulních stranách jsou čísla uvedena správně.

Tiskárna se omlouvá